



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 081/2026
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2026

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2026.02.11.0020



OBJETO CONTRATUAL

Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados a atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.



VALOR CONTRATUAL

R\$ 1.104.998,60 (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 19 de junho de 2026

FINAL: 19 de junho de 2027



DADOS DO CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30

AVENIDA MARANHÃO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CEP: 65.973-000

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA, CPF Nº 600.356.123-80



DADOS DO CONTRATADO

I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 50.872.681/0001-56

RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 32A, NOVA REPÚBLICA, SÃO LUÍS - MA

IRDESOUSAMED@GMAIL.COM, (98) 9 8135-7096

IRANIR RODRIGUES DE SOUZA, CPF nº 059.804.023-49



FISCAL DO CONTRATO

Dirceu Marinho Aguiar - CPF nº 035.426.243-22



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREÂMBULO

Aos 19 de junho de 2026, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a **Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados a atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde** de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R\$ 1.104.998,60 (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	Aparelho de pressão estetoscópio infantil: Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); - Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Incluso: - 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples; - 1 Estojo para viagem. Estetoscópio: Características: Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano; Composição; Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; par de Olivas Rígidas.	ACCUMED	UND	16	R\$ 99,99	R\$ 1.599,84
3	Aparelho de pressão com estetoscópio adulto: Características: Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; Fechamento com velcro Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mm/Hg; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira. Para Circunferência Braço: 18 a 35 cm. Material. Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido; Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera. Confeccionada em borracha vulcanizada;	ACCUMED	UND	48	R\$ 86,84	R\$ 4.168,32



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Pera: feita de borracha vulcanizada. Usada para inflar o manguito; Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Manguito em PVC. Estetoscópio; Características. Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano Aparelho de pressão em pedestal: Manômetro aneróide; Proteção de escala por vidro; Graduação em (mmHg); Mínimo: 0mmHg; Máximo: 300mmHg; sem dispositivo limitador de elemento sensor; Braçadeira de algodão; Fecho por velcro; Tubo espiral PVC; Base em ferro. Armário em aço: acabamento superficial pintura eletrostática com epóxi., cor cinza, quantidade portas 2 und, quantidade prateleiras 4 und, altura 1,98 m, largura 1,18 m, profundidade 0,40 m, características adicionais pés reguláveis, material chapa aço 22.							
4		ACCUMED	UND	7	R\$ 611,66	R\$ 4.281,62	
ALVEOLOTOMO RETO: instrumental cirúrgico articulado e cortante, fabricado em aço inoxidável, indicado para remoção de espículas ósseas, regularização e remodelação de alvéolos dentários durante procedimentos cirúrgicos odontológicos como alveoloplastias e exodontias. medições: comprimento de aproximadamente 135 mm (alveolótomo luer reto 13cm), espessura do cabo de 12 mm, comprimento da ponta de 10 mm e espessura da ponta de 5 mm.							
6		GOLGRAN	UND	48	R\$ 122,61	R\$ 5.885,28	
ALAVANCA RETA: instrumento não articulado, cortante ou não, geralmente de aço inoxidável, utilizado em exodontia para luxar e auxiliar na extração de dentes com raízes retas ou remoção de raízes residuais, aplicando força controlada. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 20 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin reta nº 2 adulto).							
7		GOLGRAN	UND	48	R\$ 60,17	R\$ 2.888,16	
ALAVANCA CURVA DIREITA: instrumento utilizado em exodontia para a extração de dentes, com lâmina angulada para a direita, facilitando o acesso a determinadas áreas, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin direita adulto).							
8		GOLGRAN	UND	48	R\$ 44,00	R\$ 2.112,00	
ALAVANCA CURVA ESQUERDA: instrumento semelhante à alavanca curva direita, porém com a lâmina angulada para a esquerda, otimizando o acesso e a							
9		GOLGRAN	UND	48	R\$ 41,20	R\$ 1.977,60	

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	extração em áreas específicas da arcada dentária, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin esquerda adulto).					
	ALAVANCA APEX: Instrumento utilizado em cirurgias de exodontia, particularmente para auxiliar na remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, caracterizada por sua ponta fina e geralmente reta, projetada para acesso apical. Medições: Comprimento: 150 mm x Espessura do cabo - 25 mm (para Alavanca Apical Reta 304).					
10		MILLENNIUM	UND	48	R\$ 40,30	R\$ 1.934,40
	ALICATE DE CORTE DE FIO: Alicate projetado para cortar fios, comumente utilizado em procedimentos ortodônticos para ajuste de arcos e outros componentes metálicos. Medições: Não há medições específicas fornecidas nos resultados para este item genérico, mas o modelo 700.550.00 pode ter um comprimento aproximado de 145mm.					
11		GOLGRAN	UND	48	R\$ 151,20	R\$ 7.257,60
	ALVEOLOTOMO CURVO: instrumento cirúrgico articulado com ponta curva, fabricado em aço inoxidável, indicado para remodelação óssea, aparar tecidos fibrosos ou espículas ósseas em procedimentos cirúrgicos como alveoloplastias. medições: tamanho de 13cm (para alveolótomo luer curvo 13cm).					
12		GOLGRAN	UND	40	R\$ 96,00	R\$ 3.840,00
	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO EM AÇO INOX PONTA DUPLA: Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Registro ANVISA: 1031769007.					
13		GOLGRAN	UND	48	R\$ 13,34	R\$ 640,32
	ARCO DE YONG DE AÇO INOX PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: Instrumento em formato de arco, fabricado em aço inoxidável, essencial para o isolamento absoluto em procedimentos					
14	odontológicos, mantendo o campo operatório seco e livre de contaminação. medições: não há medições específicas fornecidas nos resultados, mas o modelo 700.540.00 pode ter um comprimento aproximado de 100mm.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 31,30	R\$ 1.502,40
	ASPIRADOR DE SANGUE CIRURGICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL: o aspirador cirúrgico de sangue e saliva 3,0 litros com frasco autoclavável md 300 possui design moderno, portátil e silencioso. projetado para líquidos e secreções, podendo ser usado em pequenas e médias cirurgias. ideal para uso em consultórios, clínicas, ambulatórios e hospitais. 01 bomba vácuo					
15		MEDICATE	UND	3	R\$ 1.740,34	R\$ 5.221,02



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



aspiradora com alça para transporte, 01 frasco coletor de 3 litros (autoclavável), 01 tampa de plástico com válvula de segurança, 01 filtro bactericida, 01 mangueira de silicone (paciente) 2 metros. aspirador cirúrgico capacidade de aspiração 3 litros. funciona com motor elétrico de alto rendimento com 2 pistões e cabeçote duplo, proporcionando uma aspiração contínua suave e silenciosa. bivolt automático, possui vacuômetro e regulador de vácuo, sistema compressor oscilante - isento de óleo, alça para transporte, filtro bactericida, vacuômetro com regulagem, vácuo máximo: 25inhg, vazão: 24l/min.						
16	Armário vitrine: Com 1 porta, com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 3 prateleiras, pés com ponteiros- medidas aproximadas: 0,50 cmx 0,40 cmx146 cpxa.	QUALITY	UND	6	R\$ 813,00	R\$ 4.878,00
17	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: O articulador laboratorial a7 plus padronizado com arco da bio-art é ideal para profissionais que buscam precisão na reprodução dos movimentos maxilo-mandibulares, modelo: padronizado, semi-ajustável (arcon), distância intercondilar: fixa em 110 mm, guia condílica: curva, com regulagem de ângulo, inclinação: 45, abertura: 180, trava central: sim, regulagem do ângulo de benet, sistema de estabilização: movimentos com junção de silicone.	BIOART	UND	5	R\$ 1.197,74	R\$ 5.988,70
18	Amalgamador Capsulado Digital: amalgamador digital yg-100 da kondentech é indicado para profissionais odontológicos que buscam um aparelho misturador que proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada de cápsulas de amálgama pré-dosificadas e ionômeros de vidro. informações técnicas: voltagem: bivolt (110v / 220v). tampa protetora transparente; atinge 4.200 rpm (/ -10); potência do motor: 40 w; nível de ruído: menos de 65db (a); peso: 2,975 kg; dimensões (c x a x l): 260 x 140 x 230 mm.	KONDENTECH	UND	5	R\$ 769,11	R\$ 3.845,55
22	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Características do produto: silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro);	ASPIRAMAX	UND	3	R\$ 1.444,07	R\$ 4.332,21



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



23	Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg): Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm.	URANO	UND	5	R\$ 1.548,80	R\$ 7.744,00
24	BALANÇA DIGITAL ADULTO: eletrônica, capacidade de 200kg, frações de 50 gramas, acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais, tapete antiaderente em borracha, pés reguláveis em borracha sintética, bivolt. Régua antropométrica c/ escala de 2m, display com 5 dígitos.	GTECH	UND	5	R\$ 67,62	R\$ 338,10
25	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA: Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V.	URANO	UND	5	R\$ 883,00	R\$ 4.415,00
27	BANDEJA DE INOX P/INSTRUMENTAL (22X17X1,5 CM): recipiente plano, fabricado em aço inoxidável, utilizado para organização, transporte e esterilização de instrumentais odontológicos em clínicas e consultórios. medições: 22x17x1,5 cm, conforme indicado na própria descrição do item.	ACONOX	UND	8	R\$ 35,31	R\$ 282,48
28	BISTURI KIRKLAND: Pode ser utilizado para remover tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.	MILLENNIUM	UND	8	R\$ 39,09	R\$ 312,72
29	BISTURI DE ORBAN: gengivótomo de Orban ângulo da lâmina e direção da haste permitem acesso na região posterior, também é utilizado para incisão de tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.	GOLGRAN	UND	8	R\$ 34,11	R\$ 272,88
30	BROQUEIRO INOX GRANDE: indicado para auxiliar na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas. produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. 30 furos para brocas e pontas. tamanho 7x6x3cm. validade: 5 anos após a data de fabricação.	AAF DO BRASIL	UND	48	R\$ 51,92	R\$ 2.492,16
31	BROQUEIRO INOX PEQUENO: broqueiro inox com 8 divisórias - modelo 12212 fava 8 divisórias: projetado com 8 compartimentos internos, o estojo permite organizar brocas e pequenos instrumentos de maneira prática, mantendo-os separados e protegidos.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 65,35	R\$ 3.136,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




	medindo 12cm x 5cm x 2cm, o broqueiro é compacto e fácil de transportar, ideal para podólogos, dentistas, nails designers e outros profissionais que trabalham com pequenos instrumentos.				
32	Biombo triplo: construído com tubos de aço inoxidável de ¾ de diâmetro faces em forte tecido de algodão cru removíveis e pés com rodízios de 2. Dimensões aproximadas: Largura; Aberto:1,80m. Largura Fechado0,66m; Altura 1,75 m.	QUALITY	UND	10	R\$ 499,99 R\$ 4.999,90
33	Bolsa para APH: confeccionadas em Poliéster 600 com engates em Nylon, materiais de alta resistência e durabilidade. Possuem duas alças laterais e um tiracolo, quatro bolsos externos e um interno, para melhor acomodação dos equipamentos e materiais para o resgate.	CENTERCOR	UND	4	R\$ 164,56 R\$ 658,24
34	Braçadeira para coleta e injeção: Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox. Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvin com mandril para regulagem de inclinação. Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm - apoio de braço estofado pode ser retirado.	QUALITY	UND	8	R\$ 161,50 R\$ 1.292,00
35	Poltrona Reclinável, Material da Estrutura: aco carbono ou ferro de alta resistencia, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica (epoxi), garantindo durabilidade e facil higienizacao. Assento e Encosto: estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin hospitalar (material impermeavel, lavavel e resistente a desinfetantes), proporcionando conforto e higiene. Capacidade de Carga: suporta ate 120 kg. Reclinacao: acionamento manual suave, permitindo reclinar o encosto e o apoio para as pernas de maneira independente ou simultanea, para maior conforto do paciente. Bracos de Apoio: anatomicos e firmes, facilitando o posicionamento do paciente. Base: pes ou rodizios de alta resistencia (conforme modelo), garantindo estabilidade e facilidade de movimentacao. Acabamento:cantos arredondados, superficies lisas e materiais atoxicos, proprios para ambiente hospitalar.	QUALITY	UND	7	R\$ 1.299,99 R\$ 9.099,93
36	Cadeira para consultório médico aço inox: Com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4, parede de 1,2 mm, ponteiros em PVC, assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada e pintura eletrostática à pó epóxi.	QUALITY	UND	6	R\$ 235,39 R\$ 1.412,34
37	Câmara Escura Odontológica com visor: Câmara escura com iluminação advanced biotron, possui iluminação com acionamento por chave on/off, que	ADVANCED	UND	6	R\$ 263,46 R\$ 1.580,76

Handwritten signature




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia; material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; 4 copos de 200 ml formato econômico; 1 câmara escura para revelação classic biotron; 2 pilhas aa de 1,5v. (3v)					
41	Carro curativo com balde e bacia: O Carro Curativo com Balde e Bacia é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios e até mesmo em sua residência. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75x45 cm; Estrutura em tubos redondos.	QUALITY	UND	6	R\$ 533,00	R\$ 3.198,00
42	Carro de emergência: Puxador na cor Azul Marinho; Tampo em aço carbono; 4 Rodas com travas; 4 Para- choques; 3 Gavetas simples em policarbonato (10cm de altura); 1 Gaveta tripla em policarbonato (30cm de altura); 1 Fecho geral para lacre e/ou cadeado; 1 Divisória organizadora da gaveta; 1 Bandeja auxiliar; 1 Suporte para régua de tomadas; 1 Suporte de soro; 1 Suporte para cardioversor / desfibrilador; 1 Suporte para cilindro de oxigênio; 1 Prancha de massagem 0,58x0,30cm; 1 Suporte de dispenser; Dimensões: 0,79x0,53x0,90 (CxLxA).	QUALITY	UND	3	R\$ 3.002,93	R\$ 9.008,79
43	Carro limpeza: Material metal e plástico, tipo 4 rodízios, comprimento 114 cm, largura 48 cm, altura 96 cm, aplicação limpeza industrial e comercial, características adicionais 3 prateleiras, 4 baldes, saco funcional e tampa.	BRALIMPIA	UND	7	R\$ 580,73	R\$ 4.065,11
44	CABO DE BISTURI N 03: Indicado para encaixe de lâmina de bisturi. Não cortante. Totalmente autoclavável. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Validade: Indeterminada.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 9,90	R\$ 475,20
45	CABO PARA ESPELHO BUCAL PLANO N 05: Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Formato da ponta: Rosqueável; Tamanho: 13cm; Material: Alumínio Aço Inox Espelho; Autoclavável: Sim; Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave; Validade: Indeterminada.	AAF DO BRASIL	UND	48	R\$ 6,31	R\$ 302,88



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



46	COLHER DE DENTINA N 00: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420; Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1 mm; Espessura das pontas ativas 0,5 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 14,65	R\$ 703,20
47	COLHER DE DENTINA N 01: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm; Espessura do cabo 5 mm; Diâmetro das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem em procedimentos endodônticos.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 12,30	R\$ 590,40
48	COLHER DE DENTINA N 05: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1,2 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 11,58	R\$ 555,84
49	COMPACTADOR GUTTA-CONDENSADOR RS 25 MM: instrumento endodôntico utilizado para compactar e condensar a guta-percha dentro do canal radicular durante o preenchimento, com extremidade de 25mm. Medições: 25 mm, conforme indicado na própria descrição do item.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 75,49	R\$ 3.623,52
50	CURETA DE LUCAS (CIRURGIA): uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos. É fabricada em aço inoxidável cirúrgico, o que garante sua durabilidade, resistência e possibilidade de esterilização em autoclave. Possui uma ponta com formato de colher; Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 19,20	R\$ 921,60
51	CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 13/14: Instrumento de mão para remoção de dentina cariada em áreas de difícil acesso, com haste alongada e ponta ativa específica para curetagem profunda. Fabricada em aço inoxidável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 33,89	R\$ 1.626,72
52	CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 17/18: Instrumento semelhante à Cureta Dentinária de Haste Longa 13/14, diferenciada pela numeração que indica o design ou angulação específica da ponta ativa. Fabricada em aço inoxidável Autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 19,90	R\$ 955,20
53	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 11-12: Instrumento periodontal para raspagem e alisamento radicular, com angulação e formato da lâmina específicos para acesso a faces mesiais de dentes posteriores. Instrumento cortante, não articulado,	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 36,81	R\$ 1.766,88

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento -160 mm; Espessura do cabo - 8 mm Comprimento da Haste - 5mm					
	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14:					
54	auxiliar nos processos cirúrgicos e odontológicos, utilizada em desgaste ósseo.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 48,34	R\$ 2.320,32
	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 5-6:					
55	utilizadas na periodontia (raspagens). São as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 30,30	R\$ 1.454,40
	Compressor isento de óleo/odontológico: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. CAPACIDADE: 30 A 39 L ; RESERVATÓRIO: 1 A 1,5HP ; POTÊNCIA: 6 A 7 PÉS; CONSUMO: ISENTA DE ÓLEO: SIM.					
56	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8:m Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro, indicada para superfície bucal/lingual. Mede em média: 1718 cm (padrão odontológico).	DENTEMED	UND	8	R\$ 3.099,99	R\$ 24.799,92
57	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 17-18V: Instrumento para raspagem em molares (faces distais). Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm Espessura do cabo 8 mm Comprimento da Haste 5mm.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 33,90	R\$ 1.627,20
58	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (20X10X05CM): Caixa em aço inoxidável para esterilização/armazenamento. Medidas: 22 cm x 11 cm x 5 cm.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 40,63	R\$ 1.950,24
59	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (26X12X06CM): Caixa de inox padrão para clínica odontológica. Medidas: 27 cm x 13 cm x 6 cm.	MARCATTO	UND	32	R\$ 106,33	R\$ 3.402,56
60	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (32X16X08CM): Caixa maior para esterilização. Medidas: 32 cm x 16 cm x 8 cm.	MARCATTO	UND	32	R\$ 105,74	R\$ 3.383,68
61	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (36X22X09CM): Caixa de grande capacidade. Medidas: 37 cm x 23 cm x 10 cm.	MARCATTO	UND	32	R\$ 258,59	R\$ 8.274,88
62	DESCOLADOR DE FREE: Utilizado para sindesmotomia, descolamento ou diérese, para cirurgias em geral. Instrumento de uso Odontológico. Em aço Inoxidável AISI-420. CP: Cabo Pesado.	MARCATTO	UND	32	R\$ 279,46	R\$ 8.942,72
64	DISCOIDE E CLEOIDE: Instrumento duplo tendo o discoide para remoção de excesso de material e o cleoide como lâmina em	GOLGRAN	UND	48	R\$ 59,48	R\$ 2.855,04
65		GOLGRAN	UND	48	R\$ 15,84	R\$ 760,32



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



68	forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI420. Tamanho: 16 cm. Escada com 2 degraus: Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	QUALITY	UND	16	R\$ 159,99	R\$ 2.559,84
69	ENXADA PERIODONTAL MCCAL 7-9: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 8 mm; Largura das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,7 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagem de tártaro em procedimentos periodonticos.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 18,00	R\$ 864,00
70	ENXADA PERIODONTAL MCCAL 4-8: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Utilizada na raspagem supragengival nas faces vestibulares, palatinas e lingual de todos os dentes, podendo ser úteis no alisamento radicular durante a cirurgia periodontal. Produzido em aço inoxidável. Comprimento 170 mm. Espessura do cabo 8 mm. Largura das pontas ativas 1,3 mm. Espessura das pontas ativas 0,7 mm.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 15,84	R\$ 760,32
71	ESPATULA DE AÇO INOX Nº 24F: Ideal para uso em procedimentos de dentística. Espátula Simples 24 Golgran Formato da ponta: Espatulada. Material: Aço Inox. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave. Validade: Indeterminada.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 16,80	R\$ 806,40
72	ESPATULA DE AÇO INOX Nº 7: Instrumento utilizado em procedimentos endodônticos para condensação vertical de materiais obturadores. Material do produto: Aço Inox Cabo texturizado. Autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 16,80	R\$ 806,40
73	ESPATULA DE TITANIO SILICATO: Utilizada na dentística restauradora para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma e função. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Leveza e variedade de pontas. A resina não adere a espátula. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos. Produto autoclavável.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 37,96	R\$ 1.822,08
74	ESPATULA THOMPSON PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA: Ideal para uso em consultório odontológico. Ponta ativa em aço inoxidável revestidas com Nitreto de Titânio. Instrumento autoclavável. Comprimento total de aproximadamente 170mm. Espátula Thompson (nº 1 e nº 2) são confeccionadas cabo e ponta em aço	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 68,06	R\$ 3.266,88



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	inoxidável. Armazenamento: em local seco e limpo.					
75	ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Oferecendo visualização clara e confiável durante os procedimentos. fabricado em alumínio e pode ser esterilizado a 121c por 30 minutos, garantindo segurança e durabilidade. Modelo: espelho plano com cabo. Aumento: não possui. Material do cabo: são feitos em alumínio e anodizado nas cores específicas. Cor do cabo: variada (escolha conforme disponibilidade). Dimensões: 136,0 x 24,50 x 6,35 mm. Encaixe: espelho destacável do cabo.	AAF DO BRASIL	UND	48	R\$ 5,89	R\$ 282,72
76	Estetoscópio adulto: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO: AÇO INOXIDÁVEL DUPLO.	SOLIDOR	UND	8	R\$ 22,59	R\$ 180,72
77	Foco clínico: regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; haste flexível cromada - maior ângulo de movimentação; base com 5 rodízios - maior estabilidade; maior autonomia de trabalho-2 metros de fio; reator eletrônico (mais leve); disponível na cor branca; pintura. epóxi de alta resistência; corpo de metal esmaltada. 81volt - 110/220v; pino padrão abnt aterrado; lâmpada led; potência 12w-6500k; procedência: nacional dimensões: comprimento tripé: 73 cm; comprimento do braço: 78cm; diâmetro da cúpula: 14 cm; diâmetro da cúpula c/ pega: 18,5 cm.	QUALITY	UND	7	R\$ 308,09	R\$ 2.156,63
79	FOICE GOLDMAN FOX 1-10: Remoção de cálculos supragengivais em dentes anteriores. Indicado para periodontia. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 40,74	R\$ 1.955,52
80	FOICE PERIODONTAL MCCALL 1-10: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento 165 mm Espessura do cabo 8 mm Largura da ponta ativa 1 1,1 mm Espessura da ponta ativa 1 0,8 mm Comprimento da haste da ponta ativa 1 9 mm; Largura da ponta ativa 2 0,8 mm Espessura da ponta ativa 2 1 mm Comprimento da haste da ponta ativa 2 4,5 mm Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagens em procedimentos periodonticos.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 40,71	R\$ 1.954,08
81	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 01: Extração de incisivos superiores. Medição: Modelo nº 01, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 77,04	R\$ 3.697,92
82	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares superiores. Medição: Modelo nº 150, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 89,60	R\$ 4.300,80
83	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares	GOLGRAN	UND	48	R\$ 89,60	R\$ 4.300,80

U. A. G. Pereira



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	inferiores. Medição: Modelo nº 151, aço inox.					
84	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 16: Extração de primeiros e segundos molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 16, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 85,47	R\$ 4.102,56
85	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 17: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 17, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 87,15	R\$ 4.183,20
86	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 89,60	R\$ 4.300,80
87	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 89,60	R\$ 4.300,80
88	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 69: Extração de raízes residuais. Medição: Modelo nº 69, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 85,33	R\$ 4.095,84
89	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 1: Extração de dentes decíduos anteriores. Medição: Modelo infantil nº 1, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 81,41	R\$ 3.907,68
90	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 83,50	R\$ 4.008,00
91	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 82,00	R\$ 3.936,00
92	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 16: Um Fórceps Odontológico Infantil em Aço Inox N 16 é um instrumento cirúrgico utilizado em odontopediatria para a extração de dentes decíduos (dentes de leite).	GOLGRAN	UND	48	R\$ 81,00	R\$ 3.888,00
93	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de dentes decíduos do lado esquerdo. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 79,95	R\$ 3.837,60
94	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de dentes decíduos do lado direito. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 80,10	R\$ 3.844,80
95	Gengivotomo Kirkland: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento - 170 mm; Espessura do cabo - 8 mm; Largura das pontas ativas - 9 mm; Espessura das pontas ativas - 0,3 mm Comprimentos das pontas ativas - 13 mm; Funcionalidade - Instrumento utilizado para cortes de tecidos gengivais.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 55,87	R\$ 2.681,76
96	Glicosímetro: aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. fabricante:	ON CALL PLUS	UND	40	R\$ 63,68	R\$ 2.547,20

U. D. França



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	tech; modelo: 50 fitas tiras reagentes g-tech lite glicemia 100 lancetas. Tempo de análise: 5 s.					
97	HOLLEMBACK 3: Esculpir e contornar restaurações dentárias. Produzido em aço inox AISI 420. Comprimento - 165mm. Espessura do cabo - 5mm. Comprimento das pontas ativas - 10mm. Largura das pontas ativas - 2mm. Espessura das pontas ativas - 0,5mm.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 15,84	R\$ 760,32
98	HOLLEMBACK 3S: É indicado para esculpir restaurações durante os procedimentos odontológicos de dentística. Aço inoxidável utilizado na fabricação oferece alta durabilidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Modelo: hollemback 3s. Material: aço inoxidável. Esterilização: autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 15,84	R\$ 760,32
100	LIMA OSSEA Nº 12: Instrumento não cortante, não articulado, produzido em aço inox aisi 420. Dimensão: comprimento 175 mm espessura do cabo 8 mm; largura da ponta ativa 16 mm; espessura da ponta ativa 13 mm; comprimento da ponta ativa 18,5 mm; largura da ponta ativa 26 mm; espessura da ponta ativa 23 mm; comprimento da ponta ativa 227 mm; funcionalidade instrumento utilizado para limar osso.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 80,16	R\$ 3.847,68
101	LIMA OSSEA PERIODONTAL DE SLUGGRE: Produzida em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Autoclavável. Não possui corte nas laterais. É mais espessa. Lima de schluger ideal para uso em cirurgia e periodontia.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 70,41	R\$ 3.379,68
102	LOCALIZADOR: Utilizado para determinar a odontometria. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso líquido aproximado: 0,336 Kg. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela LCD: 4,5. CONFIGURAÇÃO: ATÉ 2 FREQUÊNCIAS	DENTSPLY	UND	48	R\$ 1.234,20	R\$ 59.241,60
103	Longarina 4 lugares: longarina sem braço 4 lugares resistência mínima de 120kg por pessoa. Modelo: fixa. Revestimento do assento e encosto: propileno na cor preta. Estrutura em aço na cor preta com resistência mínima de 480kg.	QUALITY	UND	24	R\$ 465,33	R\$ 11.167,92
104	Longarina com 03 (três) lugares com assento e encosto em polipropileno, sem braço: com as seguintes características mínimas: Estrutura tubular confeccionada em aço carbono oblongo 30x50mm, assento e encosto em polipropileno de alta resistência (modelo ISO) na cor: azul marinho, suporte do assento e encosto em haste de aço oblongo pés tubulares duplos com sapatas antiderrapantes, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó	QUALITY	UND	24	R\$ 391,59	R\$ 9.398,16

Handwritten signature: J. G. França



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



105	com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capacidade de peso admissível/pessoa: 100kg, uniformemente distribuídos, dimensões mínimas: 1,50cm comp. x 0,75cm alt. x 0,50 prof., assento: 46cm x 40cm (larg. x prof.) e encosto: 45cm x 32cm. (larg. x alt.). MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA PRINCIPAL)	MOVEIS ANDRADE	UND	12	R\$ 9.633,33	R\$ 115.599,96
106	MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA RESERVADA)	MOVEIS ANDRADE	UND	4	R\$ 9.633,33	R\$ 38.533,32
107	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: Estrutura fabricada em tubos de aço SAE1010; Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em couvin; Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira; Grades laterais em aço SAE1010; Batentes de silicone nas extremidades; Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas; Dimensões: Alt. 0,85cm x Comp.1,90m x Larg. 0,65cm.	QUALITY	UND	3	R\$ 1.450,33	R\$ 4.350,99
108	MESA GINECOLÓGICA: MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDARD. ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/4 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em couro. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiros em PVC. Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta	QUALITY	UND	6	R\$ 1.001,33	R\$ 6.007,98

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	necessários para conexões e transmissões de dados e imagens.					
114	OSTEOTOMO EM AÇO INOX: Um osteotomo em aço inoxidável é um instrumental cirúrgico utilizado em procedimentos que envolvem a manipulação óssea, como a expansão da cavidade óssea, elevação do seio maxilar em implantodontia, ou osteotomias em cirurgias ortognáticas. melhor empunhadura; Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel; Lâmpada incandescente de 2,5V; funciona com 2 pilhas médias (Tipo C); NÃO ACOMPANHA PILHAS. Acompanha 05 (cinco) espelhos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: espelho de diâmetro 2,8 mm Nº 1; espelho de diâmetro 4,15 mm Nº 2; 01 espelho de diâmetro 5,0 mm Nº 3; 01 espelho de diâmetro 6,0 mm Nº 4; 01 espelho de diâmetro 9,0 mm Nº 5.	ICE	UND	48	R\$ 292,61	R\$ 14.045,28
115	Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável carregador): Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G18 possui Visor LCD, Curva Plestímográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional. O oxímetro G18 atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva plestímográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oxímetro portátil G18 é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso; SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0100; Resolução: 1; Precisão: - 2 (em 70-100); Pulsação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: - 2 bpm; Requisitos de energia; voltagem de entrada: 98260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 6VA.	GTECH	UND	8	R\$ 87,84	R\$ 702,72
116	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO CURVA: Pinça para Algodão é utilizada principalmente em procedimentos médicos e cirúrgicos. contem pino guia (evita desalinhamento das pontas). Material: aço inox aisi 420. Tamanho: 16 cm.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 15,84	R\$ 760,32



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



117	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO RETA: Pinça clínica também usualmente conhecida como Pinça para Algodão. Possui bino guia. Feita em aço inoxidável (Aço Inox AISI 420). Formato da ponta: estaca com serrilha. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121°C - Autoclave. Validade: Indeterminada.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 15,84	R\$ 760,32
118	PINÇA RETA DENTE DE RATO: Instrumento cirúrgico usado para segurar e prender tecidos mais densos, como fâscias, músculos grossos e tendões. A Pinça Analômica Dente Rato 14cm Inox.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 19,20	R\$ 921,60
119	Pinça Rolço Odontológico para Escultura de Resina: Finalidade: Instrumental de alta pressão indicado para escultura de fossas e fissuras, aplicação de corantes (stains), caracterização de sulcos e remoção de excessos de resina em áreas de difícil acesso. Formato da Ponta: Redondo (rolço), com ponta fina e afilada (tipo agulha), permitindo o manuseio de pequenas porções de material restaurador e plásticos.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 24,02	R\$ 1.152,96
120	PLACA DE VIDRO MEDIA: Indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários. Modelo: 15 X 8 X 1cm. Material: Vidro. Espessura: 10mm. Formato: Retangular. Indicação: Manipulação de cimentos e pastas em procedimentos odontológicos. Características: Superfície lisa, resistente e fácil de limpar.	PRISMA	UND	48	R\$ 13,27	R\$ 636,96
121	PONTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM: indicado para auxiliar no procedimento de suturas em tecidos, durante a realização de cirurgias na clínica odontológica. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o instrumento proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. tamanho: 14cm, autoclavável, fabricado em aço inoxidável aisi-420, garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 35,43	R\$ 1.700,64
122	PONTE ALGODÃO INOX: Composição do aço (aço-inox); Esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Aço inoxidável, possui dimensões de 8 x 8 cm, o que o torna compacto e perfeito para ser utilizado em qualquer ambiente. Com capacidade para 400 ml.	MARCATTO	UND	48	R\$ 64,01	R\$ 3.072,48
123	PORE DE DAPPEN DE VIDRO: Indicado para dentistas e profissionais de laboratório que precisam de um recipiente durável e prático para manipulação de materiais durante os procedimentos odontológicos. Vidro de alta resistência que garante durabilidade e segurança no manuseio de	GOLGRAN	UND	48	R\$ 6,13	R\$ 294,24

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	124	material; Indicado para manipulação de materiais odontológicos. POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO: é utilizado para periodontia, facilitando a tomada radiográfica com ou sem isolamento absoluto. Autoclavável de 121 °C a 134 °C tamanho: adulto. EMBAIAGEM COM: 1 POSICIONADOR PARA MOLAR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR BITE WINGS, 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E 1 POTE DE ARMAZENAMENTO.	MAQUIRA	UND	56	R\$ 71,12	R\$ 3.982,72
	125	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: Com marcador removível; Qualidade e resistência; Madeira: marfim; Escala de 100 cm (1 metro).	TAYLOR	UND	7	R\$ 112,45	R\$ 787,15
	126	RÉGUA MILIMETRADA DE AÇO INOX PARA ENDODONTIA: A régua milimetrada de aço inox para endodontia é um instrumento odontológico utilizado para realizar medições precisas durante tratamentos de canal, especificamente na endodontia. Dimensões: 85,6x15x3 mm. Material: aço inox.	GOLGRAN	UND	16	R\$ 18,20	R\$ 291,20
	127	SUORTE PARA SORO: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da base com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura de parede com 4 garfos em forma de cruz. Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Dimensões da base 0,60 x 0,60;	QUALITY	UND	12	R\$ 243,33	R\$ 2.919,96
	128	SACA BROCAS UNIVERSAL: Instrumento utilizado para remover e inserir brocas em molares ou peças de mão odontológicas, garantindo a fixação segura e a troca rápida das brocas durante os procedimentos. Autoclavável. Material: poliacetal e aço inox. Material do corpo: poliacetal (pom) Material da ponta ativa: aço inoxidável. Compatibilidade: universal.	DENTSCLER	UND	16	R\$ 28,87	R\$ 461,92
	129	SERINGA PARA CALEN: é indicada para a aplicação intracanal de pastas endodônticas, como Calen, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e outros medicamentos usados durante o tratamento de canais. Seu design permite controle preciso e seguro, proporcionando aplicação direta com mínimo desperdício. Design anatômico que permite controle fino da pressão de aplicação. Corpo fabricado em plástico resistente e leve.	FAVA	UND	48	R\$ 77,36	R\$ 3.713,28

Handwritten signature: U. D. Soares



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	Bico longo e fino. Esterilizável. Material: Aço inox. Autoclavável: Sim.					
130	SINCRISMOTOMO Nº 01: Utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração, deve ser usado apenas depois da aplicação da anestesia. Possui pontas afiadas e delicadas, em aço inox autoclavável, e pode ter um design ergonômico. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 19,20	R\$ 921,60
131	SONDA EXPLORADORA Nº 05: Instrumento diagnóstico utilizado na detecção de cárie e exploração de cálculo, de características de bolsa, furcas e restaurações, também é usado para verificar posteriores margens interproximais e cálculo subgengival. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 13,44	R\$ 645,12
132	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA: É indicada para avaliação e mensuração de bolsas periodontais, sulcos gengivais e espaços periodontais durante exames clínicos de periodontia. Ideal para diagnóstico preciso e acompanhamento da saúde periodontal. Ponta fina e lisa, que permite sondagem confiável e atraumática. Cabo anatômico milênio, leve e ergonômico, que proporciona maior conforto e controle ao profissional. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e resistente à corrosão. Compatível com todos os métodos de esterilização.	MILLENNIUM	UND	48	R\$ 41,06	R\$ 1.970,88
133	SERINGA CARPULE C/REFLUXO: Utilizada para aplicação de anestésias; Com refluxo; Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Características técnicas da Seringa Carpule com Refluxo: Golgran. Marca: Golgran; Registro na Anvisa: 10401310083; Fabricada em aço inoxidável. Tamanho: 12,5 cm.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 60,03	R\$ 2.881,44
134	Termômetro Digital Infravermelho: Termômetro para medição de temperatura corporal sem contato, por infravermelho material: abs. Faixa de medição: 32.0 a 43.0°C. Tempo de teste: aprox. 2 segundos resolução: 0.1. Precisão: 0.2/0.4 dentro do intervalo de 35 a 42 0.3/0.5 fora do intervalo de 35 a 42. Distância de medição: 05 cm. Auto-off: 10seg memory date: 32 unid. Backlight: verde: 37,4 laranja: temperatura 38,0 vermelho: 38.0. Operation condition: 10 40 15 85 70 106kpa. Fonte de alimentação: 2 pilhas aaa incluídas. Tamanho: 43 x 44 x 157mm. Peso do item: 135 gr.	ACCUMED	UND	16	R\$ 12,48	R\$ 199,68
135	TESOURA CIRURGICA PEQUENA CURVA (10,5) CM: Tesoura Cirúrgica Curva 10,5cm. Especialidade: Uso Geral. Medida: 10,5cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 19,37	R\$ 929,76

Handwritten signature: J. Franco



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



136	TESOURA CIRURGICA PEQUENA BETA (10)CM esta é uma tesoura cirurgica de tamanho pequeno, com 10 cm de comprimento, caracterizada por suas lâminas retas, Produto confeccionado em aço inox AISI 420 e 416 de alta qualidade, comercializado não esteril, autoclavável.	GOLGRAN	UND	48	R\$ 18,07	R\$ 867,36
137	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA PEQUENAS PROCEDIMENTOS: todos os materiais são equivalentes em qualidade. Toda linha de instrumentais em aço inoxidável. 01 estojo aço inox 20x10x05 cm 01- cabo nº4. 01- pinça dente de rato 14 cm. 01- pinça anatómica 14 cm. 01- pinça halsted mosquito curva 12 cm. 01- porta-agulha mayo-hegar 15 cm. 01- tesoura iris fina curva 11,5 cm. 01- tesoura fina romba reta 14 cm. 01- pinça kelly curva 16 cm. 01- pinça kelly reta 16 cm. 01- pinça allis 15 cm. 01- tesoura metzenbaum reta 14 cm. 10- lâminas 01- cuba pequena assepsia 200 ml	RHOSSE	UND	12	R\$ 258,40	R\$ 3.100,80
138	Bebedouro elétrico: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. Grau de proteção: IPX0 (para uso interno). Tipo de instalação: POU: (PONTO DE USO). Temperatura máxima: 32°C Temperatura mínima: 10. Vida útil: 5.000 litros. Bivolt automático: 127V - 220V / 60Hz / 65W. Ciclo de Retirada de Água - 120s / h. Volume de Descarte médio - 0,05 l. Volume de Água Gelada - 0,240 l. Tempo de Inicialização - 90min.	ELETROLUX	UND	8	R\$ 374,13	R\$ 2.993,04
139	Cadeira para Coleta de Sangue: Cadeira utilizada para procedimentos de coleta de sangue, estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epóxi, oferecendo apoio de de braços, removível. Confeccionada em tubo de aço 7/8 tubos pintados, assento, encosto, braços lateral, estofados de espuma revestidos em corano. Capacidade até 120 kg. Pés: ponteiros plasticados em pvc. Acabamento: tecido costurado, espuma id23, pintura eletrostática a pó com posterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: C x L x A: 0,70 x 0,70 x 0,96.	QUALITY	UND	3	R\$ 661,33	R\$ 1.983,99
140	Electrocardiógrafo: Canais: gravação em formatos configuráveis de 1, 3, 6 ou 12 canais, além de um canal de ritmo contínuo (até 60 segundos); Velocidade de Impressão: 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s. Sensibilidade: ajustes de 5, 10, 20 mm/mV e automático (com valores específicos para derivações como aVF e V1V6). Filtros Disponíveis: AC (50/60 Hz, 20 dB ou melhor), Ruído muscular (2535 Hz, 3 dB ou melhor), Derivação base (0,0502 Hz, 3 dB). Filtro passa-baixa	ENDOBRAX	UND	6	R\$ 6.464,33	R\$ 38.785,98

Handwritten signature: M. Graça



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	(desligado, 40 Hz, 100 Hz ou 150 Hz) Software Interpretativo: realiza mais de 80 tipos de interpretação com base no avançado Minnesota Code, com atualizações de software disponíveis. Operação Simplificada: modo única tecla para modos de monitoração ou impressão; fácil visualização em tela LCD e LED indicadores da qualidade do sinal, bateria e fonte de energia. Tela display LCD (geralmente em duas linhas) que exibe parâmetros como: sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formato de impressão e canal de ritmo. Impressora: térmica integrada de alta resolução, compatível com papel A4 e modo grade (que permite uso da bobina de fax). Formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais.					
141	Suprimento de descartex de 13 litros: suporte coletor perfuro-cortante, suporte de metal. Marca: descarpax. Material: arame btt. Modelo: 13L. Linha: hospitalar. Cor: branco. contém: 1 unidade: 1 lit com 2 parafusos e 2 buchas para instalação. Praticidade e segurança. Ideal para descarte, organização e higiene garantida. Durabilidade e eficiente. Perfeito para ambiente hospitalar. Fácil manuseio. Solução eficiente para resíduo de saúde. Prático e resistente.	DESCARPAX	UND	24	R\$ 28,74	R\$ 689,76
142	Geladeira/ Refrigerador: Refrigerador Electrolux Cycle Defrost DC35A 250L 2 Portas Design Moderno Prateleira Funda Trava Garrafas Cesta para Ovos. Refrigerador Cycle Defrost Electrolux DC35A 2 Portas 250 Litros. Altura: 161,9 cm. largura: 54,8 cm. Profundidade: 61,3 cm. Peso: 44 kg. Dimensões da embalagem: Altura: 164,2 cm largura: 58,1 cm. Profundidade: 65,0 cm peso: 45 kg.	ELETROLUX	UND	7	R\$ 2.274,54	R\$ 15.921,78
143	Caixa térmica 21litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que exijam temperaturas controladas. Conservação térmica: 12h sem gelo / 24h com gelo. Isolamento térmico: poliestireno expandido (eps). Livre de bpa. Material atóxico. Material externo: plástico.	TERMOLAR	UND	8	R\$ 30,28	R\$ 242,24
144	Caixa de instrumentais para curativos: caixa de instrumentais para curativos. 01 pinça crille 140mm curva; 01 pinça cheron 240mm; 01 pinça anatomica 140mm c/seção 140mm c/serrota; 01 pinça anatomica dente de rato 160mm; 01 estojo de curado 26x12x06; 01 tesoura cirurgica 150mm reta 1/r.	ABC	UND	8	R\$ 225,46	R\$ 1.803,68
145	Tablet 10 pol, Android 13 ou superior, 4G, 06 gb de RAM, 128GB de Memória, GPS.	SAMSUNG	UND	24	R\$ 1.430,55	R\$ 34.333,20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




	Dispositivo portátil, de tamanho pequeno e com tela sensível ao toque. Permite acessar a internet, enviar e-mails, utilizar aplicativos e funcionalidades de acordo com demandas próprias. Sistema operacional Android 10.0 ou superior; tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, goniômetro e acelerômetro.					
146	Notebook, i5 ou superior, 8GB de ram, 256gb de memória, 15 pol, windows 10 ou superior; Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 ghz; unidade de armazenamento ssd com no mínimo 480 gb; interface sata; nome m.2; memória ram de no mínimo 16 gb, em 2 módulos idênticos de 8 gb cada, do tipo sdram ddr4 3000 mhz ou superior; tela led de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti-reflexo, superior resolução full hd (1920 x 1080 pixels), retro-iluminada por led. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede: 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional windows 10 (64 bits) pro, bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 4 células fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 1 hdmi ou display port, leitor de cartão, webcam full hd (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta tipo tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento.	ACER	UND	10	R\$ 2.736,44	R\$ 27.364,40
147	Impressora Laser: Equipamento utilizado para impressão. Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e Wi-Fi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático.	HP	UND	6	R\$ 2.357,76	R\$ 14.146,56

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



148	Caixa térmica 50 litros: Resistente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta-copos numerados. Identidade da bebida acabamentos robustos. Alta qualidade e corpo externo com material que suporta impactos. Alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção. Degelo de 24 horas. Livre de Bisfenol (BPA Free). Excelente eficiência térmica: Mantém gelado por até 24h. Resistente. Alças laterais robustas. Capacidade 50 Litros. Tampa de acesso rápido. Isolamento em PU. Material: PEBA / PU. Dimensões do produto: 54,5 x 38 x 42,5 cm; 5,48 quilogramas.	SOBRANO	UND	8	R\$ 272,89	R\$ 2.183,12
149	SMARTV 50 pol: Smart TV 50 4K UHD HDR Thing AI Pro Wi-Fi Bluetooth Alexa Apple Airplay- 50TU801600A. A Smart TV 50 4K LED une tecnologia, desempenho e praticidade para transformar sua experiência de entretenimento. Com resolução Ultra HD 3840 x 2160, painel LED e o avançado processador AI 4K de 7ª geração, oferece imagens nitidas, cores mais vivas e contraste aprimorado. Recursos como AI Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping, HDR10, HLG e o GameMaker Mode garantem uma qualidade visual impressionante.	LG	UND	5	R\$ 2.426,20	R\$ 12.131,00
150	Libeira 20 litros (com pedalete) Com capacidade de 20 litros, seu tamanho compacto de 41 cm de altura, 24 cm de comprimento e 24 cm de largura. Fabricada em plástico resistente, a libeira é leve, pesando apenas 500 g.	JAGUAR	UND	16	R\$ 41,96	R\$ 671,36
151	Ventilador de parede: Equipamento utilizado para proporcionar a circulação de ar no ambiente. Quantidade de pás: 3; Material das pás: Polipropileno; Diâmetro: 60 cm Possui grade removível; Potência 160W.	MONDIAL	UND	16	R\$ 215,97	R\$ 3.455,52
152	Ar-condicionado SPLIT 12.000 BTUS: Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que diz respeito às suas condições de temperatura, tipo capacidade ciclo: split 12.000 btu quente e frio. Capacidade de refrigeração de 12000 btu para ambientes de médio porte. Potência de refrigeração de 1,3 kw para eficiência energética. Fácil instalação com design modular e peso leve. Filtro antibacteriano eficaz que elimina até 99 de bactérias. Modo good sleep ajusta temperatura e umidade para melhor descanso. Função auto limpeza para	AGRATTO	UND	24	R\$ 2.123,02	R\$ 50.952,48

Uldes Soares



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	manutenção do ar-condicionado sempre limpo.					
153	Ar-condicionado SPLIT 24.000 BTUS: Climatização quente e frio. Nível de ruído de 58 db. Com tela digital. Unidade gas refrigerante R-32. Função dormir disponível. Potência de refrigeração e aquecimento de 2,44 kw. Substância: tubos 100 em cobre. Gas R32 Gas ecológico.	ELETROLUX	UND	8	R\$ 3.823,24	R\$ 30.585,92
154	Mesa bô de aço com 02 gavetas: mesa de aço em chapa de aço carbono 0,9 mm e metacrilato carbono seção 252 mm 0,90 mm possui quadro em metal com 60 cm de altura. A mesa possui 02 (duas). Dimensões de 90x40x75 cm (compr x larg x alt).	THERJ	UND	20	R\$ 347,19	R\$ 6.943,80
155	Cadeiras para reclinonistas: Cadeira fixa pé pedal 4 presas confortável e ordenada com estrutura robusta e estofado em espuma injetada. Medidas: 80x50x40a. Capacidade suportar 120kg.	QUALITY	UND	8	R\$ 220,65	R\$ 1.765,20
156	Cadeiras plásticas Tramontina sem braços: A cadeira sem braços leva um design diferente. Peso: 2,20. Altura do Produto (mm): 520. Profundidade: 920/8/010. Profundidade do produto (mm): 440. Diferenciais: - Empilhável até: 34 peças - Classe A - fabricado em poliéster. Peso máximo suportado: 154 Kg. Material: polipropileno. Cor do Produto (mm): 90. Cor da Embalagem: 1. Cadeira plástica. Tramontina Atlantic Branch - 920/8/010. Altura da Embalagem (mm): 530. Cor: Branco. Marca: Tramontina. Altura da Embalagem (mm): 530. Gargalo do Fornecedor: 90. Largura: 46cm. Profundidade: 14cm. Peso: 2,20. Altura: 89cm.	TRAMONTINA	UND	32	R\$ 44,78	R\$ 1.432,96
157	Microfones sem fio com uma frequência que varia de 50 Hz a 15 kHz, formato de mão. Conector/es de saída jack 3,5 mm. Sente a liberdade e dinamismo ao falar com o microfone na mão. Com 3 tons incluídos a melhor qualidade para as transmissões. Alta resolução. O modelo vws-20 plus possui dois microfones dinâmicos unidirecionais, ideais para apresentações.	VOKAL	UND	2	R\$ 436,07	R\$ 872,14
158	Caixa de Som Acústica 800w: Caixa de som com amplificador de caixa de som acoplado. Tipo de alto-falante: driver. Possui conectividade bluetooth. Possui luzes led. Potência de 800w. Altura x profundidade x largura: 29 cm x 29 cm x 56 cm.	PULSE	UND	2	R\$ 767,33	R\$ 1.534,66
159	Projektor Mult mídia Equipamento destinado à projeção de imagens digitais, adequado para uso em ambientes educacionais ou corporativos, podendo	EPSON	UND	2	R\$ 1.681,60	R\$ 3.363,20

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	atender, no mínimo, as seguintes características: Bólbo mínimo de 3.800 lúmens, medido conforme padrão internacional (potência ou equivalente); Tecnologia de projeção baseada em sistema de imagem digital, podendo ser do tipo LCD ou tecnologia equivalente; Resolução mínima WXGA (1280 x 800) com proporção de tela 16:10; Capacidade de reprodução de imagens com boa fidelidade de cores e contraste adequado, compatível com ambientes escurecidos; Vida útil da fonte de luz de, no mínimo, 10.000 horas em modo econômico (lâmpada laser ou LED); Entrada de vídeo, no mínimo, 1 (uma) porta DVI-D, 1 (uma) porta DVI-I ou equivalente; Interface de rede com fio (Ethernet RJ-45) ou possibilidade de conexão sem fio (Wi-Fi integrado ou via adaptador compatível); Suporte a projeção de conteúdo a partir de dispositivos externos (computadores, notebooks, dispositivos móveis ou similares); Recursos de ajuste de imagem (keystone, foco e zoom) para adaptação à superfície de projeção; Alimentação elétrica compatível com a rede nacional (110/220V, bivolt automático ou manual); Acompanhar cabos essenciais e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Garantia mínima de 2 meses, atender as normas técnicas e certificações vigentes no país.					
160	KIT DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de alta rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. Potência de 15W. Velocidade máxima da caneta de alta rotação 35000rpm. Velocidade mínima da caneta de alta rotação 35000rpm. Consumo médio de 50l/min. Tipo de conexão: orden. Produto fabricado em aço inoxidável. É autoclavável. Cor: verde.	CALU	UND	7	R\$ 399,99	R\$ 2.799,93
161	KIT DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de baixa rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. Kit com: ângulo, motor, peça reta baixa rotação. Potência: 10 W para desempenho eficiente. Velocidade mínima de 5000rpm para procedimento em procedimentos. Consumo de água apenas 10 l/min para economia. Construção em aço inoxidável ou titânio. Autoclavável a 135°C para máxima higiene.	CALU	UND	7	R\$ 824,29	R\$ 5.770,03
162	CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX - 110KG; cadeira para banho em aço inox com quatro rodízios giratórios, com freios com freios; estrutura em tubo de aço inox	QUALITY	UND	4	R\$ 290,30	R\$ 1.161,20

Handwritten signature: J. B. Soares



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	redondo; assento sanitário plástico, alta resistência; quatro rodas giratórias, sendo duas com sistema de travagem em polipropileno. Dimensão aproximada: 0,52x0,49x1,00m. Capacidade: até 10kg.						
163	CAMA HOSPITALAR: Cama para acomodação de pacientes, adulto. Estrutura do leito: grades laterais de ferro pintado. Matrela: aço, com comprimento 2.000mm, largura 50cm.	SUPERMEDY	UND	16	R\$ 1.754,99	R\$ 28.079,84	
164	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPOLEÃO 133: colchão com espuma d33, revestimento impermeável, utilizado para tratamentos hospitalares. Dimensões: 01 colchão de espuma d33, tamanho solteiro 80cm x 12 cm. Características: impermeável, impermeável e fácil limpeza, suporta peso até 100 kg por pessoa.	DORMED	UND	24	R\$ 354,68	R\$ 8.512,32	
165	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: estrutura esmalada, material tampo em aço inoxidável, formato retangular, comprimento: tampo 120 cm, largura tampo 45cm, altura 90 cm, características adicionais: pés ajustáveis de 10 cm. Suportado por prateleira de 1 kg distribuídos uniformemente.	QUALITY	UND	8	R\$ 744,26	R\$ 5.954,08	
166	MESA COM TAMPA EM AÇO INOX 1,00 MM: estrutura de ferro com pintura em epóxi e com prateleira montada em 0,700/700/85cm. Comprimento: 120 cm, profundidade: 70 cm. Altura: 85 cm, com pé ajustável até 110 cm. Estrutura com duas prateleiras. Material: inox 304. Pés: tubulares 3,2 cm com regulagem de altura de 3 cm.	QUALITY	UND	16	R\$ 1.147,34	R\$ 18.357,44	
167	ANDADOR HOSPITALAR: equipamento utilizado no suporte de pacientes pediátrico a adulto, com rodas locomotoras. Material de construção: rodízios dianteiros: alumínio, revestido em alumínio resistente, de máxima leveza e durabilidade, garantindo o uso prolongado sem desgaste. Suporta até 100kg. Com altura ajustável.	ORTOMAISMED	UND	3	R\$ 190,83	R\$ 572,49	
169	ESTANTE HOSPITALAR: usado para armazenar e organizar suprimentos médicos, medicamentos e materiais em hospitais, clínica e laboratório. Em material Aço Galvanizado é a construção das bandejas em chapas metálicas, marcadas pela especificação 1,00 x 0,50mm. Suporta até 10 kg por bandeja. Dimensões (190 cm de altura, 90 cm de largura e 27,5 cm de profundidade). Altura x Largura x Profundidade de 1,90 cm x 90 cm x 27 cm. Divisórias.	QUALITY	UND	12	R\$ 309,65	R\$ 3.715,80	
170	CILINDRO DE GÁS: cilindro de gás ao preenchido/ carregamento de gás ou mistura de gases, utilizado a partir em	MISTER	UND	8	R\$ 2.090,30	R\$ 16.722,40	

Handwritten signature: J. A. Franca



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



171	contato direto com o organismo humano para fins de diagnóstico, tratamento ou profilaxia. Aço inoxidável 1, até 20l possui válvula reguladora e bico injetor. CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de construção (gabinete interno) aço inoxidável 304-capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registros ligados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas possui circulação de ar forçado; possui indicador de emergência; sensores internos, temperatura: entre 2º c a 8º c (COTA RESERVADA)	SOLIDSTEEL	UND	2	R\$ 15.206,11	R\$ 30.412,22
172	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de construção (gabinete interno) aço inoxidável 304-capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registros ligados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas possui circulação de ar forçado; possui indicador de emergência; sensores internos, temperatura: entre 2º c a 8º c (COTA PRINCIPAL)	SOLIDSTEEL	UND	4	R\$ 15.206,11	R\$ 60.824,44
174	EXERCITADOR DE MÃOS: é um pequeno aparelho usado para fortalecer e melhorar a flexibilidade e a coordenação dos dedos, mãos e antebraços. Resistência ajustável de 6 kg a 10 kg para pesquisar seu exercício. Material: Neoprene, esp. 0,05 g.	ORTOMAISMED	UND	4	R\$ 32,08	R\$ 128,32
175	FAIXA ELÁSTICA: São recomendadas para reabilitação de mãos, prevenção de lesões recorrentes, pós-cirurgias de latex, as faixas oferecem durabilidade e resistência. 5 faixas com diferentes intensidades. Material: latex, cores: vermelho/azul/verde/amarelo; 500x50x0.35mm (verde) 10-15 lbs; 500x50x0.50mm (azul) 15-20 lbs; 500x50x0.70mm (amarelo) 20-25 lbs; 500x50x0.90mm (vermelho) 25-30 lbs; 500x50x1.10mm (laranja) 30-40 lbs	ORTOMAISMED	UND	8	R\$ 62,49	R\$ 499,92
176	CANELEIRAS: dispositivo ajustável que se prendem nos punhos dos membros para adicionar resistência aos exercícios na fisioterapia; auxilia na reabilitação de lesões. Caneleiras de 1m x 10cm x 3kg; Material: resistente e ajustável; Material: Bagunça de tecido preto	ORTOMAISMED	UND	8	R\$ 96,00	R\$ 768,00
177	HALTER EMBOBANHADO: é um peso usado para fortalecer músculos e melhorar a resistência e ajudar na recuperação de lesões. Halteres com formas arredondadas, Material: em plástico com revestimento em borracha, para maior conforto e	ORTOMAISMED	UND	8	R\$ 76,80	R\$ 614,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	segurança durante o uso. Com pesos de 0,5 kg, 1 kg e 2 kg.						
178	CICLO ERGOMÍMETRO: Utilizado para exercitar e reabilitar braços e pernas. O pedalinho para fisioterapia e membros inferiores foi desenvolvido pensando nos idosos e parciais que necessitam de fisioterapia e exercício ativo para as pernas. Sua estrutura metálica com isolamento eletrostático. Possui pedais com forrassem de borracha prendendo os pés para maior segurança e conforto. Possui uma tensão de força que é ajustada pelo usuário. Confeccionado em aço carbono, material de alta qualidade. Dimensões: 110cm de altura, 19cm de largura e 11cm de comprimento. Peso: 2,5 kg.	KIKOS	UND	2	R\$ 206,93	R\$ 413,86	
179	BOLA SUÍÇA: Utilizada em exercícios de fisioterapia, a bola suíça fabricada em PVC resistente e impermeável, possui sistema antideslizante para máxima segurança durante os exercícios de fisioterapia. Material: PVC de alta resistência; Diâmetro: 45 cm; Circunferência: 141 cm; Capacidade de peso: 300 kg; Textura: Antiderrapante; Segurança: Sistema Anti-Burst.	ORTOMAISMED	UND	2	R\$ 66,23	R\$ 132,46	
180	TÁBUA PARA QUADRILHÕES: É um equipamento utilizado em fisioterapia para reabilitar os membros inferiores. Pós o término das sessões de mobilização articular, processos inflamatórios, lesões articulares; Processos inflamatórios; Dimensões do Produto: 66cm x 33cm x 3,6 kg.	CARCI	UND	2	R\$ 278,83	R\$ 557,66	
181	RAMPA COM DEGRAUS: É um equipamento de fisioterapia utilizado para treinar e reabilitar a marcha, o equilíbrio e a coordenação motora. Resistor máximo suportado: 140 kg; Peso: 61,7 kg; Altura mínima do degrau: 90 cm; Altura máxima do degrau: 135 cm; Pode ser montada no formato de canto, L ou reta; Dimensões do produto montado no formato de L: 1,20 m; Largura: 0,25 m; Comprimento: 1,20 m; Dimensões do produto montado no formato de Reta: 1,20 m; 74 cm; Comprimento: 2,4 m; Dimensões do degrau superior: 76 x 76, x 15 cm; Altura dos degraus: 10 cm.	ARKTUS	UND	2	R\$ 2.500,50	R\$ 5.001,00	
182	PARALELAS PARA FISIOTERAPIA: São duas barras horizontais ajustáveis em altura e largura, usadas para auxiliar pacientes em reabilitação. Estrutura em aço com acabamento epóxi e apoios em madeira. DIMENSÕES: 2,00 m x 1,20 m.	ARKTUS	UND	2	R\$ 2.053,00	R\$ 4.106,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	2510x800x(600-800) em PESO LÍQUIDO 31kg, PESO BRUTO 35kg, VOLUME BRUTO 0,118m ³ , PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL 160kg.					
183	TELA DE PROJEÇÃO: tela usada para projeção de imagens, com sistema de fixação no teto ou no chão e/ou pedestal. Tela provida com controle manual. área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. deve possuir bastão de comando com pintura eletrolítica resistente a riscos e corrosão. deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para suportar a tensão da tela. deve possuir perfil de projeção do tipo matte (branco fosco) ou similar, que permita melhor visão. deve possuir bordas pretas e enquadramento em alumínio.	MULTILASER	UND	1	R\$ 481,46	R\$ 481,46
184	APARELHO DE TERMO INFRAVermelho: equipamento eletrônico utilizado para aquecer a pele e relaxar os músculos. Essencialmente para a circulação sanguínea, aliviar dores musculares e articulares, relaxar os músculos tensos, aliviar a dor. O suporte deve regular para direcionamento do foco da lâmpada. Corpo: alumínio; base: porcelana até 30cm de profundidade; e 27 as lâmpadas infravermelhas para dor muscular, reumatismo, dores como reumatismo, dores lombares, enxaquecas, etc... Dimensões do suporte até 30cm - comprimento 30cm.	GENERALMED	UND	2	R\$ 301,07	R\$ 602,14
185	PALETE: é uma forma plana de plástico, usado para armazenar e transportar mercadorias, produtos e equipamentos. Deve ser higiênica, por ser de plástico, para limpar e desinfetar, evitando contaminações. Essencial para a limpeza de hospitais, clínicas, etc... Comprimento até 50cm e largura até 25 cm. Material: plástico.	PALLET	UND	40	R\$ 14,33	R\$ 573,20
187	SELADORA: Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas, usado em hospitais, clínicas e outros. TIPO APLICAÇÃO: MANUAL, GRÁFICO, ETC. Dados Técnicos: Deve conter de Temperatura: 100°C; Base: 100cm; para até 20kg; Área de selagem: 20cm. Largura da Solução: 10cm; Voltagem: 220v. Peso: 10,6 kg; Altura: 10 cm; Minutos: 10; Potência: 450W; Dimensões: Altura: 97 cm; Largura: 10 cm; Comprimento: 10 cm.	CETRO	UND	6	R\$ 999,99	R\$ 5.999,94
189	MESA DE ESCRITÓRIO: é uma mesa que oferece uma superfície plana para o computador, teclado, mouse e outros.	QUALITY	UND	24	R\$ 296,67	R\$ 7.120,08

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



190	materiais de trabalho, ela serve para organizar e otimizar o espaço, facilitando atividades como escrever, estudar e usar o computador. Descrição: Mesa para Escritório Linha One - 0,80 x 0,60 x 0,74 cm; MDP 15MM; Fita de borda no tampo e lateral; Pés niveladores; Pintura dos tubos em epóxi nas cores Preta e Cinza. BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL: na área hospitalar, é um recipiente para lixo que tem uma tampa acionada por um pedal, geralmente são feitos de materiais resistentes e de fácil limpeza, como aço inox ou plástico. a cor da lixeira pode variar conforme o tipo de resíduo a ser descartado. Lixeira inox de 12 Litros Vittak possui pedal e balde com alça, perfeita para banheiros. Material: Inox. Capacidade: 12 Litros. Acompanha: Cesto com alça. (O cesto também é utilizado como balde).	TRAMONTINA	UND	32	R\$ 150,87	R\$ 4.827,84
191	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: Indicada para fortalecimento de mmii, treino de equilíbrio e condicionamento físico. Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	BCAN	UND	2	R\$ 299,20	R\$ 598,40
192	CENTRIFUGA LABORATORIAL: São ideais para longas rotinas laboratoriais, análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. Centrífuga Laboratorial - Capacidade 12 Tubos 15ml 4000 Rpm - 220 Volts. Tempo de centrifugação ajustável 0 60min. 80W de potência. Botão de segurança.	KASVI	UND	3	R\$ 1.801,44	R\$ 5.404,32
193	COLPOSCÓPIO: A colposcopia é um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero por meio de um colposcópio. Os aparelhos desta linha permitem o aumento de 7 a 40 vezes o tamanho normal. As imagens obtidas pelo colposcópio são grande aumento permitindo verificar pequenas alterações impossíveis de serem vistas a olho nu. Recomendado para mulheres que tem resultado anormal do exame de papanicolau ou para que durante o exame ginecológico notou-se alterações. Também pode ser usado em pequenas cirurgias, como biópsias do colo do útero. Fabricado com lentes que aumentam de	COM	UND	2	R\$ 7.059,25	R\$ 14.118,50

M. J. Franca



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	maneira fixa em 16 vezes a imagem em distancia focal de 300 mm. Dotado de prismas e lentes de cristal com diâmetro do campo de visão com aproximadamente 30 mm. Apresenta controle de altura e distância, micro reguláveis, filtro de luz verde e controle de intensidade do foco de luz por meio de dimmer. O sistema de substituição da lâmpada é pratico não necessitando de uso de ferramentas especiais. Com pintura eletrostática em epoxi anticorrosivo de alta resistência. Detalhes técnicos: Frequência de rede de alimentação: 60Hz; Tensão de 100 a 240 v; Corrente contínua; Iluminação por led: 3w/3v; Altura regulável de 82 cm a 140 cm.					
194	ESPALDAR DE MADEIRA: O espaldar é uma ferramenta ideal para a realização de alongamentos, exercícios de fortalecimento muscular e elásticos, assim como reabilitação motora e atividades que se utilizam do peso corpóreo. Peso máximo suportado: 140kg; Marca: Spot Saúde; Modelo: Espaldar ECO; Material: Madeira Lyptus Grandis; Dimensões Aproximadas: 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (A x L x C); Peso: 17 Kg; Peso Suportado: Até 140kg; Quantidade de barras: 11.	ARKTUS	UND	1	R\$ 1.089,25	R\$ 1.089,25
195	FOCO GINECOLÓGICO: Possui haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Inclui lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar a movimentação. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. Especificação: Produto: Foco Clínico Led Standard; Composição: aço carbono; Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima; Peso: 2,4 kg; Cor: branca; Inclui lâmpada Led fria e branca 7w bivolt; Soquete E27.	MEDICATE	UND	5	R\$ 405,16	R\$ 2.025,80
196	REFLETOR ODONTOLÓGICO: Luminária de alta intensidade, geralmente com led, que ilumina a boca do paciente de forma concentrada. ele é essencial para que o dentista tenha uma visão clara e detalhada da área de trabalho, garantindo precisão e segurança durante os procedimentos. Especificação: Tensão de entrada: CA/CC 12-24V. Frequência: 50/60Hz. Potência: 9W. Iluminação: 8000-30000LUX. Temperatura de cor: 4500K. Calor radiante: 350W/m2. Tamanho do ponto: 70X140mm (distância para 700mm). Método de controle: interruptor de indução. E a temperatura de cor dupla pode ser ajustada.	MEDICATE	UND	6	R\$ 1.537,74	R\$ 9.226,44
197	GELOX: Placa Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 1000ml. Transpirite de	GLT	UND	80	R\$ 15,85	R\$ 1.268,00

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	Vacinas. Transporte de Medicamentos. Dimensões: 27,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm. Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes. Tempo de Resfriamento antes do uso: Pelo menos 72 horas entre -25 e -15. Duração de Resfriamento: 4 a 8 horas. Vida Útil: 36 meses.					
198	TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR: O termômetro digital alarme possui um design ultra moderno, sensor com ponteira de metal em cabo extensor e possui display de LCD. Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão para medir a temperatura (-50c a 70c). Especificações: Faixa de temperatura interna: -20 a 50 C. Faixa de temperatura externa -50° C a 70 C. Precisão da temperatura 0°C a 50°C (1 C). Resolução da temperatura: 0,1. Comprimento do fio: 1,8 metros. Tamanho da unidade: 110x70x20mm. Tamanho da tela: 80x40 mm. Altura dos dígitos 12 mm.	INCORTEN	UND	24	R\$ 96,80	R\$ 2.323,20
199	Pincel Chato Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental indicado para aplicação, estratificação, alisamento e modelagem de resinas compostas em superfícies amplas de dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chato (flat), de perfil fino, com extremidade de corte reto, ideal para planificar camadas de resina e mascarar linhas de união entre dente e restauração.	KOLINSKY	UND	48	R\$ 29,60	R\$ 1.420,80
200	Pincel Chanfrado Odontológico para Escultura de Resina Instrumental indicado para escultura, estratificação e alisamento de resinas compostas em dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chanfrado (angular), com corte diagonal nas cerdas para facilitar o acesso a sulcos e regiões cervicais.	KOLINSKY	UND	48	R\$ 59,28	R\$ 2.845,44
201	Microscópio Binocular Acromático 1600x Características Técnicas: Cabeçote: Inclinação 30 com rotação 360 Oculares (Campo Amplo): WF 10X (15 mm) / WF 16X (13 mm) Revólver/Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X (óleo) Acromáticas Foco: Coaxial grosso e fino (macro e micrométrico) Sistema Óptico: Óptica finita Ajuste Interpupilar: 55 mm 75 mm Platina Retangular: 125 x 115 mm, com camada mecânica Condensador: Abbe 1,25 N.A. Iluminação: LED 1W com controle de intensidade Fonte de Alimentação: AC/DC 100-240V (bivolt automático) Dimensões: 180 x 130 x 340 mm. Peso: 2,7 kg Acompanha: 01 Microscópio, 02 Pares de Oculares, 04 Objetivas Acromáticas 4X, 10X, 40X, 100X, 01 Óleo de Imersão, 01	ION	UND	2	R\$ 1.991,71	R\$ 3.983,42

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Cabo padrão ABNT.01 Manual de instruções.

Valor Total

R\$ 1.104.998,60

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 19/06/2026 e encerramento em 19/06/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
GOVERNADOR JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ENTIDADE	04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER	02 – EXECUTIVO
ÓRGÃO	0216 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 – ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0210 – GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2031 – ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ELEMENTO DE DESPESA:	4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 9.1. Atestar nas notas fiscais ou faturas a entrega do objeto desta licitação;
- 9.2. Aplicar a(s) empresa(s) vencedora(s), as penalidades, quando for o caso;
- 9.3. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção;
- 9.4. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição do(s) material(is);
- 9.5. Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado no Edital;
- 9.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a(s) empresa(s) vencedora(s) entregar(em) fora das especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XII, XVI e XVII)

- 10.1. Entregar o objeto rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;
- 10.2. O(s) produto(s) deverá(ão) ser fornecido(s), de acordo com a Ordem de Fornecimento, durante o prazo de vigência deste contrato;
- 10.3. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
- 10.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
- 10.5. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- 10.6. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- 10.7. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- 10.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.9. A Contratada responderá de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição do(s) produto(s) fornecido(s), inclusive suas(s) quantidade(s) e qualidade, competindo-lhe também, a do(s) produto(s) que não aceito(s) pela fiscalização da Contratante deverá(ão) ser trocado(s);
- 10.10. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e registros;

U. B. Gomes



10.11. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a execução do contrato.

10.12. Constituem responsabilidades da contratada:

10.12.1 Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

10.12.2 Toda e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

10.12.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

10.12.4 A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

10.12.5. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

$VA = VDI / INI \times INF$ onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

10.13. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, IX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a **CONTRATADA** que:

12.1.1 der causa à inexecução total ou parcial do contrato;

12.1.2 causar prejuízo à Administração ou comprometer o funcionamento dos serviços públicos;

12.1.3 não manter a proposta ou deixar de celebrar o contrato sem motivo justificado;

12.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega dos serviços sem justificativa;

12.1.5 apresentar documentação ou declaração falsa;

12.1.6 fraudar o processo licitatório ou a execução contratual;

12.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

12.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

12.2 As sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 serão aplicadas pela autoridade competente ou pela autoridade máxima da entidade contratante, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

12.3 A **CONTRATADA** estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabível, às seguintes sanções:

12.3.1 Advertência, por escrito, nas hipóteses de descumprimentos de menor gravidade, que não causem prejuízo direto à execução do contrato;

12.3.2 Multa moratória, de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução dos serviços, limitada a 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida;

12.3.3 Multa compensatória, de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, ou proporcional à obrigação descumprida, no caso de inexecução parcial;



- 12.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de São João do Paraíso/MA, pelo prazo de até 3 (três) anos, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021;
- 12.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
- 12.4 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 12.4.2 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 12.4.3 os danos causados à Administração;
- 12.4.4 o histórico contratual da empresa;
- 12.4.5 o caráter educativo e preventivo da sanção.
- 12.5 A aplicação de sanções não eximirá a CONTRATADA da reparação integral dos danos causados à Administração ou a terceiros em decorrência da execução contratual.
- 12.6 Atrasos ou falhas devidamente justificados e aceitos pela Administração poderão, a critério do Gestor do Contrato, isentar a CONTRATADA das penalidades previstas neste item.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, VII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

- 14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
- 17.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São João do Paraíso – MA, 19 de junho de 2026.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2025

PELA CONTRATADA

gov.br

Documento assinado digitalmente
IRANIR RODRIGUES DE SOUZA
Data: 19/06/2026 12:21:41 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

IRANIR RODRIGUES DE SOUZA
Representante Legal
I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA
CNPJ nº 50.872.681/0001-56

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



Código Identificador: 834762a112d758607d07af4b2e489866

EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2026, ASSINADO EM 19/06/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2026, assinado em 19/06/2026. Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados a atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde. Processo Administrativo nº 2026.02.11.0020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2026. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: I R DE SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 50.872.681/0001-56. Valor Global: R\$ 1.104.998,60 (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Vigência Inicial: 19 de junho de 2026. Vigência Final: 19 de junho de 2027. MARISA ELAINE DAMASCENO DE FRANÇA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São João do Paraíso - MA, 19 de junho de 2026.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 9fbf9bdc1aecf4cc14459d75654f194c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

DECRETO Nº 71/2026, DE 22 DE JUNHO DE 2026 - DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO.

DECRETO n.º 71/2026, DE 22 DE JUNHO DE 2026.

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo nas repartições públicas municipais em virtude das festividades do Padroeiro São João Batista e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São João do Sóter, Estado de Maranhão, Maria do Carmo Cavalcante Lacerda, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a tradicional celebração religiosa em homenagem a São João Batista, Padroeiro do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar a participação dos servidores e da comunidade nas festividades religiosas e culturais alusivas à data;

CONSIDERANDO o interesse público e a conveniência administrativa;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado **Ponto Facultativo** nas repartições públicas municipais no dia 24 de junho de 2026, em virtude das comemorações alusivas ao Padroeiro do Município, São João Batista.

Art. 2º O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais e indispensáveis à população, especialmente os relacionados à saúde, limpeza pública, segurança, abastecimento de água e demais atividades que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção.

Art. 3º As atividades administrativas retornarão ao seu funcionamento normal no primeiro dia útil subsequente ao período de ponto facultativo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São João do Sóter - MA, aos 22 dias do mês de junho de 2026.

MARIA DO CARMO CAVALCANTE LACERDA
Prefeita Municipal

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: d9e3bb61247677d252b06455d0fe4096

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº C.E.002.001/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO J. W. SOUSA LIMA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 08.672.027/0001-32, com sede na Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, Pastos Bons/MA. CEP:65.870-000. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de Unidade Básica de Saúde - Porte 1, no município de São João dos Patos/MA. VALOR TOTAL: R\$ 232.186,00 (Duzentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e seis reais), que corresponde a aproximadamente 13% no quantitativo do objeto do contrato. PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/11/2026. BASE LEGAL: artigo 124, inciso I, "b" c/c 125 ambos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Kairo Coelho de Sousa Correa, Secretário Municipal de Saúde. São João dos Patos/MA, 22 de junho de 2026.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 97f4a166f54ccd18685503c298059499

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 006/2026

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 006/2026, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM - São Luís, Terça Feira, 09 de junho de 2026, VOL. 20, Nº 3868/2026, ISSN 2763-860X. Pelo presente instrumento, o município de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ nº 17.550.509/0001-00, neste ato representada pela Srª. Géssyka Rafliégia Lima Sousa Secretária Municipal de Assistência Social, celebra-se o presente instrumento para que se faça constar: **ONDE SE LÊ:** VALOR DO CONTRATO: 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais). **LEIA-SE:** VALOR DO CONTRATO: R\$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais).

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: c2b4e151d33e62207d812ea2fd5c6014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 378/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 378/2026. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2026. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 51.689.269/0001-68. Valor R\$ 17.877,60 (dezessete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA BEBÊ PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2026. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência iniciará na data da assinatura do contrato em 18/06/2026 e vigorará até 31/12/2026. São Pedro dos Crentes - MA, 22 de junho de 2026. ROMULO COSTA ARRUDA - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, comunica que RETIFICA, na publicação da Adjudicação da Concorrência Eletrônica 004/2026, realizada no Diário Oficial da União, edição do dia 15/06/2026, "ONDE SE LÊ: "Presidente Sarney - MA, 10 de junho de 2025", LEIA-SE: "Presidente Sarney - MA, 10 de junho de 2026", Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney - MA, 16 de junho de 2026
VICTOR RABELO CORRÊA
Agente de Contratação

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, através da Secretaria de Saúde comunica que RETIFICA, na publicação da Homologação da Concorrência Eletrônica 004/2026, realizada no Diário Oficial da União, edição do dia 15/06/2026, "ONDE SE LÊ: "Presidente Sarney - MA, 12 de junho de 2025", LEIA-SE: "Presidente Sarney - MA, 12 de junho de 2026", Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney - MA, 16 de junho de 2026
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretaria de Saúde

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, comunica que RETIFICA, na publicação da Adjudicação da Concorrência Eletrônica 005/2026, realizada no Diário Oficial da União, edição do dia 15/06/2026, "ONDE SE LÊ: "Presidente Sarney - MA, 10 de junho de 2025", LEIA-SE: "Presidente Sarney - MA, 10 de junho de 2026", Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney - MA, 16 de junho de 2026
VICTOR RABELO CORRÊA
Agente de Contratação

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, através da Secretaria de Saúde comunica que RETIFICA, na publicação da Homologação da Concorrência Eletrônica 004/2026, realizada no Diário Oficial da União, edição do dia 15/06/2026, "ONDE SE LÊ: "11.529.545,77", LEIA-SE: "11.529.545,77" "ONDE SE LÊ: "Presidente Sarney - MA, 12 de junho de 2025", LEIA-SE: "Presidente Sarney - MA, 12 de junho de 2026", Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney - MA, 16 de junho de 2026
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretaria de Saúde

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, comunica que RETIFICA, na publicação da Adjudicação da Concorrência Eletrônica 006/2026, realizada no Diário Oficial da União, edição do dia 15/06/2026, "ONDE SE LÊ: "Presidente Sarney - MA, 10 de junho de 2025", LEIA-SE: "Presidente Sarney - MA, 10 de junho de 2026", Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney - MA, 16 de junho de 2026
VICTOR RABELO CORRÊA
Agente de Contratação

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, através da Secretaria de Saúde comunica que RETIFICA, na publicação da Homologação da Concorrência Eletrônica 004/2026, realizada no Diário Oficial da União, edição do dia 15/06/2026, "ONDE SE LÊ: "Presidente Sarney - MA, 12 de junho de 2025", LEIA-SE: "Presidente Sarney - MA, 12 de junho de 2026", Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney - MA, 16 de junho de 2026
ELIENAY SILVA LIMA
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-022/2026

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço NR 022/2026 (Processo Administrativo nº. 202606047/2026 do tipo: Menor Preço por item, Objeto: contratação de empresa para futura e eventual fornecimento kits de promoção à saúde com material educativo atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo,, O certame se realizará às 09:00 h, do dia 03 de julho de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/> esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Bernardo-MA, 18 de junho de 2026.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-023/2026

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço NR 023/2026 (Processo Administrativo nº. 202606048/2026 do tipo: Menor Preço por Item, Objeto: contratação de empresa para futura e eventual execução de serviços de pequenos eventos realizados pelas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São Bernardo. O certame se realizará às 14:00 h, do dia 03 de julho de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/> esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Bernardo-MA, 18 de junho de 2026.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, F. A FMPRESA: I R DE SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 50.872.881/0001-56, Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, LABORATORIAIS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Processo Administrativo nº 2026.02.11.0020, Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026, Valor Global R\$ 1.104.998,60 (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Vigência Inicial: 19 de junho de 2026. Vigência Final: 19 de junho de 2027.
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA Secretária Municipal De Saúde. São João do Paraíso - MA, 19 de junho de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AVISO DE REABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 5/2026 - CELICC/PMSJR

PROC. Nº 10604.2026.0204 - SEMOSP

O Município de São José de Ribamar/MA, por intermédio de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 02/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, a REABERTURA da Concorrência Pública Eletrônica nº 05/2026, anteriormente suspensa, cuja sessão pública ocorrerá às 10h00min do dia 09 de julho de 2026. O objeto da licitação é a Contratação de empresa especializada para Construção da Escola Municipal Parque Aracagy (09 telas e 02 pavimentos), padrão FNDE, no Município de São José de Ribamar/MA, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço, regida pela Lei Federal nº 14.133, de 19 de abril de 2021, e demais normas aplicáveis a espécie. A sessão pública acontecerá por meio do site eletrônico: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital, seus anexos e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios - CELICC, situada na Praça da Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 13h30, pelo e-mail cplicelicsjr@gmail.com, no Portal da Transparência do Município (www.saojosederibamar.ma.gov.br) e no endereço eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados por meio do site eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br.

São José de Ribamar/MA, 19 de junho de 2026.
GOTARDO TIBÉRE COSTA
Agente de Contratação

AVISO DE REABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 6/2026 - CELICC/PMSJR

PROC. Nº 30604.2026.0204 - SEMOSP

O Município de São José de Ribamar/MA, por intermédio de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 02/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, a REABERTURA da Concorrência Pública Eletrônica nº 06/2026, anteriormente suspensa, cuja sessão pública ocorrerá às 14h00min do dia 09 de julho de 2026. O objeto da licitação é a Contratação de empresa especializada para Construção da Escola Municipal Ruth de Souza Matos no município de São José de Ribamar-Ma, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço, regida pela Lei Federal nº 14.133, de 19 de abril de 2021, e demais normas aplicáveis a espécie. A sessão pública acontecerá por meio do site eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital, seus anexos e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios - CELICC, situada na Praça da Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 13h30, pelo e-mail cplicelicsjr@gmail.com, no Portal da Transparência do Município (www.saojosederibamar.ma.gov.br) e no endereço eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados por meio do site eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br.

São José de Ribamar/MA, 19 de junho de 2026.
GOTARDO TIBÉRE COSTA
Agente de Contratação

AVISO DE REABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 7/2026 - CELICC/PMSJR

PROC. Nº 20604.2026.0204 - SEMOSP

O Município de São José de Ribamar/MA, por intermédio de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 02/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, a REABERTURA da Concorrência Pública Eletrônica nº 07/2026, anteriormente suspensa, cuja sessão pública ocorrerá às 16h00min do dia 09 de julho de 2026. O objeto da licitação é a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Tipo I, no Parque Aracagy, no município de São José de Ribamar-Ma, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço, regida pela Lei Federal nº 14.133, de 19 de abril de 2021, e demais normas aplicáveis a espécie. A sessão pública acontecerá por meio do site eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital, seus anexos e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios - CELICC, situada na Praça da Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 13h30, pelo e-mail cplicelicsjr@gmail.com, no Portal da Transparência do Município (www.saojosederibamar.ma.gov.br) e no endereço eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados por meio do site eletrônico www.licitacaosaojosederibamar.com.br.

São José de Ribamar/MA, 19 de junho de 2026.
GOTARDO TIBÉRE COSTA
Agente de Contratação

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2026 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIAÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 07 de Julho de 2026, às 13:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, a disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT e no site www.altobaovista.mt.gov.br, qualquer informação pelo fone: 66 6539 1113.

Alto Boa Vista - MT, 22 de junho de 2026.
CRISTIANO RUBIN PARIZOTTO, PREGOEIRO
Agente de Contratação

