REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PMSJP
Nº 1.240
RÚBRICA:

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https.//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2020 15:48:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36841508171513020958-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1748597f830d19ec1efa5e3976e8ee297dc2f37f6eb06a57d697a35f1f1051d82ee56fd37fc1ecc661a7fc57e1e9d190c90e274d55309db944076afb3ff9c391

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PMSJP
FL.(S)
Nº 248
RÚBRICA:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.728.371/0001-48**

Razão Social: **TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Endereço:

RUA LUIZ ZELIOLI, 19 - CENTRO - 15.895-000 - Cedral / São Paulo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

PMSJP
FL.(S)
Nº. 1.242
RUBRICA:

Data da consulta: 15/04/2026 15:13:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.728.371/0001-48**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PMSJP
FL.(S)
Nº 243
RÚBRICA:

FICHA CADASTRAL TKMED

FICHA CADASTRAL			
Razão Social **TK PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS LTDA-ME**		**Nome Fantasia** TKMED	
CNPJ. 10.728.371/0001-48		**Inscrição Estadual 262.065.989.113** **Inscrição Municipal 2262**	
Endereço: **RUA LUIZ ZELIOLI, Nº19** **CEP: 15.895-000**			**Bairro:** **CENTRO**
Cidade **CEDRAL**	**UF** **SP**	**Telefone** **(17) 3227-9648**	**Celular** **(17)99601-1601**
End. de cobrança: **RUA ANTONIO BONGIOVANI,240 CID. JARDIM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP.** **CEP:15.081-080**	**End. de entrega:** RUA ANTONIO BONGIOVANI,240 – CIDADE JARDIM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP. CEP.15081-080	**Transp/Tel** MVS TRANSPORTADORA (11) 29051881 TAF. TRANSPORTE ALMEIDA FANTE FONE (11)3799-3131 Rua conselheiro Olegario, Nº184 – Vila Anastacio – SP.	
E-mail: tkmedlicitacao@gmail.com – tkmed@bol.com.br			
Data da Constituição **26/03/2009**	**Capital Social:** **R$ 10.000,00**	**SEGUIMENTO:PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS;**	
FATURAMENTO MENSAL: R$ 150.000,00			

Quadro Sócios /Diretores			
Nome	**Participação %**	**Cargo**	**CPF**
EDUARTE APARECIDO TADEI	**50%**	**DIRETOR**	**842.454.098-00**
RAFAEL KARABOLAD TADEI	**50%**		**355.798.578/45**

Empresas Representadas
INDREL – CNPJ 78.589.504/0001-86 – TELEFONE (43) 3378-5500
MEDPEJ – CNPJ 03.155.958/0001-40 – TELEFONE (16) 3238-0300

Referências Comerciais	
Fornecedor	**Telefone**
MACROSUL – CNPJ 95.433.397/0001-11	**(41) 2102-8344**
TRANSMAI – CNPJ 43.179.225/0001-20 **ARKTUS – CNPJ 03.155.958/0001-40** **MEDPEJ - CNPJ 03.155.958/0001-40** **MIKATOS – CNPJ**	**(11)2335-1000** **(45) 3231-8000** **(16) 3238-0300** **(11) 4781-8024**

PMSJP
FL.(S)
Nº 144
RÚBRICA

Referencias Bancárias			
Banco	**Agência**	**Cidade**	**Telefone**
B BRASIL	**1510-5 – C/C 120100-X**	**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**	**(17)3226-5008**

Contatos		
Setor	**Responsável**	**Telefone**
VENDAS	**EDUARTE TADEI**	**(17) 3227-9648 99601-1601**
Contas a Pagar	**EDUARTE TADEI**	**(17)3227-9648 99601-1601**
COMPRAS	**EDUARTE TADEI**	**(17) 3227-9648 99601-1601**

EDUARTE APARECIDO TADEI
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
TKMED

PMSIP
FL. (S)
Nº 10 245
RUBRICA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº 10.567.214/0001-06

HENRY ROSSI DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/11/1946, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 346.554.688-15 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.613.261, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado na RUA ERNESTO CARLOS PAVRET, nº 100, Bairro CHACARAS SANTA RITA, CACAPAVA, SP, CEP 12285385, BRASIL.

MATHEUS FRANCALACCI DE ALMEIDA OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1994, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 073.278.229-50 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.956.928, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA CAETANO VIEIRA DA COSTA, nº 730, CENTRO, LAGES, SC, CEP 88502070, BRASIL.

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/04/2004, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 073.278.239-21 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 52.422.600-3, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado na RUA CAETANO VIEIRA DA COSTA, nº 730, CENTRO, LAGES, SC, CEP 88502070, BRASIL.

Todos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204237437, com sede na Rua Sebastião Furtado, nº 101, Sala 03, Centro Lages, SC, CEP 88501140, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.567.214/0001-06, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e ao final consolidar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade nesta data o sócio **HENRY ROSSI DE ALMEIDA**, detentor de 2.000 (Duas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

Retira-se também da sociedade nesta data o sócio **MATHEUS FRANCALACCI DE ALMEIDA OLIVEIRA**, detentor de 2.000 (Duas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **HENRY ROSSI DE ALMEIDA** transfere a totalidade de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA**, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio **MATHEUS FRANCALACCI DE ALMEIDA OLIVEIRA** transfere a totalidade de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA**, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.
Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica o capital social assim distribuído:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3M0C_UZlpzcw7DAw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34655468815-HENRY ROSSI DE ALMEIDA|07327823921-VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
07327822950-MATHEUS FRANCALACCI DE ALMEIDA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA, com 20.000(Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES (SC).

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/04/2004, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 073.278.239-21 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 52.422.600-3, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado na RUA CAETANO VIEIRA DA COSTA, nº 730, CENTRO, LAGES, SC, CEP 88502070, BRASIL.

01 - DO NOME EMPRESARIAL – A sociedade gira sob o nome empresarial de

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PMSJP
FL. 15
Nº. 10 247
RÚBRICA

02 – DO OBJETO DA SOCIEDADE – A sociedade tem como atividades:
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO, MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; O COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO E O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.

03 – DA SEDE E FORO DA SOCIEDADE – A sociedade tem sua sede nesta cidade de Lages (SC), na Rua Sebastião Furtado, nº 101, Sala 03, Centro Lages, SC, CEP 88501140.

04 – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades no dia 02/01/2009 e terá sua duração por tempo indeterminado.

05 – DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS - O capital social da sociedade é de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), representado por 20.000 (VINTE MIL) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, capital este totalmente integralizado em moeda corrente nacional no ato da assinatura do contrato social e posteriores alterações e é assim distribuído:

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA, com 20.000(Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

§ 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

§ 2º Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

§ 3º Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

§ 4º a cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quando a estes e a sociedade.

06 – DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na sua proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PMSJP
FL(S)
Nº 10 148
RUBRICA

§ 1º - Por deliberação dos sócios, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

§ 2º - A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio, desde que aprovada pelos sócios quotistas.

07 – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

08 – DAS RETIRADAS PRÓ LABORE – A título de Pró Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade perceberão valores a serem convencionados entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito de despesas gerais;

09 – DO EXERCÍCIO SOCIAL - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os administradores são obrigados a prestar contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado econômico do exercício.

Parágrafo único – O exercício social coincidirá com o ano civil.

10 – DAS REUNIÔES –As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelos administradores.

§ 1º - O anúncio de convocação para reunião publicada pôr três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de 08 (oito) dias para a primeira convocação e de 05 (cinco) dias para as posteriores;

§ 2 - As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local de sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 3º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, pôr escrito, estar cientes do local, data hora e ordem do dia.

§ 4º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, ppr escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

§ 5º - Realizada a Reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

§ 6º - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em seguida, com qualquer número.

11 – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS – Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na Lei ou no contrato:

a) Aprovação das contas da administração;
b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
c) A destituição dos administradores;
d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
e) A modificação do Contrato Social;
f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas e o julgamento das suas contas;
h) O Pedido de Recuperação Empresarial;

§ 1º - As deliberações dos sócios serão tomadas:

I – Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas letras "e" e "f";
II – Pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "c", "d" e "h";
III – Pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na Lei.

§ 2º - As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um.

§ 3º - As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da Lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

12 – DA RETIRADA DE SÓCIO - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único – Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

13 – DO FALECIMENTO DE SÓCIO – O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§ 1º - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PMSJP
FL.(S)
Nº 1 750
RÚBRICA:

§ 2º - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

14 – DA EXCLUSÃO DE SÓCIO - Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

§ 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

15 – No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor de suas quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§ 1º - Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

§ 2º - a retirada, morte ou exclusão do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

16 DO DESEMPEDIMENTO - Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

17 – DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/202 – Código Civil, e as partes elegem o Foro da Comarca de Lages (SC), renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

18 - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra da condição de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

19 – Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e suas posteriores alterações, passando a sociedade a reger-se somente pelo que está contido neste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAGES, 20 de abril de 2022.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PMSJP
FL.(S)
Nº 151
RÚBRICA:

HENRY ROSSI DE ALMEIDA

MATHEUS FRANCALACCI DE ALMEIDA OLIVEIRA

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/04/2022
Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225625555 Protocolo 225625555 de 20/04/2022 NIRE 42204237437
Nome da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100985216886964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PMSJP
FL.(S)
Nº 10 251
RUBRICA:

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225625555

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PROTOCOLO	225625555 - 20/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42204237437
CNPJ 10.567.214/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2022
SOB N: 20225625555

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225625555

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07327822950 - MATHEUS FRANCALACCI DE ALMEIDA OLIVEIRA - Assinado em 20/04/2022 às 14:10:46

Cpf: 07327823921 - VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA - Assinado em 20/04/2022 às 14:10:20

Cpf: 34655468815 - HENRY ROSSI DE ALMEIDA - Assinado em 20/04/2022 às 15:08:01

PMSJP
FL(S)
Nº 1a 158
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8300-6

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

71633567

Victor Francalacci

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 52.422.600-3 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 26/07/2018

NOME

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA

FILIAÇÃO

MÁRCIO FREITAS DE ALMEIDA

FLAVIA FRANCALACCI DE ALMEIDA

NATURALIDADE

LAGES - SC

DATA DE NASCIMENTO

20/04/2004

DOC ORIGEM

LAGES-SC LAGES CN:LV.A85 /FLS.103V/N.100291

CPF

073278239/21

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA:07327823921

Assinado de forma digital por VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA:07327823921
Dados: 2022.07.05 10:43:32 -03'00'

PMSJP
FL(S)
Nº 154
RÚBRICA:

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO / MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

A Empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.567.214/0001-06, com sede na Rua Sebastião Furtado, 101, Sala 03, Centro - CEP: 88501-140 - Lages/SC, por seu Representante Legal infra-assinado, DECLARA que:

DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE NA ÍNTEGRA O EDITAL
Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, se submete ao disposto na Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, tomou conhecimento de todas as informações e condições legais para o cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação e que, se vencedora, executará o objeto desta licitação.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, nos termos do Art. 32, § 2.º da Lei nº 8.666/93, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A receita bruta anual não excede ao limite fixado inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento às disposições da Lei Complementar 123/2006, a empresa de pequeno porte adota em seu nome empresarial a expressão EPP, e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VI do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei. Ou seja, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, na forma dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores bem como da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002;

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA INDEPENDENTEMENTE
A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.255
RÚBRICA

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO TEM EMPREGADO SERVIDOR PÚBLICO
Não tem em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, em atendimento à vedação prevista no artigo 18, inciso XII da Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) E que não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer e que também não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
Se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE
Não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
Declara, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

DECLARAÇÃO DE RESERVA
Declaramos para os devidos fins que não reservamos vaga para portadores de deficiência porque o quadro de funcionários é de apenas 11, não se enquadrando no ART. 93 da Lei Nº 8.213, DE 24 de julho de 1991. "

DECLARAMOS, QUE TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO-NOS AO DISPOSTO NA LEI NO 8.078 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO ACIMA MENCIONADO.

DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução desta Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.156
RÚBRICA

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

que violem as Regras Anticorrupção A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que Detentora ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem
ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as sanções devidas, inclusive as do Decreto Municipal n°063/2018.

DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

DECLARAMOS, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

DECLARAMOS que fomos devidamente orientado sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – **LGPD**, sobre as formas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiver acesso, bem como respectivas responsabilidades, em especial sobre aqueles que constam nos artigos 7º a 10 e 42 a 45 da **LGPD.**

DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

Lages/SC, 30 de Abril de 2026.

10.567.214/0001-06
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
Rua Sebastião Furtado, 101 - Sala
Centro - CEP 88501-140
LAGES - SC

Victor Francalacci

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Victor Hugo Francalacci de Almeida
Sócio Administrador
RG: 52.422600-3
CPF: 073.278.239-21

PMSJP
FLS)
Nº 257
RÚBRICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204237437	CNPJ 10.567.214/0001-06	Arquivamento do ato Constituitivo 12/01/2009	Inicio da atividade 02/01/2009
Endereço: RUA SEBASTIÃO FURTADO, 101 SALA 03, CENTRO, LAGES, SC - CEP: 88501140			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO, MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, O COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO E O SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA 073.278.239-21	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA 073.278.239-21	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/02/2026	Número 20253312922	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS Evento: 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

268232873

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

PMSJP
(S)
Nº. 1.258
RÚBRICA:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204237437	CNPJ 10.567.214/0001-06	Arquivamento do ato Constituitivo 12/01/2009	Inicio da atividade 02/01/2009
Endereço: RUA SEBASTIÃO FURTADO, 101 SALA 03, CENTRO, LAGES, SC - CEP: 88501140			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

268232873

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

PMSJP
(S)
Nº 1.259
RÚBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.567.214/0001-06 **MATRIZ**		**12/01/2009**

NOME EMPRESARIAL
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SUPRIMEDICE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEBASTIAO FURTADO	**101**	**SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.501-140	**CENTRO**	**LAGES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(49) 3225-0328

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/01/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/04/2026** às **10:04:59** (data e hora de Brasília).

PMSJP
FL (5)
Nº 10240
RÚBRICA:

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
10.567.214/0001-06		29/01/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
255764979	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
SUPRIMEDICE	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 13/12/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA SEBASTIÃO FURTADO	101	SALA 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88501-140	CENTRO	LAGES	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
******	32238303

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA desde 13/12/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **16/04/2026 08:24:09** (data e hora de Brasília).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 06/04/2026 11h19min

Número	Validade
19074	06/05/2026

PMSIP
FL 33
Nº 10261
RÚBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10567214000106

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Naciona (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CW2H0CYTORF4ZFG1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 06 de Abril de 2026

PMSJP
FL (S)
Nº 1.262
RÚBRICA:

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ/CPF: **10.567.214/0001-06**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140014199963**
Data de emissão:	**09/01/2026 17:04:28**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**08/07/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/01/2026 17:04:28

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 09/01/2026

PMSJP
FL. (?)
Nº 1.263
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.567.214/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:18:48 do dia 20/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2026.
Código de controle da certidão: **E3BA.060A.31F7.7F3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.264
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.567.214/0001-06

Razão Social: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: R SEBASTIAO FURTADO 101 SALA 03 / CENTRO / LAGES / SC / 88501-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041901571749309681

Informação obtida em 28/04/2026 14:44:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PMSJP
FL.(S)
Página Nº 1 de 765
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.567.214/0001-06
Certidão nº: 38740355/2026
Expedição: 13/04/2026, às 08:11:27
Validade: 10/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.567.214/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.567.214/0001-06
Certidão nº: 38740355/2026
Expedição: 13/04/2026, às 08:11:27
Validade: 10/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.567.214/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PMSJP
FL.(S)
Nº 10767
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6653168
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Raiz do CNPJ: 10.567.214
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : LAGES
Endereço da sede : Rua Sebastião Furtado, 101, Centro, sala 03

Certidão emitida às 10:17 de 29/04/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Victor Hugo Francalacci de Almeida - CPF: ***.278.239-** gov.br Prata

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.768
RÚBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
42204237437	10.567.214/0001-06

NOME EMPRESARIAL
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
10.30.7A.14.4A.81.55.E1.F4.11.5A.F2.1E.A0.D2.B7.37.70.3C.89

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10567214000106	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:10567214000106	426748178170960868 0	05/12/2024 a 05/12/2025	Sim
Contabilista	82888299968	ALDRY CECATTO:82888299968	797086251649700874 7	03/06/2024 a 03/06/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	82888299968	ALDRY CECATTO:82888299968	797086251649700874 7	03/06/2024 a 03/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

10.30.7A.14.4A.81.55.E1.F4.11.5A.F2.1
E.A0.D2.B7.37.70.3C.89-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2025 às 15:46:48

AB.85.F4.1C.97.15.66.A6
F1.E1.56.54.50.B3.D6.E4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PMSJP
FL (S)
Nº 1269
RUBRICA:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.567.214/0001-06
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	42204237437
CNPJ	10.567.214/0001-06
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LAGES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/01/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9897

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9897
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.30.7A.14.4A.81.55.E1.F4.11.5A.F2.1E.A0.D2.B7.37.70.3C.89-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PMSJP
FL (S)
Nº 270
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.567.214/0001-06
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.018.011,63	R$ 1.084.274,19
ATIVO CIRCULANTE		R$ 996.854,04	R$ 1.078.562,77
DISPONIBILIDADES		R$ 118.193,48	R$ 603.275,47
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		R$ 19.854,26	R$ 323.877,91
CAIXA		R$ 19.854,26	R$ 323.877,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 92.899,44	R$ 71.463,94
UNICRED 590053		R$ 84.678,46	R$ 71.462,94
SICREDI 65916-2		R$ 8.220,98	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 5.439,78	R$ 207.933,62
COTAS UNICREDI		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
COTAS SICREDI		R$ 20,00	R$ 20,00
BB RENDE FACIL		R$ 4.419,78	R$ 0,00
SICREDINVEST AUTOMATICO		R$ 0,00	R$ 104.329,72
APLICAÇAO UNICREDI		R$ 0,00	R$ 102.587,90
CLIENTES		R$ 615.672,42	R$ 187.771,32
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 615.672,42	R$ 187.771,32
CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DE SET. PARANAENSE/4999		R$ 0,00	R$ 12.829,17
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/2254		R$ 438,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PATO BRANCO/5053		R$ 42.036,80	R$ 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA/1622		R$ 3.960,00	R$ 0,00
CLINICA ODONTOLOGICA VIOTTO LAGES LTDA/5073		R$ 2.726,34	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAXARANGUAPE/5097		R$ 3.871,77	R$ 0,00
SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA BRIGADA MILITAR - RS/5108		R$ 203.678,00	R$ 0,00
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAU		R$ 920,00	R$ 0,00
HOSPITAL DA BRIGADA DE SANTA MARIA/RS/5114		R$ 101.468,00	R$ 0,00
PREEFITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA/5115		R$ 19.994,16	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM/5111		R$ 44.612,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - MG/5116		R$ 7.977,65	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU/4384		R$ 6.834,40	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA/4865		R$ 7.680,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/3078		R$ 8.200,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO NOVO DO PARECIS - MT/5117		R$ 24.824,82	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ/RS/5119		R$ 26.105,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU - MG/5121		R$ 11.230,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA/5118		R$ 66.945,90	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA - PR/5120		R$ 2.739,60	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/2918		R$ 29.426,98	R$ 0,00
ALEX LUENENBERG/4623		R$ 0,00	R$ 561,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - MG/5141		R$ 0,00	R$ 3.899,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR/5144		R$ 0,00	R$ 14.700,00
FMS DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE/5177		R$ 0,00	R$ 48.199,35
SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA/2400		R$ 0,00	R$ 7.254,00
ENCANTA ODONTOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.050,00
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA - SP		R$ 0,00	R$ 31.782,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR		R$ 0,00	R$ 19.572,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RS		R$ 0,00	R$ 3.462,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP		R$ 0,00	R$ 14.925,00
INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC. - IEPTEC		R$ 0,00	R$ 6.396,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL - PR		R$ 0,00	R$ 11.120,66
MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - PB		R$ 0,00	R$ 8.670,00
MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA - MG		R$ 0,00	R$ 3.540,00
ESTOQUES		R$ 78.488,14	R$ 161.990,96
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 78.488,14	R$ 161.990,96
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 78.488,14	R$ 161.990,96
OUTROS CRÉDITOS		R$ 184.500,00	R$ 125.525,02
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 184.500,00	R$ 125.525,02
MARCIO FREITAS DE ALMEIDA		R$ 184.500,00	R$ 125.525,02
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 21.157,59	R$ 5.711,42
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 21.157,59	R$ 5.711,42
IMOBILIZADO		R$ 30.014,00	R$ 7.519,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 1.014,00	R$ 7.519,00
VEICULOS		R$ 29.000,00	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (8.856,41)	R$ (1.807,58)
(-) (-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (1.014,00)	R$ (1.807,58)
(-) (-) DEPREC. DE VEICULOS		R$ (7.842,41)	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.018.011,63	R$ 1.084.274,19
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 402.973,69	R$ 243.745,30
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 402.973,69	R$ 243.745,30
FORNECEDORES		R$ 345.119,31	R$ 230.393,97
ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		R$ 115.887,88	R$ 206.052,23
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 8.191,50	R$ 0,00
MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		R$ 0,00	R$ 1.961,75
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 977,90	R$ 0,00
CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME		R$ 620,00	R$ 890,00
SCHUSTER COM DE EQUIP ODONT LTDA		R$ 29.947,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		R$ 806,78	R$ 566,77
KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		R$ 6.570,00	R$ 0,00
SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL		R$ 14.415,03	R$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 277,80	R$ 0,00
MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		R$ 2.400,07	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.270,28
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		R$ 4.769,00	R$ 0,00
NSK NAKANISHI AMERICA LATINA LTDA		R$ 160.056,35	R$ 4.630,27
BRASTRAZ COM. E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 900,00
MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		R$ 0,00	R$ 464,97
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.893,70
DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 10.764,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 57.854,38	R$ 13.351,33
INSS A RECOLHER		R$ 275,00	R$ 319,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 2.225,00	R$ 2.581,00
ICMS A RECOLHER		R$ 2.112,28	R$ 429,28
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 53.242,10	R$ 10.022,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 615.037,94	R$ 840.528,89
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 595.037,94	R$ 820.528,89
LUCROS ACUMULADOS		R$ 595.037,94	R$ 820.528,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.30.7A.14.4A.B1.55.E1.F4.11.5A.F2.1E.A0.D2.B7.37.70.3C.89-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PMSJP
FL. (S)
Nº 10 171
RÚBRICA:

Entidade: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.567.214/0001-06

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 2.400.758,89	R$ 2.683.418,46
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.400.758,89	R$ 2.683.418,46
(-) Deducoes		R$ (372.040,53)	R$ (514.240,25)
(-) (-) DEVOLUÇAO VENDAS		R$ (112.260,01)	R$ (243.362,64)
(-) (-) ICMS		R$ (11.481,39)	R$ (11.213,68)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (248.299,13)	R$ (259.663,93)
Receita Líquida		R$ 2.028.718,36	R$ 2.169.178,21
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (1.574.241,71)	R$ (1.583.515,74)
(-) MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.574.241,71)	R$ (1.583.515,74)
Lucro Bruto		R$ 454.476,65	R$ 585.662,47
(-) Despesas Administrativas		R$ (82.463,31)	R$ (323.380,28)
(-) PRO-LABORE		R$ (23.604,00)	R$ (32.800,00)
(-) ALVARAS/IPTU		R$ (1.195,93)	R$ (2.005,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (32.398,30)	R$ (70.493,59)
(-) CONTABILIDADE		R$ (9.840,00)	R$ (10.737,24)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (719,03)	R$ (8.047,82)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (657,52)	R$ (966,38)
(-) SISTEMAS		R$ (1.024,72)	R$ (1.054,82)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (4.660,22)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (417,90)
(-) BONIFICAÇOES		R$ (0,00)	R$ (7.856,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (6.453,14)	R$ (39.763,70)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (4.290,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.810,50)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (5.799,96)	R$ (0,00)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R$ (611,85)	R$ (640,49)
(-) SEGURO		R$ (158,86)	R$ (2.462,27)
(-) CARTAO CORPORATIVO		R$ (0,00)	R$ (132.463,17)
(-) UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (2.520,00)
(-) REFEIÇÃO		R$ (0,00)	R$ (115,00)
(-) DIFALI		R$ (0,00)	R$ (34,88)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (240,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (2.444,97)	R$ (3.281,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.444,97)	R$ (3.281,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (31,20)	R$ (289,00)
(-) IR S/ APLICAÇÃO		R$ (314,15)	R$ (313,27)
(-) IOF		R$ (18,19)	R$ (9,45)
(-) TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS		R$ (2.081,43)	R$ (2.232,60)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (437,54)
Outras Receitas Operacionais		R$ 470,89	R$ 23.517,56
BONIFICAÇOES		R$ 32,00	R$ 13.278,51
(-) JUROS ATIVOS		R$ 384,10	R$ (0,00)
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 54,79	R$ 30,00
LUCROS NA VENDA DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 10.209,05
Resultado operacional liquido		R$ 370.039,26	R$ 282.517,89
Receitas Não Operacionais		R$ 1.483,37	R$ 3.783,62
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		R$ 1.483,37	R$ 3.783,62
Resultado Antes do IR		R$ 371.522,63	R$ 286.301,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 371.522,63	R$ 286.301,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.30.7A.14.4A.81.55.E1.F4.11.5A.F2.1E.A0.D2.B7.37.70.3C.89-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.272
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ	10.567.214/0001-06	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA (R$)	(-) VICTOR FRANCALACCI (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	20.000,00	0,00	595.037,94	615.037,94
Lucro Líquido			286.301,51	286.301,51
Dividendos Propostos			(-)60.810,56	(-)60.810,56
Saldo Final em 31.12.2024	20.000,00	0,00	820.528,89	840.528,89
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.30.7A.14.4A.81.55.E1.F4.11.5A.F2.1E.A0.D2.B7.37.70.3C.89-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009

Folha: 0000
Número livro: 9

PMSIP
FL.(S)
Nº 1.273
RÚBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	286.301,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	286.301,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	286.301,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	286.301,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	286.301,51
Aumento nas Disponibilidades	286.301,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	118.193,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	603.275,47

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.274
RÚBRICA:

PMSJP
FL (S)
Nº 1.475
RÚBRICA

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06
Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009

Folha: 0001
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		286.301,51
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		286.301,51

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

PMSJP
FL (S)
Nº 1.276
RÚBRICA:

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009

Folha: 0001
Número livro: 0009

PMSJP
FL(S)
Nº. 1a 277
RUBRICA:

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{1.078.562,77 + 0,00}{243.745,30 + 0,00} = 4,42$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{1.078.562,77}{243.745,30} = 4,42$$

Índice de Liquidez Seca

$$I.L.S. = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.S. = \frac{1.078.562,77 - 161.990,96}{243.745,30} = 3,76$$

Índice de Liquidez Imediata

$$I.L.I. = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.I. = \frac{603.275,47}{243.745,30} = 2,48$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{1.084.274,19}{243.745,30 + 0,00} = 4,45$$

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 10.567.214/0001-06, constituída em 12/01/2009, com ramo de atividade o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; e manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Sebastião Furtado, n° 101, Bairro Centro, Sala 03.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas e consoantes às normas contábeis brasileiras, observando a legislação societária e tributação vigente. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da entidade. A Sociedade está apresentando Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Coeficientes de Análises e notas explicativas de acordo com a Resolução 2021/NBC TG 1002. A Administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- Nota 3

a) A prática contábil adotada é pelo regime de COMPETÊNCIA. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

b) A empresa é tributada pelo SIMPLES NACIONAL.

c) A classificação da contas é realizada com base nas necessidades da Administração, condições de mercado e situação econômica

d) Os estoques estão registrados inicialmente pelo custo de aquisição, incluídos despesas de frete. Ao final do exercício social, é levantado inventário para apuração do valor final

e) Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos até a data do Balanço.

f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes – Provisão: passivo de valor e vencimentos incertos; Ativo contingente: um possível ativo que surge de eventos passados e que será confirmado a partir de eventos futuros incertos, que não estão sob o controle da empresa; Passivo contingente: obrigação possível que surge de eventos passados e que será confirmada pela ocorrência de eventos futuros incertos, que não estão sob o controle da empresa.

g) Eventos subsequentes – Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercícios que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 4

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 5

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	R$ 323.877,91	R$ 19.854,26
Banco Conta Movimento	R$ 71.463,94	R$ 92.899,44
Aplicação Financeira	R$ 207.933,62	R$ 5.439,78

- Nota 6

A Receber: Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	31/12/2024	31/12/2023
Duplicatas a receber	R$ 187.771,32	R$ 615.672,42

- Nota 7

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	31/12/2024	31/12/2023
Estoque de mercadorias	R$ 161.990,96	R$ 78.488,14

- Nota 8

Adiantamentos diversos: referem-se a adiantamentos operacionais a fornecedores, salários e férias de funcionários e estão demonstrados pelo valor original do adiantamento.

	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamento a Terceiros	R$ 125.525,02	R$ 184.500,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

- Nota 10

Imobilizado: avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. Todos os reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As taxas utilizadas no cálculo da depreciação estão de acordo com o disposto na Instrução Normativa nº 1700.

As vidas úteis estimadas são:

- Computadores e Periféricos – 5 anos
- Veículos – 5 anos

	31/12/2024	31/12/2023
Computadores e Periféricos	R$ 7.519,00	R$ 1.014,00
Veículos	R$ 0,00	R$ 29.000,00

	31/12/2024	31/12/2023
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	R$ 1.807,58	R$ 1.014,00
(-) Depreciação de Veículos	R$ 0,00	R$ 7.842,41

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 11

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7).

- Nota 12

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores	R$ 230.393,97	R$ 345.119,31

PMSJP
FL(S)
Nº 10 280
RÚBRICA

- Nota 13

Impostos e Contribuições a Recolher: São apurados de acordo com a legislação e alíquotas vigentes.

	31/12/2024	31/12/2023
ICMS a recolher	R$ 429,28	R$ 2.112,28
Simples Nacional a recolher	R$ 10.022,05	R$ 53.242,10

- Nota 14

Obrigações Trabalhista e Previdenciária: este grupo é formado da seguinte forma.

Obrigações com o Pessoal

	31/12/2024	31/12/2023
INSS a Recolher	R$ 319,00	R$ 275,00
Pro Labore a pagar	R$ 2.581,00	R$ 2.225,00

- Nota 15

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

- Nota 16

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

- Nota 17

PATRIMÔNIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 20.000 (mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Integralizados pelo sócio Victor Hugo Francalacci de Almeida

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	31/12/2024	31/12/2023
Lucros Acumulados	R$ 820.528,89	R$ 595.037,94

Lages, 31 de dezembro de 2024.

PMSJP
FL. (S)
Nº 1284
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
42204237437	10.567.214/0001-06

NOME EMPRESARIAL
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4B.88.8F.45.34.4A.79.E1.87.0D.FB.E4.57.C9.05.F4.D3.B4.2E.0E

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	82888299968	ALDRY CECATTO:82888299968	648114142775953194 7	04/06/2025 a 04/06/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10567214000106	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:10567214000106	659795850739067846 9	27/11/2025 a 27/11/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4B.88.8F.45.34.4A.79.E1.87.0D.FB.E4.
57.C9.05.F4.D3.B4.2E.0E-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2026 às 10:57:32

F8.37.0C.EA.B3.77.DA.B0
F6.81.E0.C9.6D.90.A4.F3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PMSJP
FL(S)
Nº 1.782
RÚBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.567.214/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.084.274,19	R$ 973.830,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.078.562,77	R$ 917.407,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 603.275,47	R$ 383.479,82
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		R$ 323.877,91	R$ 210.990,20
CAIXA		R$ 323.877,91	R$ 210.990,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 71.463,94	R$ 95.081,43
UNICRED 590053		R$ 71.462,94	R$ 95.080,43
SICREDI 65916-2		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 207.933,62	R$ 77.408,19
COTAS UNICREDI		R$ 1.000,00	R$ 1.300,00
COTAS SICREDI		R$ 20,00	R$ 20,00
SICREDINVEST AUTOMATICO		R$ 104.325,72	R$ 76.088,19
APLICAÇAO UNICREDI		R$ 102.587,90	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 187.771,32	R$ 211.025,86
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 187.771,32	R$ 211.025,86
CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DE SET. PARANAENSE/4999		R$ 12.829,17	R$ 0,00
ALEX LUENENBERG/4623		R$ 561,62	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - MG/5141		R$ 3.699,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR/5144		R$ 14.700,00	R$ 0,00
FMS DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE/5177		R$ 48.199,35	R$ 48.199,35
SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA/2400		R$ 7.254,00	R$ 0,00
ENCANTA ODONTOLOGIA LTDA		R$ 1.050,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA - SP		R$ 31.792,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR		R$ 19.572,48	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RS		R$ 3.462,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP		R$ 14.925,00	R$ 0,00
INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC. - IEPTEC		R$ 6.396,04	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL - PR		R$ 11.120,66	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - PB		R$ 8.670,00	R$ 1.176,00
MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA - MG		R$ 3.540,00	R$ 0,00
HOSP. UNIV. PROF. POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO		R$ 0,00	R$ 1.505,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RS		R$ 0,00	R$ 15.400,00
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - MEDIO SOLIMOES		R$ 0,00	R$ 2.881,55
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA		R$ 0,00	R$ 350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI - SP		R$ 0,00	R$ 8.146,26
CONSORCIO DE SAUDE INTERFED. DE SAUDE OESTE DE SC		R$ 0,00	R$ 948,98
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		R$ 0,00	R$ 3.306,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU - RJ		R$ 0,00	R$ 8.678,76
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - AMAPA		R$ 0,00	R$ 35.133,88
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		R$ 0,00	R$ 8.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM - MG		R$ 0,00	R$ 15.700,00
SECRETARIA DA ADMNISTRACAO PENITENCIARIA CE		R$ 0,00	R$ 61.200,00
ESTOQUES		R$ 161.990,96	R$ 146.843,44
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 161.990,96	R$ 146.843,44
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 161.990,96	R$ 146.843,44
OUTROS CRÉDITOS		R$ 125.525,02	R$ 176.057,95
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 125.525,02	R$ 176.057,95
MARCIO FREITAS DE ALMEIDA		R$ 125.525,02	R$ 176.057,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.711,42	R$ 56.423,64
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 5.711,42	R$ 56.423,64
IMOBILIZADO		R$ 7.519,00	R$ 62.299,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 7.519,00	R$ 7.519,00
INSTALAÇOES		R$ 0,00	R$ 54.780,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (1.807,58)	R$ (5.875,36)
(-) (-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (1.807,58)	R$ (3.108,50)
(-) DEPREC. DE INSTALAÇOES		R$ 0,00	R$ (2.766,86)
PASSIVO		R$ 1.084.274,19	R$ 973.830,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 243.745,30	R$ 390.349,47
OBRIGAÇOES A PAGAR		R$ 243.745,30	R$ 390.349,47
FORNECEDORES		R$ 230.393,97	R$ 367.870,86
ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		R$ 206.052,23	R$ 357.991,92
MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESC.		R$ 1.961,75	R$ 0,00
CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME		R$ 890,00	R$ 1.090,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		R$ 566,77	R$ 0,00
Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP		R$ 0,00	R$ 1.075,02
GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.458,77
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 1.270,28	R$ 0,00
NSK NAKANISHI AMERICA LATINA LTDA		R$ 4.630,27	R$ 0,00
BRASTRAZ COM. E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 900,00	R$ 0,00
MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		R$ 464,97	R$ 0,00
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 2.893,70	R$ 0,00
DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP		R$ 10.764,00	R$ 0,00
IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 255,15
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 13.351,33	R$ 22.478,61
INSS A RECOLHER		R$ 319,00	R$ 319,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 2.581,00	R$ 2.581,00
ICMS A RECOLHER		R$ 429,28	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 10.022,05	R$ 19.578,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 840.528,89	R$ 583.481,24
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 0,00	R$ 4.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 0,00	R$ 4.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 820.528,89	R$ 559.481,24
LUCROS ACUMULADOS		R$ 820.528,89	R$ 559.481,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.8F.45.34.4A.79.E1.87.0D.FB.E4.57.C9.05.F4.D3.B4.2E.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.567.214/0001-06

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.283
RÚBRICA:

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 2.683.418,46	R$ 1.745.183,86
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.683.418,46	R$ 1.744.833,86
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 350,00
(-) Deducoes		R$ (514.240,25)	R$ (289.876,92)
(-) (-) DEVOLUÇAO VENDAS		R$ (243.362,64)	R$ (119.288,49)
(-) (-) ICMS		R$ (11.213,68)	R$ (5.173,57)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (259.663,93)	R$ (165.414,86)
Receita Liquida		R$ 2.169.178,21	R$ 1.455.306,94
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (1.583.515,74)	R$ (1.099.883,82)
(-) MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.583.515,74)	R$ (1.099.883,82)
Lucro Bruto		R$ 585.662,47	R$ 355.423,12
(-) Despesas Administrativas		R$ (323.380,28)	R$ (577.595,17)
(-) DESPESAS AGUA ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (170,44)
(-) PRO-LABORE		R$ (32.800,00)	R$ (34.800,00)
(-) ALVARAS/IPTU		R$ (2.005,50)	R$ (1.155,99)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (70.493,59)	R$ (23.658,47)
(-) CONTABILIDADE		R$ (10.737,24)	R$ (13.309,24)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (8.047,82)	R$ (3.485,02)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (966,38)	R$ (602,71)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (0,00)	R$ (489,50)
(-) SISTEMAS		R$ (1.054,82)	R$ (2.198,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (4.660,22)	R$ (4.067,78)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (417,90)	R$ (449,99)
(-) BONIFICAÇOES		R$ (7.856,80)	R$ (17.192,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (39.763,70)	R$ (12.630,92)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (4.290,00)	R$ (8.249,56)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (1.810,50)	R$ (4.178,55)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R$ (640,49)	R$ (0,00)
(-) SEGURO		R$ (2.462,27)	R$ (4.460,00)
(-) CARTAO CORPORATIVO		R$ (132.463,17)	R$ (438.292,25)
(-) UNIFORMES		R$ (2.520,00)	R$ (0,00)
(-) REFEIÇÃO		R$ (115,00)	R$ (691,64)
(-) DIFALI		R$ (34,88)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (240,00)	R$ (198,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (6.947,30)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (367,20)
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.281,86)	R$ (10.718,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.281,86)	R$ (10.718,45)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (289,00)	R$ (0,00)
(-) IR S/ APLICAÇÃO		R$ (313,27)	R$ (10.134,21)
(-) IOF		R$ (9,45)	R$ (29,91)
(-) TARIFAS E JUROS BANCÁRIOS		R$ (2.232,60)	R$ (554,33)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (437,54)	R$ (0,00)
Outras Receitas Operacionais		R$ 23.517,56	R$ 13.350,24
BONIFICAÇOES		R$ 13.278,51	R$ 13.324,45
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 30,00	R$ 25,79
(-) LUCROS NA VENDA DE VEICULOS		R$ 10.209,05	R$ (0,00)
(-) Resultado operacional líquido		R$ 282.517,89	R$ (219.540,26)
Receitas Não Operacionais		R$ 3.783,62	R$ 14.492,61
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		R$ 3.783,62	R$ 14.492,61
(-) Resultado Antes do IR		R$ 286.301,51	R$ (205.047,65)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 286.301,51	R$ (205.047,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.8F.45.34.4A.79.E1.87.0D.FB.E4.57.C9.05.F4.D3.B4.2E.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

PMSJP
FL (S)
Nº 1.284
RÚBRICA:

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009

Folha: 0001
Número livro: 0010

DEMONSTRACÃO DAS MUTACÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUIZOS	AJUSTES DEVEDORES EXERC ANTERI	Total
Saldo em 31/12/2024	20.000,00	820.528,89		840.528,89
Lucro Liquido		-185.047,65	-20.000,00	-205.047,65
Dividendos Propostos		-72.000,00		-72.000,00
Ajustes devedores exercicios anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Saldo em 31/12/2025	20.000,00	563.481,24	0,00	583.481,24
Saldo em 31/12/2023	20.000,00	595.037,94		615.037,94
Lucro Liquido		286.301,51		286.301,51
Dividendos Propostos	0,00	-60.810,56	0,00	-60.810,56
Saldo em 31/12/2024	20.000,00	820.528,89	0,00	840.528,89

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

PMSJP
FL (S)
Nº 1.785
RÚBRICA:

PMSJP
FL(S)
Nº 1.786
RÚBRICA

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06 Folha: 0001
Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009 Número livro: 0010
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor 2025	2024
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	820.528,89	595.037,94
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	20.000,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Reservas de Lucros	(4.000,00)	0,00
Lucro Liquido do Ano	0,00	286.301,51
(-)Saldo Anterior de Prejuizo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuizo Liquido do Ano	(205.047,65)	0,00
TOTAL	631.481,24	881.339,45
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Creditados	(72.000,00)	(60.810,56)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(72.000,00)	(60.810,56)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	559.481,24	820.528,89

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAGES, 31/12/2025

PMSJP
FL.(S)
Nº 0187
RÚBRICA

À

CECATTO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 1SC018492O1
Endereço: RUA DR. ACACIO RAMOS ARRUDA , nº 366, CORAL, CEP nº 88523-110
LAGES, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, C.N.P.J. 10.567.214/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 073.278.239-21

PMSJP
F[illegible]S)
Nº 16288
RÚBRICA:

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009

Folha: 0000
Número livro: 10

PMSJP
FL.(S)
Nº 389
RÚBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(205.047,65)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(205.047,65)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(205.047,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(205.047,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(205.047,65)
Redução nas Disponibilidades	(205.047,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	603.275,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	383.479,82

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

Sistema licenciado para ALDRY CECATTO

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.290
RÚBRICA:

Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 10.567.214/0001-06
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 42204237437 Data: 12/01/2009

Folha: 0001
Número livro: 0010

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.291
RÚBRICA

COEFICIENTES DE ANÁLISES

Realizado em 31 de Dezembro de 2025

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{917.407,07 + 0,00}{390.349,47 + 0,00} = 2,35$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{917.407,07}{390.349,47} = 2,35$$

Índice de Liquidez Seca

$$I.L.S. = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.S. = \frac{917.407,07 - 146.843,44}{390.349,47} = 1,97$$

Índice de Liquidez Imediata

$$I.L.I. = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.I. = \frac{383.479,82}{390.349,47} = 0,98$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{973.830,71}{390.349,47 + 0,00} = 2,49$$

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

PMSJP
Fl..(S)
Nº 1. 291
RÚBRICA:

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 10.567.214/0001-06, constituída em 12/01/2009, com ramo de atividade o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; e manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Sebastião Furtado, n° 101, Bairro Centro, Sala 03.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas e consoantes às normas contábeis brasileiras, observando a legislação societária e tributação vigente. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da entidade. A Sociedade está apresentando Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Coeficientes de Análises e notas explicativas de acordo com a Resolução 2021/NBC TG 1002. A Administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- Nota 3

a) A prática contábil adotada é pelo regime de COMPETÊNCIA. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

b) A empresa é tributada pelo SIMPLES NACIONAL.

c) A classificação da contas é realizada com base nas necessidades da Administração, condições de mercado e situação econômica

d) Os estoques estão registrados inicialmente pelo custo de aquisição, incluídos despesas de frete. Ao final do exercício social, é levantado inventário para apuração do valor final

e) Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos até a data do Balanço.

f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes – Provisão: passivo de valor e vencimentos incertos; Ativo contingente: um possível ativo que surge de eventos passados e que será confirmado a partir de eventos futuros incertos, que não estão sob o controle da empresa; Passivo contingente: obrigação possível que surge de eventos passados e que será confirmada pela ocorrência de eventos futuros incertos, que não estão sob o controle da empresa.

g) Eventos subsequentes – Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercícios que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 4

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 5

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	31/12/2025	31/12/2024

PMSJP
FL.(S)
Nº 1 - 294
RÚBRICA:

Caixa	R$ 210.990,20	R$ 323.877,91
Banco Conta Movimento	R$ 95.081,43	R$ 71.463,94
Aplicação Financeira	R$ 77.408,19	R$ 207.933,62

- Nota 6

A Receber: Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	31/12/2025	31/12/2024
Duplicatas a receber	R$ 211.025,86	R$ 187.771,32

- Nota 7

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	31/12/2025	31/12/2024
Estoque de mercadorias	R$ 146.843,44	R$ 161.990,96

- Nota 8

Adiantamentos diversos: referem-se a adiantamentos operacionais a fornecedores, salários e férias de funcionários e estão demonstrados pelo valor original do adiantamento.

	31/12/2025	31/12/2024
Adiantamento a Terceiros	R$ 176.057,95	R$ 125.525,02

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

- Nota 10

Imobilizado: avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. Todos os reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As taxas utilizadas no cálculo da depreciação estão de acordo com o disposto na Instrução Normativa nº 1700.

As vidas úteis estimadas são:

- Computadores e Periféricos – 5 anos
- Instalações – 10 anos

	31/12/2025	31/12/2024
Computadores e Periféricos	R$ 7.519,00	R$ 7.519,00
Instalações	R$ 54.780,00	R$ 0,00

	31/12/2025	31/12/2024
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	R$ 3.108,50	R$ 1.807,58
(-) Depreciação de Instalações	R$ 2.766,86	R$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 11

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7).

- Nota 12

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

PMSJP
FLS
Nº 1.295
RÚBRICA:

	31/12/2025	31/12/2024
Fornecedores	R$ 367.870,86	R$ 230.393,97

- Nota 13

Impostos e Contribuições a Recolher: São apurados de acordo com a legislação e alíquotas vigentes.

	31/12/2025	31/12/2024
ICMS a recolher	R$ 0,00	R$ 429,28
Simples Nacional a recolher	R$ 19.578,61	R$ 10.022,05

- Nota 14

Obrigações Trabalhista e Previdenciária: este grupo é formado da seguinte forma.

	31/12/2025	31/12/2024
INSS a Recolher	R$ 319,00	R$ 319,00
Pro Labore a pagar	R$ 2.581,00	R$ 2.581,00

- Nota 15

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

- Nota 16

PATRIMÔNIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 20.000 (mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Integralizados pelo sócio Victor Hugo Francalacci de Almeida

Reservas de Lucro: é constituída em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76, que determina a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação, até que seu saldo atinja o limite de 20% do capital social.

A constituição da Reserva Legal tem como finalidade assegurar a integridade do capital social da empresa e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social.

	31/12/2025	31/12/2024
Reserva Legal	R$ 4.000,00	R$ 0,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	31/12/2025	31/12/2024
Lucros Acumulados	R$ 559.481,24	R$ 820.528,89

Lages, 31 de dezembro de 2025.

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 073.278.239-21

ALDRY CECATTO
Técnico contabil
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018492O1
CPF: 828.882.999-68

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.296
RÚBRICA:

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 03/02/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
suprimedice produtos hospitalares ltda me

CNPJ
10.567.214/0001-06

Nome Fantasia
suprimedice

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
SEBASTIÃO FURTADO 101 - SALA 03 - CENTRO CEP: 88.501-140

Cidade/UF
LAGES/SC

Responsável Técnico
LESSANDRO MACHRY

Responsável Legal
MARCIO FREITAS DE ALMEIDA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.09705-0 (PL9990M5XH76)

Data da Autorização
02/09/2013

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.465454/2013-13

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

PMSJP
FL. (S)
Nº 10.297
RÚBRICA:

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.298
RÚBRICA

PMSJP
F1. (S)
Nº 199
RÚBRICA

BAIRRO: Centro CEP: 80420080 - CURITIBA/PR
CNPJ: 17.119.195/0001-96
PROCESSO: 25351.463005/2013-11 AUTORIZ/MS: U19M98MY48Y6 (8.09699.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: RENTAL LASER DO BRASIL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Mariz e Barros, 372
BAIRRO: Jardim da Glória CEP: 01545010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.347.703/0001-77
PROCESSO: 25351.459407/2013-11 AUTORIZ/MS: P5L5590M17L1 (8.09734.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: iVascular do Brasil LTDA
ENDEREÇO: R. Vicente Rodrigues da Silva, 757 primeiro andar sl 1
BAIRRO: Piratininga CEP: 06230096 - OSASCO/SP
CNPJ: 16.774.189/0001-00
PROCESSO: 25351.108794/2013-11 AUTORIZ/MS: U14M39W84X5X (8.09687.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Quality Medic Comercio Serviço Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: Av Itabuna 403 loja 1
BAIRRO: Centro CEP: 4565316 - ILHÉUS/BA
CNPJ: 07.203.875/0001-30
PROCESSO: 25351.457522/2013-12 AUTORIZ/MS: GY86968424M0 (8.09673.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ricci & schiavo ltda me
ENDEREÇO: Rua Engenheiro Alirio de Matos, nº 667
BAIRRO: Vila Jacy CEP: 79006590 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 10.641.851/0001-77
PROCESSO: 25351.326932/2013-12 AUTORIZ/MS: KYX9MWMW175X (8.09689.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SOLLID COMERCIO LTDA ME
ENDEREÇO: PSG SALDANHA MARINHO 98
BAIRRO: CAMPINA CEP: 66015360 - BELÉM/PA
CNPJ: 11.489.912/0001-95
PROCESSO: 25351.374070/2013-12 AUTORIZ/MS: U37XM1433LH8 (8.09692.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: suprimedice produtos hospitalares ltda me
ENDEREÇO: SEBASTIÃO FURTADO 101 - SALA 03
BAIRRO: CENTRO CEP: 88501140 - LAGES/SC
CNPJ: 10.567.214/0001-06
PROCESSO: 25351.465454/2013-13 AUTORIZ/MS: PL9990M5XH76 (8.09705.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SERVMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOÃO FERNANDES SOARES,332
BAIRRO: SALGADINHO CEP: 53110120 - OLINDA/PE
CNPJ: 11.758.108/0001-64
PROCESSO: 25351.438213/2013-13 AUTORIZ/MS: G1WX9Y5X4XMW (8.09665.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SCHERING-PLOUGH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO LEMES VIANA, QUADRA 10 - LOTE 4 - GALPÃO b
BAIRRO: PQ IND APARECIDA DE GOIÂNIA CEP: 74993550 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.560.974/0009-75
PROCESSO: 25351.435961/2013-14 AUTORIZ/MS: PY3379X1M432 (8.09678.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA JUAREZ TAVORA, Nº 721
BAIRRO: TORRE CEP: 58040020 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 17.802.566/0001-30
PROCESSO: 25351.345970/2013-14 AUTORIZ/MS: 0301M9WM20H5 (8.09703.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: R2 Comercial ltda me
ENDEREÇO: Coronel pedro demoro 2222
BAIRRO: estreito CEP: 88075301 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 17.253.855/0001-27
PROCESSO: 25351.478255/2013-15 AUTORIZ/MS: K1WM5H93M36M (8.09723.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TRANSPORTADORA ELOS DE OURO LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA, 2772
BAIRRO: VILA JARAGUA CEP: 05161000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 66.036.146/0001-03
PROCESSO: 25351.477691/2013-17 AUTORIZ/MS: M0L360Y37H05 (8.09722.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JULIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
ENDEREÇO: RUA ITALO MARTINELLI 175
BAIRRO: VILA SUL AMERICANA CEP: 06394030 - CARAPICUIBA/SP
CNPJ: 12.749.969/0001-49
PROCESSO: 25351.534129/2012-17 AUTORIZ/MS: K89WM5595Y68 (8.09683.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: CSB Confecções e comércio de produtos ortopédicos radiológicos e hospitalares ltda
ENDEREÇO: Avenida São Miguel 5374
BAIRRO: Jd Cotinha CEP: 03870100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 67.691.725/0001-44
PROCESSO: 25351.336071/2012-18 AUTORIZ/MS: 09Y3935W0YY0 (8.09677.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ME
ENDEREÇO: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69
BAIRRO: CENTRO CEP: 17015220 - BAURU/SP
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PROCESSO: 25351.447341/2013-18 AUTORIZ/MS: P749582X307W (8.09667.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ZERMATT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA IDALINA TESCAROLLO SANFINS Nº 255
BAIRRO: BAIRRO DA PONTE CEP: 13251714 - ITATIBA/SP
CNPJ: 04.635.188/0002-86
PROCESSO: 25351.485261/2013-19 AUTORIZ/MS: G734WW63H16M (8.09727.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: joão luiz dos santos laguna - me
ENDEREÇO: av.bernardino silveira amorim 1485
BAIRRO: sarandi CEP: 91160001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 02.058.135/0001-33
PROCESSO: 25351.710151/2012-20 AUTORIZ/MS: UMY17623544Y (8.09679.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: X-RAD INDUSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA VERA CRUZ, Nº 66, QD18 LT03 SL02
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 74675080 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.257.170/0001-60
PROCESSO: 25351.394027/2012-22 AUTORIZ/MS: U7MLY818029X (8.09684.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: HVIDA MEDICAL ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA ACRE NUMEO 1 QUADRA 34 SALA8
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 69053130 - MANAUS/AM
CNPJ: 17.506.190/0001-16
PROCESSO: 25351.459962/2013-22 AUTORIZ/MS: GWHML3XM4MM7 (8.09694.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: REALMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA DA MOURARIA, Nº 11
BAIRRO: NAZARÉ CEP: 40040090 - SALVADOR/BA
CNPJ: 05.038.634/0001-57
PROCESSO: 25351.660730/2011-23 AUTORIZ/MS: P594YM52Y1M5 (8.09707.7)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: SUPORTE HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LIVIO BARRETO, 535
BAIRRO: JOAQUIM TAVORA CEP: 60130110 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 03.710.247/0001-90
PROCESSO: 25351.315347/2013-25 AUTORIZ/MS: PM534MWYH785 (8.09746.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Quality Material Medico e Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: R FRANCO DE SA, 310, EDIF ATRIUM LOJA 09 TERREO
BAIRRO: Sao Francisco CEP: 69079210 - MANAUS/AM
CNPJ: 13.838.303/0001-20
PROCESSO: 25351.412291/2013-26 AUTORIZ/MS: P59L22WM8367 (8.09735.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: FISIOVITAL COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO BRUST, Nº 170, GALPÃO A - PARTE 1
BAIRRO: LUMIAR CEP: 28616095 - NOVA FRIBURGO/RJ
CNPJ: 10.967.865/0001-85
PROCESSO: 25351.358491/2013-26 AUTORIZ/MS: P9M92W7X9M08 (8.09730.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE ME
ENDEREÇO: RUA mestre emilio,404b
BAIRRO: centro CEP: 35900008 - ITABIRA/MG
CNPJ: 42.871.988/0001-04
PROCESSO: 25351.397468/2013-27 AUTORIZ/MS: YM62Y99H8659 (8.09710.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: E G V LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: rua marcilio dias 3257 conj 20
BAIRRO: tres vendas CEP: 96020480 - PELOTAS/RS
CNPJ: 17.662.509/0001-00
PROCESSO: 25351.459906/2013-28 AUTORIZ/MS: 010139M54X52 (8.09695.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA OSORIO GUIMARAES 225 SALA 01
BAIRRO: JARDIM ORQUIDEA CEP: 84400000 - PRUDENTÓPOLIS/PR
CNPJ: 15.593.363/0001-55
PROCESSO: 25351.517870/2012-31 AUTORIZ/MS: GH2HLYL9W5WL (8.09685.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TAC TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, 7655, KM 118,5
BAIRRO: SALSEIROS CEP: 88311710 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 07.639.029/0001-67
PROCESSO: 25351.361539/2013-31 AUTORIZ/MS: P2M6L9997H72 (8.09704.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: C.A.S. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA CIDADE DE BAGDA, Nº 942

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102013090200189

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PMSJP
Fl. (S)
Nº 1300
RÚBRICA:

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 03/02/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
suprimedice produtos hospitalares ltda me

CNPJ
10.567.214/0001-06

Nome Fantasia
suprimedice

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
SEBASTIÃO FURTADO 101 - SALA 03 - CENTRO CEP: 88.501-140

Cidade/UF
LAGES/SC

Responsável Técnico
LESSANDRO MACHRY

Responsável Legal
MARCIO FREITAS DE ALMEIDA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.09705-0 (PL9990M5XH76)

Data da Autorização
02/09/2013

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.465454/2013-13

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

PMSJP
F: (5)
Nº 1230L
RÚBRICA

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

PMSJP
FL S)
Nº 1230
RÚBRICA:

PMSJP
F. (S)
Nº 1303
RÚBRICA:

BAIRRO: Centro CEP: 80420080 - CURITIBA/PR
CNPJ: 17.119.195/0001-96
PROCESSO: 25351.463005/2013-11 AUTORIZ/MS: U19M98MY48Y6 (8.09699.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: RENTAL LASER DO BRASIL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Mariz e Barros, 372
BAIRRO: Jardim da Glória CEP: 01545010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.347.703/0001-77
PROCESSO: 25351.459407/2013-11 AUTORIZ/MS: P5L5590M17L1 (8.09734.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: iVascular do Brasil LTDA
ENDEREÇO: R. Vicente Rodrigues da Silva, 757 primeiro andar sl 1
BAIRRO: Piratininga CEP: 06230096 - OSASCO/SP
CNPJ: 16.774.189/0001-00
PROCESSO: 25351.108794/2013-11 AUTORIZ/MS: U14M39W84X5X (8.09687.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Quality Medic Comercio Serviço Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: Av Itabuna 403 loja 1
BAIRRO: Centro CEP: 4565316 - ILHÉUS/BA
CNPJ: 07.203.875/0001-30
PROCESSO: 25351.457522/2013-12 AUTORIZ/MS: GY86968424M0 (8.09673.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ricci & schiavo ltda me
ENDEREÇO: Rua Engenheiro Alirio de Matos, nº 667
BAIRRO: Vila Jacy CEP: 79006590 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 10.641.851/0001-77
PROCESSO: 25351.326932/2013-12 AUTORIZ/MS: KYX9MWMW175X (8.09689.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SOLLID COMERCIO LTDA ME
ENDEREÇO: PSG SALDANHA MARINHO 98
BAIRRO: CAMPINA CEP: 66015360 - BELÉM/PA
CNPJ: 11.489.912/0001-95
PROCESSO: 25351.374070/2013-12 AUTORIZ/MS: U37XM1433LH8 (8.09692.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: suprimedice produtos hospitalares ltda me
ENDEREÇO: SEBASTIÃO FURTADO 101 - SALA 03
BAIRRO: CENTRO CEP: 88501140 - LAGES/SC
CNPJ: 10.567.214/0001-06
PROCESSO: 25351.465454/2013-13 AUTORIZ/MS: PL9990M5XH76 (8.09705.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SERVMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOÃO FERNANDES SOARES,332
BAIRRO: SALGADINHO CEP: 53110120 - OLINDA/PE
CNPJ: 11.758.108/0001-64
PROCESSO: 25351.438213/2013-13 AUTORIZ/MS: G1WX9Y5X4XMW (8.09665.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SCHERING-PLOUGH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO LEMES VIANA, QUADRA 10 - LOTE 4 - GALPÃO b
BAIRRO: PQ IND APARECIDA DE GOIÂNIA CEP: 74993550 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.560.974/0009-75
PROCESSO: 25351.435961/2013-14 AUTORIZ/MS: PY3379X1M432 (8.09678.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA JUAREZ TAVORA, Nº 721
BAIRRO: TORRE CEP: 58040020 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 17.802.566/0001-30
PROCESSO: 25351.345970/2013-14 AUTORIZ/MS: 0301M9WM20H5 (8.09703.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: R2 Comercial ltda me
ENDEREÇO: Coronel pedro demoro 2222
BAIRRO: estreito CEP: 88075301 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 17.253.855/0001-27
PROCESSO: 25351.478255/2013-15 AUTORIZ/MS: K1WM5H93M36M (8.09723.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TRANSPORTADORA ELOS DE OURO LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA, 2772
BAIRRO: VILA JARAGUA CEP: 05161000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 66.036.146/0001-03
PROCESSO: 25351.477691/2013-17 AUTORIZ/MS: M0L360Y37H05 (8.09722.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JULIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP
ENDEREÇO: RUA ITALO MARTINELLI 175
BAIRRO: VILA SUL AMERICANA CEP: 06394030 - CARAPICUÍBA/SP
CNPJ: 12.749.969/0001-49
PROCESSO: 25351.534129/2012-17 AUTORIZ/MS: K89WM5595Y68 (8.09683.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: CSB Confecções e comércio de produtos ortopédicos radiológicos e hospitalares ltda
ENDEREÇO: Avenida São Miguel 5374
BAIRRO: Jd Cotinha CEP: 03870100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 67.691.725/0001-44
PROCESSO: 25351.336071/2012-18 AUTORIZ/MS: 09Y3935W0YY0 (8.09677.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ME
ENDEREÇO: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69
BAIRRO: CENTRO CEP: 17015220 - BAURU/SP
CNPJ: 10.203.274/0001-31
PROCESSO: 25351.447341/2013-18 AUTORIZ/MS: P749582X307W (8.09667.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ZERMATT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA IDALINA TESCAROLLO SANFINS Nº 255
BAIRRO: BAIRRO DA PONTE CEP: 13251714 - ITATIBA/SP
CNPJ: 04.635.188/0002-86
PROCESSO: 25351.485261/2013-19 AUTORIZ/MS: G734WW63H16M (8.09727.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: joão luiz dos santos laguna - me
ENDEREÇO: av.bernardino silveira amorim 1485
BAIRRO: sarandi CEP: 91160001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 02.058.135/0001-33
PROCESSO: 25351.710151/2012-20 AUTORIZ/MS: UMY17623544Y (8.09679.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: X-RAD INDUSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA VERA CRUZ, Nº 66, QD18 LT03 SL02
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 74675080 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.257.170/0001-60
PROCESSO: 25351.394027/2012-22 AUTORIZ/MS: U7MLY818029X (8.09684.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: HVIDA MEDICAL ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA ACRE NUMEO 1 QUADRA 34 SALA8
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 69053130 - MANAUS/AM
CNPJ: 17.506.190/0001-16
PROCESSO: 25351.459962/2013-22 AUTORIZ/MS: GWHML3XM4MM7 (8.09694.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: REALMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA DA MOURARIA, Nº 11
BAIRRO: NAZARÉ CEP: 40040090 - SALVADOR/BA
CNPJ: 05.038.634/0001-57
PROCESSO: 25351.660730/2011-23 AUTORIZ/MS: P594YM52Y1M5 (8.09707.7)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: SUPORTE HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LIVIO BARRETO, 535
BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA CEP: 60130110 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 03.710.247/0001-90
PROCESSO: 25351.315347/2013-25 AUTORIZ/MS: PM534MWYH785 (8.09746.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Quality Material Medico e Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: R FRANCO DE SA, 310, EDIF ATRIUM LOJA 09 TERREO
BAIRRO: Sao Francisco CEP: 69079210 - MANAUS/AM
CNPJ: 13.838.303/0001-20
PROCESSO: 25351.412291/2013-26 AUTORIZ/MS: P59L22WM8367 (8.09735.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: FISIOVITAL COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO BRUST, Nº 170, GALPÃO A - PARTE I
BAIRRO: LUMIAR CEP: 28616095 - NOVA FRIBURGO/RJ
CNPJ: 10.967.865/0001-85
PROCESSO: 25351.358491/2013-26 AUTORIZ/MS: P9M92W7X9M08 (8.09730.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE ME
ENDEREÇO: RUA mestre emilio,404b
BAIRRO: centro CEP: 35900008 - ITABIRA/MG
CNPJ: 42.871.988/0001-04
PROCESSO: 25351.397468/2013-27 AUTORIZ/MS: YM62Y99H8659 (8.09710.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: E G V LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: rua marcilio dias 3257 conj 20
BAIRRO: tres vendas CEP: 96020480 - PELOTAS/RS
CNPJ: 17.662.509/0001-00
PROCESSO: 25351.459906/2013-28 AUTORIZ/MS: 010139M54X52 (8.09695.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA OSORIO GUIMARAES 225 SALA 01
BAIRRO: JARDIM ORQUIDEA CEP: 84400000 - PRUDENTÓPOLIS/PR
CNPJ: 15.593.363/0001-55
PROCESSO: 25351.517870/2012-31 AUTORIZ/MS: GH2HLYL9W5WL (8.09685.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TAC TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, 7655, KM 118,5
BAIRRO: SALSEIROS CEP: 88311710 - ITAJAI/SC
CNPJ: 07.639.029/0001-67
PROCESSO: 25351.361539/2013-31 AUTORIZ/MS: P2M6L9997H72 (8.09704.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: C.A.S. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA CIDADE DE BAGDA, Nº 942

PMSJP
Fl. (s)
Nº 10304
RÚBRICA:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE LAGES

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

CMC / CAD VISA: 109371 / 14343 - A

RAZÃO SOCIAL
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATIVIDADE
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS E DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

ENDEREÇO: SEBASTIÃO FURTADO — Nº: 101

BAIRRO: CENTRO — CNPJ: 10.567.214/0001-06

COMPLEMENTO:

PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL
LESSANDRO MACHRY

AUTORIDADE DE SAÚDE
Pedro Poroski Junior
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1070101

VALIDADE
06/02/2027

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBRIGATÓRIO MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2026

PMSJP
FL.(S)
Nº 12305
RÚBRICA:

Concedido à
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.567.214/0001-06

Para estabelecer na
Rua SEBASTIAO FURTADO, 101 - Compl. SALA 3 - Bairro CENTRO - CEP: 88501140

Atividade
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

C.F. Nr.	CNPJ/CPF	Cód. Atividade	Validade	Data de Emissão	Data de Abertura	Horário Permitido
109371	10.567.214/0001-06	4645101	28/02/2027	20/01/2026	22/01/2013	08:00 ás 22:00

IMPORTANTE!
- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondencias)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

a) O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;

b) O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia par apagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php . Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;

c) Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementarn Nº 564/2019 ocidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.

d) Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;

e) Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitanco assim o lançamento de tributos.

f) Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.

Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
Telefone: 3019-7456

CECM5132141752462142942 280126 **.***.660.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Válido somente com a autenticação mecânica

CECM5132141752462142942 280126 **.***.660.00

PMSJP
F (S)
Nº 2306
RÚBRICA

Departamento Odontológico

Prefeitura Municipal de Paulínia

Em atendimento ao Inciso II do Art. 30 da Lei Federal Nº 8.666/93, ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos forneceu os produtos abaixo discriminados, cumprindo INTEGRALMENTE as condições gerais estabelecidas em nossos pedidos de compra, no que diz respeito a qualidade, não constando nada em nossos arquivos que a desabone até a presente data. NOTA FISCAL 443, através do processo licitatório/PREGÃO ELETRÔNICO 152/2023.

14 UNIDADES DE FOTOPOLIMERIZADOR LED-6 KONDENTECH

2 UNIDADES DE BOMBA À VÁCUO SV-4 SAEVO

Paulínia, 21/11/24

Digitalizado com CamScanner

PMSJP
FL. 33
Nº 1307
RÚBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins legais, que a empresa **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME,** com sede à rua Sebastião Furtado, no. 101, sala 03, Centro, Lages/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.567.214/0001-06 forneceu, para a Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim/SC, **10 SENSORES PARA RADIOGRAFIA DIGITAL ODONTOLÓGICA PERIAPICAL.**

Os equipamentos são de boa qualidade e atenderam às exigências da Secretara de Saúde.

Atesto também que os equipamentos foram entregues dentro do prazo exigido e nada tenho a declarar que desabone a referida empresa e os produtos por ela fornecidos.

Por se expressão da verdade, firmo o presente.

São Joaquim, 29 de outubro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS CARDOSO BOLZANI
Data: 31/10/2024 08:09:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinícius Cardoso Bolzani

Secretário de Saúde

São Joaquim - SC

Fortaleza
PREFEITURA
Saúde

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.308
RÚBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada à na Rua: Sebastião Furtado, 101. Centro, Lages/SC. CEP: 88501-140 Telefone: (49) 3226-2066, foi responsável pelo fornecimento dos produtos conforme descrição e quantidades abaixo relacionadas:

- 30 (TRINTA) unidades de aparelhos Fotopolimerizadores.

Informamos ainda, que a empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, cumpriu com todos os compromissos de: entrega (fornecimento) dentro dos prazos estabelecidos; pós-venda; assistência técnica; garantia e qualidade dos equipamentos; cumprido fielmente com suas obrigações, não existindo nada que desabone sua idoneidade.

Fortaleza - CE, 21 de novembro de 2024.

Janaína Rocha de Sousa Almeida
Gerente da Célula de Atenção à Saúde Bucal
Coordenadoria das Redes de Atenção Primária e Psicossocial
Secretaria Municipal da Saúde – SMS

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número Q2HWFTNC
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 3888807 e código Q2HWFTNC

Fortaleza
PREFEITURA

PMSJP
Fl (S)
Nº 1.309
RÚBRICA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número Q2HWFTNC
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 3888807 e código Q2HWFTNC

ASSINADO POR:

Assinado por: JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA em 21/11/2024

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.390
RÚBRICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão Técnica de Licitações,Compras e Serviços
RUA GENERAL JARDIM 36, 3º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 1223010
Telefone:

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ	10.567.214/0001-06
ENDEREÇO	Rua Sebastião Furtado, Centro, 101, sala 03
TELEFONE	(49) 3223-2066
E-MAIL	adm.suprimedice@hotmail.com
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO	Victor Hugo Francalacci de Almeida

Em atendimento ao Inciso II do Art. 30 da Lei Federal Nº 8.666/93, **ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa supracitada, nos forneceu os produtos abaixo discriminados, cumprindo **INTEGRALMENTE** as condições gerais estabelecidas em nossos pedidos de compra, nc que diz respeito a qualidade, não constando nada em nossos arquivos que a desabone até a presente data.

Nº do Processo SEI (PROCESSO DE COMPRA)	DESCRITIVO	EMPENHO	QUANTIDADE	UNID	NOTA FISCAI
6018.2022/0090978-2	MOTOR DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA SCHUSTER SENSORY	104161/2022	4		222
			6		227
	MOTOR DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA SCHUSTER SENSORY	104164/2022	4		223
			1		224
			4		225
			8		226
			14		228
		TOTAL ENTREGUE	**41**		

Izis Zumyara Mirvana Damico
Coordenador(a)
Em 02/03/2023, às 12:02.

CINTHIA ESTEVAM SANTORO
Assessor(a) IV
Em 02/03/2023, às 12:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **079280676** e o código CRC **307F0A11**.

Referência: Processo nº 6018.2023/0018398-8 SEI nº 079280676

PMSJP
FL (S)
Nº 1.314
RÚBRICA:

ODONTOLOGIA
FLAVIA FRANCALACCI DE ALMEIDA
ESPECIALISTA EM ORTODONTIA
CLÍNICA GERAL
CRO: 6874
LAGES - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins legais que a empresa **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**, com sede na Rua Sebastião Furtado, nº 101, sala 03, Centro, Lages/SC, inscrita no CNPJ /MF sob nº 10.567.214/0001-06, forneceu para este consultório odontológico **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS/ HOSPITALARES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.**

As mercadorias e os serviços prestados são de boa qualidade e atenderam as exigências deste consultório.

Atesto também que as mercadorias/serviços foram entregues dentro do prazo exigido e nada tenho a declarar que desabone a mencionada empresa no tocante aos referidos fornecimentos.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Lages/SC, 17 de fevereiro de 2014.

Flávia Francalacci de Almeida
Cirurgiã Dentista
CRO 6874

Flávia Francalacci de Almeida

Fone: (49) 32241477

CRO: 6874

RG: 23110000-0

PMSJP
FL 'S)
Nº 1a 398
RÚBRICA

PREFEITURA DE LAGES
Estado de Santa Catarina

Lages, 11 de junho de 2015.

A
Quem possa interessar

REF: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a quem possa interessar, que a empresa: **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: 10.567.214/0001-06, com sede à Rua Sebastião Furtado, 101, sala 03, no Centro da cidade de Lages-SC, possui **CAPACIDADE TÉCNICA** para atender o Atendimento de Produtos Hospitalares.

Ressalvamos que a empresa citada atende ao referido atendimento na cidade de Lages-SC, com agilidade e profissionalismo.

Por ser expressão de verdade, assino a presente declaração.

p/ **Rose Cristina Penso**
Secretária Municipal de Saúde

Sonia de Fátima Souza
Diretora de Adm Finanças
e FMS Mat 12123/01

PMSJP
FI (S)
Nº 313
RÚBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais que a empresa "SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA", estabelecida na Rua Sebastião Furtado, nº 101, sala nº 03 no município de Lages - Santa Catarina - Inscrita no CNPJ/MF nº 10.567.214/0001-06 forneceu para este órgão, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

As mercadorias/serviços são de boa qualidade e atenderam as exigências deste órgão. Atestamos também que as mercadorias/serviços foram entregues dentro do prazo exigido e nada temos a declarar que desabone a empresa supracitada no tocante aos referidos fornecimentos.

Por ser verdade, firmo o presente, em uma única via.

Lages (SC), 14 de novembro de 2013.

Luciane Granetto Cordova
Agente Administrativo
Setor de Licitações
RG. 1.433.901-3 e CPF 540.967.749-87
49-3251-7649

PMSJP
FL.(S)
Nº 12314
RÚBRICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR

Centro Médico-Odontológico da Brigada Militar
Rua Sete de Setembro, nº 372 - Centro - Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 32882966

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ	10.567.214/0001-06
ENDEREÇO	Rua Sebastião Furtado, Centro, 101, sala 03
TELEFONE	(49) 3223-2066
E-MAIL	adm.suprimedice@hotmail.com
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO	Victor Hugo Francalacci de Almeida

Em atendimento ao Inciso II do Art. 30 da Lei Federal Nº 8.666/93, **ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa supracitada, nos forneceu os produtos abaixo discriminados, cumprindo **INTEGRALMENTE** as condições gerais estabelecidas em nossos pedidos de compra, nque diz respeito a qualidade, não constando nada em nossos arquivos que a desabone até a presente data.

Nº do Processo PROA (PROCESSO DE COMPRA)	DESCRITIVO	EMPENHO	QUANTIDADE	UNID	NOTA FISCAI
23/1203-0025250-8	CONTRA ÂNGULO PARA MOTOR ELÉTRICO TRANSMISSÃO 1:1	23006088917	3	un	442
23/1203-0027597-4		23006851513	8	un	452
23/1203-0025250-8	CONTRA ÂNGULO PARA MOTOR ELÉTRICO MULTIPLICADOR 1:5	23006088917	3	un	442
23/1203-0027597-4		23006851513	8	un	452
23/1203-0029518-5	MICROMOTOR ELÉTRICO - MODELO NLX NANO E MARCA NSK	23007291819	4	un	477
		23007291910	1	un	478
23/1203-0025250-8		23006088917	3	un	442
23/1203-0027597-4		23006851513	8	un	452
23/1203-0023060-1	PONTA DE ULTRASSOM - G4-S SCHUSTER	23005266601	30	un	422
		TOTAL ENTREGUE	68		

Porto Alegre 29 de julho de 2024 4

gov.br Documento assinado digitalmente
ZILMAR DE OLIVEIRA PADILHA
Data: 29/07/2024 22:46:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sd QPM1 Zilmar de Oliveira Padilha
Responsável Técnico CMOBM
Id Func 2831570

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.315
RÚBRICA

CRO SC CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE E DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CRO/SC N. 12208/2026.

CERTIFICO E DOU FÉ, que a pessoa jurídica **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES** inscrita no CNPJ **10.567.214/0001-06**, encontra-se inscrita junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, sob número **SC-ECIPO-0089** no livro **CROSC-01**, folha **19** desde **24/02/2022**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.324 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste Órgão.

Consta como Responsável Técnico pela referida empresa o(a)

Nome	Registro	CPF
LESSANDRO MACHRY	5849	023.426.829-80

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Florianópolis, 29 de abril de 2026.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **29/05/2026**

Responsável Empresa
Serviços On-line

Chave de autenticidade: **d38b5d5a-9d75-409a-9c64-66522af6ff8e**
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:
https://cro-sc.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/

PMSJP
FL (S)
Nº 1316
RÚBRICA

CRO SC CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA

Rua Duarte Schutel, 351 – Florianópolis – SC - Fone: (48)3222.4185 – crosc@crosc.org.br - www.crosc.org.br

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRO/SC N. 10387/2026.

CERTIFICO E DOU FÉ, que o(a) Sr(a). **LESSANDRO MACHRY**, portador do C.P.F. **023.426.829-80**, inscrito na categoria **CIRURGIÃO-DENTISTA**, nascido(a) em **10/01/1976,** natural de **Lages - SC**, filho(a) de **GILBERTO ANTONIO MACHRY** e **LENY MARIA SPIAZZI MACHRY**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE SANTA CATARINA, sob o número **CROSC-CD-5849,** no livro **AZ2**, folha **40** desde **23/11/2000,** em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.324 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

Possui especialidades em:

- **Dentistica**

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Florianópolis, 08 de abril de 2026.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **08/05/2026**

Profissional
Serviços On-line

Chave de autenticidade: **ee4d4337-035e-4821-9711-12bc88ad89c0**
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:
https://cro-sc.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/

PMSJP
FL (5)
Nº 1397
RÚBRICA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA.

ALDRY CECATTO, brasileiro, casado, maior, nascido no dia 16/10/1973, portador do CPF n.º 828.882.999-68 e da cédula de Identidade n.º 3040950 expedida pela SSP (SC), residente e domiciliado na cidade de Lages (SC), na Rua Doutor Acácio Ramos Arruda, Lages-SC, nº 366, Bairro Coral, CEP: 88.523-110.
Contador da empresa **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** , com sede na cidade de Lages (SC), na Rua Sebastião Furtado, nº 101, sala 03, Bairro Centro, CEP 88501-140, em constituição nessa Junta Comercial, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Lages (SC) 11 de Agosto de 2023.

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2023.08.11 18:04:30 -03'00'

Aldry Cecatto - Contador
CPF: 828.882.999-68

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA:07327823921
Assinado de forma digital por VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA:07327823921
Dados: 2024.08.13 11:23:02 -03'00'

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.308
RÚBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO 8300-6
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
71633567
Victor Francalacci
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 52.422.600-3 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 26/07/2018
NOME
VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
FILIAÇÃO
MÁRCIO FREITAS DE ALMEIDA
FLAVIA FRANCALACCI DE ALMEIDA
NATURALIDADE
LAGES - SC
DATA DE NASCIMENTO
20/04/2004
DOC ORIGEM
LAGES-SC LAGES CN:LV.A85 /FLS.103V/N.100291
CPF
073278239/21
Caetano Pavão Filho
Delegado de Polícia Divisionário (DRCO.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA:07327823921

Assinado de forma digital por VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA:07327823921
Dados: 2022.07.05 10:43:32 -03'00'

PMSJP
F. (S)
Nº 1.399
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/04/2026 09:44:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **10.567.214/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PMSJP
FL(S)
Nº 1 e 320
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 6540082
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Raiz do CNPJ: 10.567.214
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : LAGES
Endereço da sede : Sebastião Furtado, 101, Centro

Certidão emitida às 07:59 de 13/04/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Victor Hugo Francalacci de Almeida - CPF: ***.278.239-** gov.br Prata

Número do pedido: 6540076
FOLHA: 1 / 1

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.329
RÚBRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 6540076
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
CPF: 073.278.239-21
RG: 2.709.267
Órgão expedidor: SSP SP
Nome da mãe: Flávia Francalacci de Almeida
Nome do pai: Márcio Freitas de Almeida
Data de nascimento: 20/04/2004
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : LAGES
Endereço residencial : Rua Caetano Vieira da Costa, 730

Certidão emitida às 07:57 de 13/04/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Victor Hugo Francalacci de Almeida - CPF: ***.278.239-** gov.br Prata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 5965706
FOLHA: 1 / 1

PMSJP
FL(S)
Nº 322
RÚBRICA:

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 5965706
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
CPF: 073.278.239-21
RG: 524226003
Órgão expedidor: SSP SP
Nome da mãe: Flávia Francalacci de Almeida
Nome do pai: Márcio Freitas de Almeida
Data de nascimento: 20/04/2004
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : LAGES
Endereço residencial : Rua Caetano Vieira da Costa, 730

Certidão emitida às 11:19 de 30/01/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Victor Hugo Francalacci de Almeida - CPF: ***.278.239-** gov.br Prata

PMSJP
Fl (6)
Nº 323
RÚBRICA

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SUPRIMEDICE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

DADOS CADASTRAIS FORNECEDOR

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
(49) 3223-2066 - Rua Sebastião Furtado, 101, Sala 03, Centro,
Lages/SC CNPJ: 10.567.214/0001-06

Titular da empresa que irá firmar a Ata de Registro de Preços
Victor Hugo Francalacci de Almeida, 073.278.239-21
Sócio Administrador
Email: suprivendas@hotmail.com

Responsável por receber os pedidos
Victor Hugo (49) 99970-8935 (whatsapp)
e-mail: adm.suprimedice@hotmail.com

Responsável pelo setor financeiro
Suellen (49) 99970-8935 (whatsapp)
e-mail: financasupridental@hotmail.com

Informações para pagamento:
Banco: 136 Unicred
Agência: 1501
Conta Corrente: 59005-3
Pix: 10.567.214/0001-06

10 567 214/0001-06
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
Rua Sebastião Furtado, 101 - Sala
Centro - CEP 88501-140
LAGES - SC

Victor Francalacci

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Victor Hugo Francalacci de Almeida
Sócio Administrador
RG: 52.422600-3 - CPF: 073278239-21

Prefeitura do Município de Lages
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Gerencia de Fiscalização Tributária
CF - CADASTRO FISCAL

CF Nº.
109371

PMSJP
FLS
Nº 13/4
RÚBRICA

Contribuinte
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Atividade
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço
Rua SEBASTIÃO FURTADO, 101, SALA 3 - CENTRO

CPF/CNPJ	Data de Abertura / Requerimento Nº.
10.567.214/0001-06	**22/01/2013 / REGIN 09006526**
Observações	Situação
	Em atividade

Lages(SC), 24 de Fevereiro de 2026

ESTE DOCUMENTO COMPROVA A INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE NO CADASTRO FISCAL DO MUNICÍPIO E NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Lei Municipal 4.541/2021)
O presente documento é valido por tempo indeterminado.
IMPORTANTE!
Quando houver alteração dos dados constantes neste documento providenciar atualização através de requerimento no Protocolo Geral do Município.

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.325
RÚBRICA:

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALDRY CECATTO
REGISTRO..... : SC-018492/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.882.999-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 02/04/2026 as 11:07:32.
Válido até: 01/07/2026.
Código de Controle: 6840313.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

PMSJP
FL (S)
Nº 1326
RÚBRICA:

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GERÊNCIA DE REGISTRO, CADASTRO E ARQUIVO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Nome Empresarial SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE	CNPJ	Situação registro
42204237437	10.567.214/0001-06	REGISTRO ATIVO

Endereço completo RUA SEBASTIÃO FURTADO,101,SALA 03,LAGES,88501140

Arquivamentos

ato	número	data	descrição
223	20231196911	17/02/2023	BALANCO
223	20224242296	22/07/2022	BALANCO
021	20225625555	22/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20225625555	22/04/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	20217295851	20/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20217295851	20/12/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20141711728	27/06/2014	BALANCO
223	20140821112	28/03/2014	BALANCO
021	20132102382	29/07/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20132102382	29/07/2013	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	20130116483	29/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20130116483	29/01/2013	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
090	42204237437	12/01/2009	CONTRATO
315	20090065255	12/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Observações

Florianópolis, SC, 28 de janeiro de 2026.

LUCIANO KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

VÁLIDO APENAS PARA CONFERÊNCIA COM O ORIGINAL
ESTADO DE STA CATARINA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16262900713506 EMITIDA: 28/01/2026 PROTOCOLO: 269537937

Prefeitura do Município de Lages
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Gerencia de Fiscalização Tributária
CF - CADASTRO FISCAL

CF Nº.
109371

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1 077
RÚBRICA

Contribuinte
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Atividade
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço
Rua SEBASTIÃO FURTADO, 101, SALA 3 - CENTRO

CPF/CNPJ	Data de Abertura / Requerimento Nº.
10.567.214/0001-06	**22/01/2013 / REGIN 09006526**
Observações	Situação
	Em atividade

Lages(SC), 24 de Fevereiro de 2026

ESTE DOCUMENTO COMPROVA A INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE NO CADASTRO FISCAL DO MUNICÍPIO E NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Lei Municipal 4.541/2021)
O presente documento é valido por tempo indeterminado.
IMPORTANTE!
Quando houver alteração dos dados constantes neste documento providenciar atualização através de requerimento no Protocolo Geral do Município.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.328
RÚBRICA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 26/02/2027

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8183000719A			
Nome da Edificação: MARCIO FREITAS DE ALMEIDA			
Nome Fantasia: MARCIO FREITAS DE ALMEIDA			
Logradouro público: Rua Sebastião Furtado			**Nº:** 101
Bairro: CENTRO	**Município:** LAGES/SC		**CEP:** 88501-140
Complemento:		**LAT/LONG:** (-27.819638461067,-50.330948991665)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 1		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 2	

2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO	
Situação: BLOCO HOMOLOGADO	
Nome do Bloco: BLOCO ÚNICO (159533)	**Complexidade:** Baixa Complexidade RPCI (RT)

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8183042618A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 0
Área da solicitação (total): 135,00 (m²)		
Data da Solicitação: 04/02/2026	**Quantidade de anexos:** 10	

4. DETALHES POR ÁREA			
4.1 suprimedice			
Área da solicitação: 135,00 (m2)		**Área aprovada:** 135,00 (m2)	
Características de: Baixa Complexidade RPCI		**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	
Nº de pavimentos: 2	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** -- (Kg)	**Fluxo Simplificado:** Sem enquadramento

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	Artigos hospitalares	--	--	135,00	--	135,00

5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: SUPRIMEDICE
CPF/CNPJ: 10.567.214/0001-06

6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	HENRY ROSSI DE ALMEIDA

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de LAGES/SC, 04/02/2026

PMSJP
FL (S)
Nº 1.329
RÚBRICA

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática
NOME

LAGES/SC, 04/02/2026
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **d66358290f916c6dedbd515009dc90e8aa8a5c77**

CECATTO
Contabilidade
CRC(SC) 8137/0-7

PMSJP
FL. (6)
Nº 330
RÚBRICA

DECLARAÇÃO

A empresa **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME,** Pessoa Jurídica de direito privado devidamente Inscrita no CNPJ, sob o nº. 10.567.214/0001-06, com sede na cidade de Lages (SC) na Rua Sebastião Furtado, nº. 101, - Centro, CEP 88501-140. Neste ato representado por seu Administrador Sr. Victor Hugo Francalacci de Almeida, portador do CPF nº. 073.278.229-50, empresário, residente e domiciliado na Rua Caetano Vieira da Costa, nº 730 – Centro – Lages SC e seu Contador, Aldry Cecatto, portador do CPF nº 828.882.999-68 e do CRC/SC 18492/0-1, residente domiciliado da Av. Presidente Vargas, nº 2217 – Coral – Lages SC declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, nos termos da lei.

Lages, 20 de Agosto de 2024.

ALDRY CECATTO:88288299968

Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2024.08.20 11:22:11 -03'00'

Victor Hugo Francalacci de Almeida
ADMINISTRADOR
CPF: 073.278.229-50

Aldry Cecatto
CONTADOR
CRC/SC 18490/o-1

CECATTO
Contabilidade
CRC(SC) 8137/O-7

PMSJP
F' 'S)
Nº 1.331
RÚBRICA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS

Eu, ALDRY CECATTO, contador, inscrito no CRC sob o nº 18492/o-1, responsável técnico pela empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.567.214/0001-06, DECLARO, para os devidos fins, que a referida empresa atende aos índices econômicos exigidos no item 8.3.7 do edital, quais sejam:

- Índice de Liquidez Geral (LG);
- Índice de Solvência Geral (SG);
- Índice de Liquidez Corrente (LC).

Declarando, ainda, que tais índices foram apurados com base nas demonstrações contábeis da empresa, estando em conformidade com os parâmetros exigidos no referido edital.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os devidos fins.

Lages, 13 de abril de 2026.

ALDRY CECATTO:82888299968
Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
Dados: 2026.04.13 10:24:37 -03'00'

Aldry Cecatto
CRC nº 18492/o-1

(49) 3225-5762
cecatto@cecattocontabilidade.com.br
Rua Dr Acacio Ramos Arruda, 366
Coral, Lages - SC, CEP 88.523-110

34.680.592/0001-51
CAD. ICMS:90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR
CEP 83 321-020

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.332
RÚBRICA:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026.02.11.0020-PMSJP

DECLARAÇÃO

A empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, por intermédio de seu sócio o Sr. José Felipe Belotto Pelozzo portador da Carteira de Identidade nº 13.180.150-5/SESP-PR e CPF nº 064.890.839-90, DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 116 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 01 (um) funcionário em minha empresa.
- que os sócios e seus representantes não possuem parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com os servidores e agentes políticos envolvidos no processo licitatório, e com poder decisório capaz de influenciar no resultado, independentemente da modalidade licitatória.
- para fins do disposto no art. 9º da Lei nº14133, de 1 de abril de 2021, que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.

Pinhais, 30 de abril de 2026.

Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990

Assinado de forma digital por Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Dados: 2026.04.29 14:38:54 -03'00'

34.680.592/0001-51
CAD. ICMS:90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR
CEP 83 321-020

PMSJP
F (S)
Nº 333
RÚBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026.02.11.0020-PMSJP

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, por intermédio de seu sócio o Sr. José Felipe Belotto Pelozzo portador da Carteira de Identidade nº 13.180.150-5/SESP-PR e CPF nº 064.890.839-90, DECLARA, expressamente:

a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

c) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

e) que estou ciente do cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, e que possuo apenas 01 (um) funcionário em minha empresa;

f) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

g) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

h) que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós- consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

Pinhais, 30 de abril de 2026.

Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990

Assinado de forma digital por Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Dados: 2026.04.29 14:39:33 -03'00'

34.680.592/0001-51
CAD. ICMS:90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR
CEP 83 321-020

PMSJP
(5)
Nº 334
RÚBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026.02.11.0020-PMSJP

DADOS EMPRESA

Dados da empresa: Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Ltda
CNPJ nº: 34.680.592/0001-51 **Inscr. Estadual nº:** 90825072-96
End: Rua Graça Aranha, 875 – Barracão 01 – Sala B
Bairro: Vargem Grande **Cidade:** Pinhais/PR
CEP: 83.321-020
Fone: (41)3699-3278
E-mail: brasildevices@uol.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: José Felipe Belotto Pelozzo
Cargo: Sócio - Gerente
R.G. nº: 13.180.150-5
C.P.F. nº 064.890.839-90
Data de Nascimento: 11/10/2000 **Estado Civil:** Casado
Endereço Residencial: Rua Américo Mattei, 68
Bairro: Tarumã - Curitiba-PR **Cep:** 82.800-170

Informação Bancária:
Conta Corrente, Banco e Agência
C/C: 20562-1 Banco do Brasil **Agência**: 1622-5
C/C: 578197343-1 Caixa Econômica Federal **Agência**: 1630 – OP 003
C/C: 11313-1 Banco Bradesco **Agência:** 1205-0
C/C: 99767-2 Banco Itaú **Agência:** 3701
C/C: 130033004 Banco Santander **Agência:** 1258
Chave PIX: **34.680.592/0001-51**

Pinhais, 30 de abril de 2026.

Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990

Assinado de forma digital por Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Dados: 2026.04.29 14:39:42 -03'00'

34.680.592/0001-51
CAD. ICMS:90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR
CEP 83 321-020

PMSJP
F. (S)
Nº 335
RÚBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026.02.11.0020-PMSJP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, por intermédio de seu sócio o Sr. José Felipe Belotto Pelozzo portador da Carteira de Identidade nº 13.180.150-5/SESP-PR e CPF nº 064.890.839-90, declara que se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art 3º da Lei Complementar nº 126/2006, em cumprimento as exigências do presente edital e para fins de benefício na aplicação dos procedimentos definidos pela LC 123/06, regulamentada pelo decreto 6204 de 05/09/2007.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do art. 3º da Lei 123/2006 de 14/12/2006.

Pinhais, 30 de abril de 2026.

Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990

Assinado de forma digital por Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Dados: 2026.04.29 14:39:52 -03'00'

PMSJP
F[illegible](S)
Nº 1.336
RÚBRICA

CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091506212 ---------- S&P TRADING REPRESENTACAO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 22.878.868/0001-21 25351.609449/2020-31 / 8215495 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4322214207 ---------- QLS - QUALITY LIFE SCIENCES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 37.182.605/0001-50 25351.808480/2021-33 / 1248675 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0063278219 25351.808480/2021-33 / 1248675 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0063297213 ---------- DISTRIBUIDORA SUICA &PAPELARIA LTDA / 20.166.545/0001-80 25351.840841/2021-36 / 8215464 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125326211 ---------- RCL IMPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 24.996.224/0002-44 25351.815676/2021-37 / 8215507 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0076924211 ---------- G. SOARES DE CARVALHO EIRELI / 28.766.496/0001-28 25351.815957/2021-37 / 3100399 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077013212 ---------- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA / 15.778.410/0001-35 25351.815749/2021-38 / 3100431 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076783219 ---------- LUCIANA CAMARGO VIEIRA GOMES / 28.907.588/0001-80 25351.821159/2021-44 / 4029127 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0091522218 ---------- CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 38.860.298/0001-82 25351.821293/2021-45 / 8215478 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0091683211 ---------- ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.320.582/0001-29 25351.821208/2021-49 / 8215402 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0091582211 ---------- AWE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA / 21.383.870/0001-67 25351.821284/2021-54 / 3100428 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091673216 ---------- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA / 15.778.410/0001-35 25351.816033/2021-58 / 4029113 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077099214 ---------- AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA / 21.333.449/0001-41 25351.823829/2021-67 / 8215420 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0095123211 ---------- LOPES DE CASTRO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 04.015.643/0001-60 25351.840701/2021-68 / 8215447 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125211210 ---------- ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.320.582/0001-29 25351.821243/2021-68 / 1248965 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091624215 ---------- R W DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.884.063/0001-90 25351.815817/2021-69 / 1248979 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076860213 ---------- RIO DO NORTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 08.052.725/0001-35 25351.821410/2021-71 / 4029144 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091811210 ---------- VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 38.314.675/0001-88 25351.841100/2021-72 / 1248934 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125575211 ---------- Endolog Logisticas e Armazens Ltda / 26.390.085/0007-40 25351.808490/2021-79 / 8215356 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 0063284219 25351.808490/2021-79 / 8215356 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0063329212 ---------- DISTRIBUIDORA SUICA &PAPELARIA LTDA / 20.166.545/0001-80 25351.840715/2021-81 / 3100414 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125221215 ---------- BRENO COELHO DE BARROS 00281028605 / 28.988.873/0001-73 25351.824321/2021-86 / 8215433 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0096670215 ---------- RM CLASS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA / 18.134.389/0001-23 25351.821144/2021-86 / 1248891 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091507219 ---------- DENTAL SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP / 08.576.457/0001-50 25351.821232/2021-88 / 1248951 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091612217 ---------- COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE SAO CARLOS / 02.566.288/0001-91 25351.815949/2021-91 / 4029100 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077005210 ---------- VYS HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 37.659.499/0001-53 25351.840696/2021-93 / 4029161 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125204213 ---------- VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 38.314.675/0001-88 25351.840819/2021-96 / 8215451 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125302215

RESOLUÇÃO RE Nº 245, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Dermalis Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda / 07.866.991/0005-62
25351.148899/2020-43 / 8209701
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3431497209

COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA / 00.599.932/0001-00
25016.035660/2006-67 / 8031950
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmacia e drogaria) / 4520990203

Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI / 34.680.592/0001-51
25351.739418/2019-70 / 8193498
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4478894205
---
gr med produtos medicos e hospitalares ltda me / 23.884.078/0001-11
25351.155872/2016-87 / 8138205
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4478897204

ECKERT &ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA / 02.887.124/0002-47
25000.000744/00-56 / 3001259
70144 - AFE - ALTERAÇÃO - MODIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO CNPJ DA MATRIZ, EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34/2007 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EXCETO AFE PRODUTOS PARA SAÚDE - POR ESTABELECIMENTO) / 3739847204

RESOLUÇÃO RE Nº 246, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DANILO ANDRE TEIXEIRA ROCHA 08462391679 / 37.959.208/0001-42
25351.825346/2021-05 /
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0098797212
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. / 20.858.411/0001-20
25351.840702/2021-11 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125212216
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.00442-3, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. É necessário solicitar o cancelamento da autorização anterior antes da obtenção de uma nova.

MAXMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA / 38.614.781/0001-87
25351.815715/2021-43 /
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0076748219
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Os produtos com os quais a empresa pretende trabalhar citados na petição, tais como, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar, são de uso profissional, não caracterizando assim o comércio varejista de produtos para saúde, conforme as definições do artigo 2º, inciso V e VI da RDC nº 16/2014. A empresa devera peticionar Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuidora.

VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI / 00.884.457/0001-06
25351.815791/2021-59 /
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076829219
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 17º, da RDC nº 16/2014.

R W DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.884.063/0001-90
25351.815815/2021-70 /
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076856216
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 20.732.011/0001-73
25351.815820/2021-82 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0076863212
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 247, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento da Empresa constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Arcan Distribuidora de Materiais Cirúrgicos LTDA - ME / 17.320.035/0001-00
25351.547835/2014-02 / 8110686
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 0181251213

RESOLUÇÃO RE Nº 248, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento da Empresa constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Millenium Serviços Comercio e Distribuiçao Ltda / 04.258.235/0001-39
25351.067897/2018-30 / 8162505
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2761956206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 2767321/20-9, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A empresa não encaminhou documento que em que constasse a atividade objeto da ampliação de atividades, qual seja a importação de produtos para saúde.

RESOLUÇÃO RE Nº 249, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 10:51:17 que o documento de hash (SHA-256)
8dc6b7cba7f8eb4c84f294748e98131256dedc6f208209dae838fa45426ef2c1 foi validado em 25/03/2026 10:50:04 através da transação blockchain
0x995c396195c7cefd19909224210018330 18a506bae85248c3bc1f703f1e5d2ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311953)

PMSJP
FL (5)
Nº 337
RÚBRICA

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8dc6b7cba7f8eb4c84f294748e98131256dedc6f208209dae838fa45426ef2c1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311953** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AFE D.O. 01-2021"**, cujo assunto é descrito como **"AFE D.O. 01-2021"**, faz prova de que em **25/03/2026 10:49:57**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 10:51:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x995c396195c7cefd19909224210018330 18a506bae85248c3bc1f703f1e5d2ae**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FL.(S)
Nº 1 0338
RÚBRICA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 10/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA

CNPJ
34.680.592/0001-51

Nome Fantasia
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA GRACA ARANHA, 875 - BRCAO 1 SALA B - VARGEM GRANDE
CEP: 83.321-020

Cidade/UF
PINHAIS/PR

Responsável Técnico
LILIAM CRISTINA AGUILAR GOMES

Responsável Legal
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.19349-8 (X8M1Y54W794H)

Data da Autorização
20/01/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.739418/2019-70

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Importar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

PMSJP
FLS
Nº 1.339
RUBRICA:

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

PMSJP
FL (5)
Nº 1.340
RÚBRICA

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6GB - SPCIP PINHAIS

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.25.0001385282-26

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Nome Fantasia: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 34.680.592/0001-51
Código da Atividade Econômica (CNAE):
3321/0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4773/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4754/7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR
4645/1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
Logradouro: R GRACA ARANHA Número: 875
Complemento: BRCAO 1 SALA B Bairro: VARGEM GRANDE Município: PINHAIS-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 2.153,92 m²
Área Vistoriada: 140,58 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 50 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 24 de Junho de 2026

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 10:55:44 que o documento de hash (SHA-256)
50fce7ef29a3e0e4cd7fc8cb94fc373d16d001ef1c1f203721957bc421f2b6c2 foi validado em 25/03/2026 10:52:54 através da transação blockchain
0xd7123de24f7155ed28d2fba31257ef902b5e9c9295a490cda890fb22758c0932 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311955)

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

PMSJP
FL. (7)
Nº 1.0391
RÚBRICA

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **50fce7ef29a3e0e4cd7fc8cb94fc373d16d001ef1c1f203721957bc421f2b6c2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311955** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AL Bombeiros 24-06-2026"**, cujo assunto é descrito como **"AL Bombeiros 24-06-2026"**, faz prova de que em **25/03/2026 10:52:51**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 10:55:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd7123de24f7155ed28d2fba31257ef902b5e9c9295a490cda890fb22758c0932**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1 a 347
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 204/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº **41610/2020** A:

Inscrição Municipal / Cad. Econômico	Grau de Risco (Vigilância Sanitária):	Tipo ISS:	Finalidade	Data Validade Alvará Provisório:
75249	TAXA II	HOMOLOGADO	Definitivo	

Nome / Razão	Porte:
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PEQUENO PORTE

Nome Fantasia / Sobrenome
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CPF / CNPJ	Cod. Único	Inscrição Imobiliária
34.680.592/0001-51	2960451	25.080.0175.001.00.00

Logradouro	Numero
RUA GRACA ARANHA	875

CEP	Bairro	Complemento
83.321-020	VARGEM GRANDE	BRCAO 1 SALA B

Atividade Principal
4645.1/01.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Atividade(s) Secundária(s)
4664.8/00.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4645.1/03.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4773.3/00.00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4754.7/01.00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4751.2/01.00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
3321.0/00.00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Contador / Contabilidade Responsável	Escritório Administrativo
3017290 - KAUAN CHAVES DERCOSKI	NAO

Observação

O presente Alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito, enquanto satisfizer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com a legislação vigente. Conforme Lei 2888/2023, não há cobrança de Taxa anual para renovação do Alvará.

Autenticidade do Documento

Pinhais, 12 de janeiro de 2026

Empregador! Disponibilize vagas de emprego e encontre o profissional que você precisa. Serviço público e gratuito: agencia.trabalhador@pinhais.pr.gov.br; Telefone 3912-5620.

IMPORTANTE:
1) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este Alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 15 (quinze) dias junto ao Departamento de Rendas Mobiliárias da Prefeitura a baixa do Alvará;
2) A validade deste alvará fica condicionada ao prazo de validade do laudo ou documento de licenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros.
3) Art. 2º Decreto 539/2020 "Os passeios não poderão ter nenhum tipo de degrau ou obstáculo que dificulte ou impeça o trânsito de pedestre".
4) Proibido o uso da via pública/passeio para carga/descarga de materiais/mercadorias.
5) Os estabelecimentos deverão observar o contido na Lei 1876/2017 sob pena de multa de até 20 (vinte) UFM ao estabelecimento infrator. Nos casos de reincidência especifica, as multas fixas mencionadas neste artigo serão elevadas ao dobro.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:01:15 que o documento de hash (SHA-256) 8be55801c7cff08e282c5214602a6fb675195007d595cd1055c19df7705a4d28 foi validado em 25/03/2026 10:56:20 através da transação blockchain 0x9cbee7a6b9f8aa464d08fdfccde253a44474d00ebfcbf0752710aba552f33e97 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311959)

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

PMSJP
FL 5)
Nº 1.343
RÚBRICA

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8be55801c7cff08e282c5214602a6fb675195007d595cd1055c19df7705a4d28** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311959** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Alvará exercicio 2026"**, cujo assunto é descrito como **"Alvará exercicio 2026"**, faz prova de que em **25/03/2026 10:56:25**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:01:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9cbee7a6b9f8aa464d08fdfccde253a44474d00ebfcbf0752710aba552f33e97**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FL.
Nº 10.344
RÚBRICA:

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANA NERY
CNPJ/MF: 11.913.577/0001-00
Rua Deodoro da Fonseca, 3926
CEP. 76952-000 – Alto Alegre dos Parecis – RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de equipamentos médicos ao Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis - RO, inscrito no CNPJ 11.913.577/0001-00, como: 12 Reanimadores Manual, 10 Detectores Fetal, 15 Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxômetro sob a NF 1673.

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórias, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 02 (dois) anos, a contar de sua data de emissão.

Alto Alegre dos Parecis, 18 de janeiro de 2023.

Welliny Mariana Posse Fuzari
Farmacêutica
CRF-RO4147

WELLINY MARIANA POSSE FUZARI
CRF-RO 4147

11.913.577/0001-00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Av Presidente Prudente 3762
Cep 76 952-000
Alto Alegre dos Parecis - RO

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

Digitalizado com CamScanner

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
FL ( )
Nº 1 0345
RÚBRICA:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Dr. Paulo Falcão, Nº 1.143. Jatiúca.
Maceió/AL. CEP. 57.036-390 Tel. (82) 3022-2067 / 68.
CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Maceió, 04 de outubro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de equipamentos médicos ao Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas, inscrito no CNPJ 18.538.208/0001-24, como: 05 Reanimadores NF 1729; 02 Detectores Fetais NF 1727; 05 Fluxômetros NF 1731; 15 Fluxômetros NF 1730; 10 Fluxômetros e 03 Oxímetros NF 1728; 10 Detectores Fetais NF 1726; 02 Detectores Fetais NF 1724; 02 Detectores Fetais NF 1722; 02 Oxímetros e 02 Reanimadores NF1721; 01 Oxímetro e 02 Detectores Fetais NF 1719; 20 Detectores Fetais NF 1718; 06 Detectores Fetais NF 1717; 05 Reanimadores e 08 Detectores Fetais NF 1716; 05 Detectores Fetais NF 1715; 20 Fluxômetros, 10 Oxímetros e 02 Reanimadores NF 1424; 02 Reanimadores NF 1421; 01 Oxímetro NF 1419; 10 Oxímetros NF 1417; 10 Fluxômetros e 03 Oxímetros NF 1415; 36 Detectores Fetais NF 1414; 04 Oxímetros e 02 Reanimadores NF 1405; 10 Detectores Fetais NF 1403; 06 Detectores Fetais, 04 Oxímetros e 03 Reanimadores NF 1402; 20 Esfigmomanômetros NF 1197; 100 Esfigmomanômetros, 50 garrotes, 40 Guia de Entubação, 10 Oxímetros e 02 Válvulas com Fluxômetro NF 1084; 05 Fluxômetros, 50 garrotes, 14 Oxímetros e 08 Reanimadores NF 1083; 15 Esfigmomanômetros e 18 Otoscópios NF 1082; 18 Detectores Fetais NF 1081; 60 Esfigmomanômetros, 04 Otoscópios e 05 Válvulas NF 1078; 03 Otoscópios NF 1075; 02 Otoscópios e 03 Válvulas com Fluxômetro NF 1070; 07 Reanimadores NF 1055; 40 Esfigmomanômetros e 10 Fluxômetros NF 1053; 01 Otoscópio NF 1052; 20 Esfigmomanômetros NF 1017; 10 Esfigmomanômetros NF 1003; 02 Otoscópios NF 1000; 06 Oxímetros NF 994; 02 Oxímetros NF 993; 10 Detectores Fetais NF 992; 07 Detectores Fetais NF 990; 60 Esfigmomanômetros, 05 Fluxômetros e 90 Garrotes NF 989; 30 Esfigmomanômetros, 03 Otoscópios e 03 Reanimadores NF 986; 20 Esfigmomanômetros, 02 Otoscópios e 01 Reanimador NF 985.

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256) 1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain 0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
FL (2)
Nº 1.346
RÚBRICA:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Dr. Paulo Falcão, Nº 1.143. Jatiúca.
Maceió/AL. CEP. 57.036-390 Tel. (82) 3022-2067 / 68.
CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórias, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 03 (três) anos, a contar de sua data de emissão.

Atenciosamente,

Amanda Martins
Coordenadora de Gestão de Contratos

Amanda Martins dos Anjos
Coord. Gestão de Contratos
CRF/AL - 2211

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
Fl. (S)
Nº 1.347
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de equipamentos médicos ao Município de Martins Soares - MG, inscrito no CNPJ 01.615.420/0001-45, como: 02 Bombas de Infusão sob a NF 1520; 01 Monitor Multiparâmetro sob a NF 1756; 01 Eletrocardiógrafo sob a NF 1802; 01 Aspirador de Secreção sob a NF 1863.

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórias, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 02 (dois) anos, a contar de sua data de emissão.

Alto Alegre dos Parecis, 18 de janeiro de 2023.

Graciela T. de Souza Vaúna
PREGOEIRA

Graciela T. de Souza Vaúna
Pregoeira

Avenida João Batista, 294 - Centro
CEP 36972-000 - Martins Soares-MG
prefeitura@martinssoares.mg.gov.br
Tel: (33) 3342-2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martins Soares
Cuidando da nossa gente
ADMINISTRAÇÃO 2017-2024

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

Prefeitura Municipal de Monte Negro - RO
SEMUSA
Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico Monte Negro - RO
SUS
Avenida Marechal Cândido Rondon, nº 2071, Setor 01
Contato: (69) 3530-2480

ATESTADO DE CAPACIDADE

MONTE NEGRO/RO, 19 de janeiro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de equipamentos médicos ao Fundo Municipal de Saúde de Monte Negro - RO, inscrito no CNPJ 11.957.240/0001-03, como: 01 Monitor Multiparâmetro sob a Nota Fiscal nº 1838 recebido no dia 04 de novembro de 2022 referente ao Processo nº 1434-1/2021.

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórias, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 02 (dois) anos, a contar de sua data de emissão.

Rui Rodrigues da Costa
Secretário Municipal da Saúde – interino
Port. 002/GAB/2023

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **RUI RODRIGUES DA COSTA - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - INTERINO** em **19/01/2023 11:29:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11Z8.3729.5437.H57K.0261**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **AA7666**. Tipo de Documento: **ATESTADO DE CAPACIDADE**.

Confeccionado por **KEILA CORDEIRO MAXIMIANO**, **CPF**: 036.39*.**2-*0 , em **19/01/2023 08:41:32**, contendo 151 palavras.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento**

Código de Autenticidade deste Documento: 08E7.0241.3312.R753.1651

08E7.0241.3312.R753.1851

ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO
Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026
ASSINADO POR(1): CPF:051.14*.**8-*4
v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PREFEITURA SABOEIRO
CIDADE DE POVO FELIZ

SECRETARIA DA SAÚDE

PMSJP
Fl. (5)
Nº D.349
RÚBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de equipamentos médicos à Prefeitura Municipal Saboeiro, inscrita no CNPJ 07.811.946/0001-87, como: 02 Monitores Multiparâmetro, 04 Oxímetros de mesa, 04 Reanimadores Pulmonar Manual, 03 Conjuntos de Laringoscópio, 01 Central de Nebulização, 03 Foco Refletor, 03 Lanternas Clínicas, 24 Estetoscópios, 01 Cronometro, 31 Esfigmomanômetros e 01 Oftalmoscópio, referentes a Nota Fiscal de nº 1536.

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórias, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 03 (três) anos, a contar de sua data de emissão.

Saboeiro, 28 de setembro de 2022.

Fátima Aline Aristides Martins

Fátima Aline Aristides Martins
Secretária Municipal da Saúde
Portaria:053/2022

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Secretaria Municipal De Saúde
Administração

PORTO REAL

PMSJP
FL
Nº 350
RÚBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos, que a empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, sediada na Rua Graça Aranha, nº 875, Balcão 01, sala B, Vargem Grande, Pinhais/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 34.680.592/0001-51, forneceu para esta Secretaria Municipal de Saúde aparelho de Eletrocardiograma referente ao processo 6031/2021 e AFO 089/2022.

Tendo bom desempenho na qualidade dos produtos fornecidos, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Porto Real, 12 de julho de 2023.

Renato A. Ibrahim
Sec. Mun. de Saúde
CRM: 52-35798-7

RENATO ANTONIO IBRAHIM
Secretário Municipal De Saúde

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

Digitalizado com CamScanner

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
FL.(5)
Nº 1.351
RÚBRICA:

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de São João da Barra

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de Equipamentos médicos ao Fundo Municipal de Saúde de São João da Barra – RJ, Inscrito no CNPJ 04.543.783/0001-00, como: 38 Bolsa Reservatório de Oxigênio sob a NF 1734; 50 Bolsa Reservatório de Oxigênio sob a NF 1963; 33 Reanimadores Manual Adulto e 29 Monitores Cardíacos sob a NF 2015.

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórios, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 02 (dois) anos, a contar de sua data de emissão.

São João da Barra, 18 de Janeiro de 2023

Ardalla Machado Felippe
Coordenadora Geral de Saúde
Matrícula: 303730-04

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256) 1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain 0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
FL.(S)
Nº 352
RÚBRICA:

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Saúde
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPIT. LTDA - CNPJ 34.680.592/0001-51 participou do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº105/2024 , referente ao Ata de registro de preços nº 383/2024, promovido pelo Município de São José dos Pinhais/Pr.

No âmbito desse certame, a empresa supra citada foi declarada vencedora do item abaixo relacionado:

Item – " ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL DE NO MÍNIMO 10"

Modelo: LEPU

Quantidade Fornecida: NF 4460, NF 4506, NF 4505 e NF 4434 , totalizando 06 unidades

A empresa executou o fornecimento dos itens em conformidade com todas as especificações técnicas exigidas no edital, atendendo integralmente aos critérios de **qualidade**, **pontualidade na entrega**, **treinamento operacional**, bem como **assistência técnica e manutenção preventiva/corretiva**, assegurando o pleno funcionamento dos equipamentos entregues.

Ressaltamos o comprometimento da BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPIT. LTDA - CNPJ 34.680.592/0001-51 com a excelência no cumprimento contratual, demonstrando alto nível de profissionalismo e competência técnica em todas as etapas do processo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para fins que se fizerem necessária.

São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2025.

Maiara Bloke Lenceh
Assinado de forma digital por Maiara Bloke Lenceh
Dados: 2025.10.09 08:58:38 -03'00'

Maiara Bloke Lenceh
Chefe de Divisão de Suprimentos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Maria Helena, nº 707 – Bairro São Pedro – CEP 83.005-480
Tel. (41) 3134-4600 | e-mail: saude@sjp.pr.gov.br

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256) 1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain 0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
F( )
Nº 1 d 353
RÚBRICA:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão Técnica de Licitações,Compras e Serviços
RUA GENERAL JARDIM 36, 3º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 1223010
Telefone:

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA	Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli
CNPJ	34.680.592/0001-51
ENDEREÇO	Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020
E-MAIL	brasildevices@uol.com.br
TELEFONE	-

Em atendimento ao Inciso II do Art. 30 da Lei Federal Nº 8.666/93, ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa supracitada, nos forneceu os produtos abaixo discriminados, cumprindo integralmente as condições gerais estabelecidas em nossos pedidos de compra, no que diz respeito a qualidade, não constando nada em nossos arquivos que a desabone até a presente data.

Nº do Processo SEI	DESCRITIVO	EMPENHO	QUANTIDADE	UNID	NOTA FISCAL	ENTREGA
6018.2022/0096151-2	OXÍMETRO, PULSO, DEDO PORTATIL	115.525/22	459	UNID	2021	05/01/2023

Izis Zumyara Mirvana Damico
Diretor(a) II
Em 01/02/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **077892791** e o código CRC **088ED326**.

Referência: Processo nº 6018.2023/0009090-4 SEI nº 077892791

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
FL (5)
Nº 1.354
RÚBRICA:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Gerência de Suprimentos

Rua Frei Caneca 1398/1402, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01307-002

Telefone:

Atestado de Capacidade Técnica

São Paulo, 09 de julho de 2020.

Atestamos nos termos do artigo 30 da Lei 8666/93 para os devidos fins, que a Empresa ***BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI***, com CNPJ ***34.680.592/0001-51***, estabelecida na Rodovia dos Minérios, nº 403, BRcão 05 - Lamenha Grande - Almirante Tamandaré/PR - CEP 083.507-000, é nossa fornecedora de ***VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO e TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO,*** tendo atendido ao nosso pedido, relacionado abaixo, com pontualidade e a nosso contento, não havendo até a presente data nada que a desabone, quanto a qualidade, prazo de entrega.

Para maior validade desta, relacionamos abaixo as entregas dos produtos fornecidos "***VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO e TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO***":

PROC. ADMINISTRATIVO	**6110.2020/0005107-5** **6110.2020/0005554-2**
MATERIAL	***VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO;*** **TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO**
PROC. DE PAGAMENTO	**6110.2020/0006878-4** **6110.2020/0006880-6**
NOTA DE EMPENHO	**1211/2020 e 1263/2020**
ORDENS DE FORNECIMENTO	**10389/20, COTA (S) 1;** **10390/20, COTA (S) 1.**
NOTAS FISCAIS	**13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25**
TOTAL DE MATERIAL ENTREGUE	***355 UNIDADES DE VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO;*** ***255 UNIDADES DE* TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO**

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado, para que produza os efeitos legais.

Documento assinado eletronicamente por **Joana D arc de Fatima Ferraz**, **Diretora de Departamento**, em 23/07/2020, às 13:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Izis Zumyara Mirvana D Amico**, **Analista de Saúde**, em 23/07/2020, às 20:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256) 1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain 0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
FL. ( )
Nº 1 355
RÚBRICA:

Documento assinado eletronicamente por **José Guilherme Rocha Junior**, **Chefe de Gabinete**, em 24/07/2020, às 16:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **031149337** e o código CRC **001E3688**.

Referência: Processo nº 6110.2020/0016889-4 SEI nº 031149337

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
F[illegible]
Nº 1.356
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Mogi Guaçu, 08 de abril de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Vargem Grande, BRcão 01 – Sala B, Pinhais/PR, CEP 83321-020, realizou fornecimento de equipamentos médicos à Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu - SP, inscrito no CNPJ 45.301.264/0001-13, 01 Monitor Multiparâmetro sob a NF 4582.

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos foram satisfatórias, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo assim, este por sua vez, possui validade de 10 (dez) anos, a contar de sua data de emissão.

JULIO CESAR FRANCO
Farmacêutico responsável

Júlio César Franco
Farmacêutico
CRF/SP 13565

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/04/2026 10:16:10 que o documento de hash (SHA-256)
1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469 foi validado em 08/04/2026 10:12:38 através da transação blockchain
0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 313416)

PMSJP
F. 5)
Nº 1.357
RUBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 07/07/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1964aea374241c258fc10ad779816149e085b05c1ff7d5f9dc90ba4dc7677469** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **313416** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestados BD"**, cujo assunto é descrito como **"Atestados BD"**, faz prova de que em **08/04/2026 10:12:31**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/04/2026 10:16:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x4d951ed03722e147f8f00e1fe4ef2175458435c6ee6b06e2e563562bf1d849b0**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FL(S)
Nº 358
RÚBRICA:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped Contábil

Entidade:	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.680.592/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	41600928431
CNPJ	34.680.592/0001-51
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PINHAIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20192

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20192
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.12.3A.78.74.92.B0.BB.AC.38.EE.CF.F1.1C.B7.A4.CD.60.3D.AD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.359
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41600928431	34.680.592/0001-51

NOME EMPRESARIAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E5.12.3A.78.74.92.B0.BB.AC.38.EE.CF.F1.1C.B7.A4.CD.60.3D.AD

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04660281990	Kauan Chaves Dercoski:04660281990	627047711626252861879164	22/01/2024 a 21/01/2025	Não
Empresário	06489083990	JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO:06489083990	2035947015802157926	22/06/2023 a 21/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
E5.12.3A.78.74.92.B0.BB.AC.38.EE.CF.F1.1C.B7.A4.CD.60.3D.AD-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/03/2024 às 15:10:00

07.CD.03.BC.A2.90.82.37
0C.24.1A.54.CC.FD.38.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

PMSJP
F. (S)
Nº 360
RÚBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.665.[illegible]/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Balancete: [illegible] de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.537.140,88	R$ 3.333.514,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.964.891,32	R$ 2.852.220,06
DISPONIBILIDADES		R$ 937.344,65	R$ 365.272,64
DEPOSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R$ 152.074,65	R$ 2.248,13
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 152.003,89	R$ 2.183,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO S.A.		R$ 1,00	R$ 1,00
ITAU S.A.		R$ 69,57	R$ 63,43
SANTANDER		R$ 0,03	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 445.170,19	R$ 327.524,51
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 344.343,67	R$ 344.343,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
INVEST FACIL BRADESCO S.A.		R$ 5.502,52	R$ 502,78
BANCO DO BRASIL S.A. - OUROCAP		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CDB		R$ 74.324,00	R$ 3.834,47
SANTANDER AUT MAX		R$ 0,00	R$ 6.961,59
CREDITOS		R$ 810.743,80	R$ 593.467,38
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 291.378,05	R$ 327.491,82
CLIENTES		R$ 291.378,05	R$ 327.491,82
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 5.645,40	R$ 21.099,80
ICMS A RECUPERAR		R$ 5.645,40	R$ 21.099,80
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 3.095,53	R$ 3.095,53
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		R$ 3.095,53	R$ 3.095,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO EXTERIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 8.447,58	R$ 26.288,23
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 8.447,58	R$ 26.288,23
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 12.068,32	R$ 83.080,80
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 80.165,00
ANTECIPAÇÃO A SOCIO		R$ 12.068,32	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 540.802,67	R$ 1.963.177,91
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 548.802,67	R$ 1.963.177,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 548.802,67	R$ 1.963.177,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 80.148,56	R$ 505.473,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 153.580,67
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 153.580,67
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 153.580,67
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.484,96
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 0,00	R$ 1.484,96
AQUISIÇÃO DE BENS POR MEIO DE CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 1.484,96
IMOBILIZADO		R$ 80.148,56	R$ 520.783,84
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 80.258,56	R$ 399.258,56
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R$ 2.558,56	R$ 2.558,56
VEICULOS COMERCIAIS		R$ 92.200,00	R$ 380.200,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (31.100,00)	R$ (29.661,66)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (2.275,25)	R$ (2.475,34)
(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R$ (836,75)	R$ (1.086,50)
(-) VEICULOS		R$ 0,00	R$ (30.000,00)
PASSIVO		R$ 2.537.140,88	R$ 3.333.514,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 891.758,84	R$ 1.701.235,84
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 50.445,25	R$ 110.121,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 16.445,25	R$ 110.121,27
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 14.256,37
SIMPLES NACIONAL		R$ 16.445,25	R$ 75.864,94
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 30.141,59	R$ 81.750,32
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 27.186,82	R$ 23.573,91
INSS FOLHA A RECOLHER		R$ 1.921,17	R$ 17.982,20
INSS A RECOLHER		R$ 1.733,27	R$ 2.545,43
FGTS A RECOLHER		R$ 5.584,47	R$ 4.345,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES 13º E FERIAS		R$ 4.652,77	R$ 11.126,40
PROVISÃO 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FERIAS		R$ 2.255,78	R$ 10.502,28
PROVISÃO FGTS FERIAS		R$ 1.145,84	R$ 5.924,17
FORNECEDORES		R$ 391.885,71	R$ 671.383,53
FORNECEDORES		R$ 391.885,71	R$ 671.383,53
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 341.314,29	R$ 671.383,53
FORNECEDORES EXTERIOR		R$ 7.571,57	R$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.249,00	R$ 1.499,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.249,00	R$ 1.499,00
HONORARIOS CONTABEIS		R$ 1.249,00	R$ 1.499,00
FRETES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 451.045,14	R$ 956.326,80
EMPRESTIMOS		R$ 491.352,54	R$ 891.222,89
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 339.886,23	R$ 457.461,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 5.451,71
BANCO DO BRASIL S.A. - GIRO		R$ 131.870,08	R$ 316.513,08
BANCO ITAU S.A.		R$ 1.000,00	R$ 41.000,00
BRADESCO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 19.597,23	R$ 253.094,22
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R$ (40.306,54)	R$ (40.306,54)
(-) BANCO DO BRASIL S.A. - GIRO		R$ (40.306,54)	R$ (40.306,54)
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 36.012,27
BMW FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 36.924,54
(-) JUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ (2.812,27)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 337.837,79	R$ 967.107,21
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 337.837,79	R$ 337.171,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R$ 337.837,79	R$ 337.171,61
BANCO DO BRASIL S.A. - GIRO		R$ 349.787,75	R$ 749.369,83
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ (41.949,96)	R$ (71.094,71)
BMW FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 67.104,54
(-) JUROS A APROPRIAR - BMW		R$ 0,00	R$ (8.624,62)
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 630.000,00
CONTRATOS		R$ 0,00	R$ 630.000,00
MUTUAS		R$ 0,00	R$ 630.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 907.446,13	R$ 865.922,45
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS		R$ 73.586,33	R$ 73.586,33
RESERVAS DE LUCROS		R$ 73.586,33	R$ 73.586,33
RESERVA LEGAL		R$ 73.586,33	R$ 73.586,33
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 233.807,83	R$ 236.917,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 233.807,83	R$ 236.917,12
LUCROS ACUMULADOS		R$ 233.807,83	R$ 236.917,12
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO E PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pela razão de número ES 12 3A 78 74 92 B0 88 AC 38 EE CF F1 1C B7 A4 CD 60 3D AD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

PMSJP
FL (5)
Nº 1.364
RÚBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 34.680.592/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.010.709,43	R$ 5.163.479,72
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 4.010.709,43	R$ 5.163.479,72
(-) DEDUÇÕES		R$ (774.382,13)	R$ (1.339.366,84)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (223.950,51)	R$ (403.481,78)
(-) (-) ICMS		R$ (269.392,68)	R$ (401.490,02)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (281.038,94)	R$ (534.395,04)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.236.327,30	R$ 3.824.112,88
(-) CMV		R$ (1.669.669,50)	R$ (1.339.524,35)
(-) (-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.669.669,50)	R$ (1.339.524,35)
LUCRO BRUTO		R$ 1.566.657,80	R$ 2.484.588,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (683.446,57)	R$ (867.476,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (683.446,57)	R$ (867.476,35)
(-) PRO LABORE		R$ (55.000,00)	R$ (60.000,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (408.477,99)	R$ (397.729,99)
(-) FGTS		R$ (38.918,00)	R$ (47.876,09)
(-) FGTS RESCISÃO		R$ (0,00)	R$ (4.539,72)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (0,00)	R$ (11.099,16)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (29.230,47)	R$ (54.239,15)
(-) PROVISÃO PARA FERIAS		R$ (43.539,12)	R$ (83.055,34)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R$ (27.816,67)	R$ (36.202,05)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (40.725,72)	R$ (63.119,57)
(-) RESCISÃO		R$ (0,00)	R$ (29.928,92)
(-) ALUGUEL		R$ (18.000,00)	R$ (18.150,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (1.052,65)	R$ (1.445,66)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (3.738,95)	R$ (6.178,92)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (16.947,00)	R$ (19.660,00)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (34.251,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.216,31	R$ 7,76
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.216,31	R$ 7,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (55.397,25)	R$ (198.353,89)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (2.000,00)
(-) ENCARGOS JUROS		R$ (43.645,32)	R$ (160.875,83)
ENCARGOS MULTA		R$ (3.117,39)	R$ 0,00
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (7.828,41)	R$ (29.056,45)
(-) IOF		R$ (806,13)	R$ (6.421,61)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.885,64	R$ (0,00)
BONFIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R$ 824,14	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.061,50	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (813.373,62)	R$ (1.409.936,32)
(-) DHUAN DESPACHANTE		R$ (6.062,70)	R$ (22.061,91)
(-) ENCARGOS DEPRECIAÇÃO		R$ (955,68)	R$ (61.955,70)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.421,75)
(-) SEGUROS		R$ (7.919,84)	R$ (34.701,97)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (7.145,66)
AMOSTRA GRATIS		R$ (8.453,29)	R$ 0,00
(-) FRETES		R$ (149.783,85)	R$ (224.181,41)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (75.258,59)	R$ (242.200,32)
BLL - LICITAÇÃO		R$ (13.242,31)	R$ 0,00
(-) CREA-PR		R$ (1.514,79)	R$ 0,00
(-) JUNTA COMERCIAL DO PARANA		R$ (1.649,90)	R$ (1.783,95)
ANVISA		R$ (1.534,46)	R$ 0,00
(-) CARTORIOS		R$ (959,84)	R$ (686,88)
(-) ARMAZENAGEM		R$ (11.613,48)	R$ (19.886,34)
(-) IPI - IMPORTAÇÃO		R$ (3.035,96)	R$ (10.897,36)
(-) PIS - IMPORTAÇÃO		R$ (4.698,49)	R$ (17.519,16)
(-) COFINS - IMPORTAÇÃO		R$ (21.590,72)	R$ (80.504,66)
(-) DIFERENÇA ENTRE ALIQUOTAS INTERNA - DIFAL		R$ (461.636,03)	R$ (554.635,89)
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (7.359,04)	R$ 0,00
(-) ICMS IMPORTAÇÃO		R$ (36.104,65)	R$ (130.353,36)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 25.542,31	R$ 8.829,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 25.542,31	R$ 8.829,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 25.542,31	R$ 8.829,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.12.3A.78.74.92.B0.BB.AC.38.EE.CF.F1.1C.B7.A4.CD.60.3D.AD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256) c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain 0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c10440dc99acc7e44762d2225b57ced375ce87a1be7d49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73beebc2f9d0e8446907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	34.680.592/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	233.857,83
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	5.819,91
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.829,73
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(-)11.590,35
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	236.917,12
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.917,12
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.12.3A.78.74.92.B0.BB.AC.38.EE.CF.F1.1C.B7.A4.CD.60.3D.AD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PMSJP
Nº 2367
RÚBRICA:

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

PMSJP
Fl. 5)
Nº 10.368
RUBRICA

Empresa: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
Inscrição: 34.680.592/0001-51
Endereço: RUA GRACA ARANHA, 875, BRCAO 1 SALA B, VARGEM GRANDE, PINHAIS/PR, CEP 83321-020
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41600928431 Data: 27/08/2019

Página: 0001
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.852.335,03 + 183.800,67	1,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.703.235,54 + 847.075,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.852.335,03	1,67
	Passivo Circulante	1.703.235,54	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.414.151,27	1,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.703.235,54 + 847.075,51	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.703.235,54 + 847.075,51	0,75
	Passivo Total	3.414.151,27	

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO:06489083990
Assinado de forma digital por JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO:06489083990 Dados: 2024.04.09 11:00:00 -03'00'

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
SÓCIO
CPF: 064.890.839-90

Kauan Chaves Dercoski:04660281990
Assinado de forma digital por Kauan Chaves Dercoski:04660281990 Dados: 2024.04.09 10:59:43 -03'00'

KAUAN CHAVES DERCOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 075572O-0
CPF: 046.602.819-90

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

PMSJP
F\ (S)
Nº 364
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01
Apresentação

A empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, tendo sede na cidade de Pinhais - PR, à rua Graca Aranha, 875, BRCAO 1 sala B, no Bairro Vargem Grande, cuja principal atividade é comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

NOTA 03
Cadastro

A empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na Junta Comercial do Paraná pelo nº 41600928431 em 27/08/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.680.592/0001-51;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74765567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

PMSJP
F (S)
Nº 10 365
RÚBRICA:

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de Nota Fiscal.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais em conformidade com as exigências fisco legal.

NOTA 10

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita as contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas, a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com elas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

NOTA 11

A empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Ltda cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. Portanto, a Receita Bruta subtraindo-se as Devoluções de Vendas é o Faturamento anual declarado no Simples Nacional.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

Empresa: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
CNPJ: 34.680.592/0001-51

Folha: 0001
Número livro: 0005

PMSP
FL. (S)
Nº 1.366
RÚBRICA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS, 31/12/2023

À

FUZHU CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 075572O-0
Endereço: RUA GENERAL ARISTIDES ATHAYDE JUNIOR, nº 317, BIGORRILHO, CEP nº 80730-370
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 34.680.592/0001-51, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO:06489083990

Assinado de forma digital por JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO:06489083990
Dados: 2024.04.09 11:00:20 -03'00'

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
CPF: 064.890.839-90

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:03:44 que o documento de hash (SHA-256)
c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304 foi validado em 25/03/2026 11:02:16 através da transação blockchain
0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311967)

PMSJP
FL (S)
Nº 1.367
RÚBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c104400c9f9acc7e44f76202d225fb57ced375cce87a1be7fd49f0c56cc2f304** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311967** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Balanço 2023"**, cujo assunto é descrito como **"Balanço 2023"**, faz prova de que em **25/03/2026 11:02:23**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:03:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x14818f9e1917a73bebc2f9d0e844b907b59bf1be7fd65a98b74768567df1286b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
Fl. (5)
Nº 368
RÚBRICA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	34.680.592/0001-51
Número de Ordem do Livro:	6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	41600928431
CNPJ	34.680.592/0001-51
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PINHAIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	27/08/2019
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20811

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20811
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.32.D1.B2.DE.D2.82.69.50.1C.0B.F6.B3.0D.48.35.38.92.65.4D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae6a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.369
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped — Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41600928431	34.680.592/0001-51

NOME EMPRESARIAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
92.32.D1.B2.DE.D2.82.69.50.1C.0B.F6.B3.0D.48.35.38.92.65.4D

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	06489083990	Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990	491980052553283689954671	19/06/2024 a 19/06/2025	Sim
Contador	04660281990	Kauan Chaves Dercoski:04660281990	448420466862953509830624	07/02/2025 a 07/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
92.32.D1.B2.DE.D2.82.69.50.1C.0B.F6.
B3.0D.48.35.38.92.65.4D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/04/2025 às 13:29:23
2F.4E.73.DD.61.45.BD.23
57.A3.C5.97.78.A7.AA.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSJP
FL (?)
Nº 1.370
RÚBRICA:



BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: [illegible] PAMENTOS HOLDING S/A

Período: [illegible] 31/12/2024 a 31/12/2024

Natureza: [illegible]

Período: [illegible] 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Final	Saldo Final
TOTAL		R$ 3.744.414,55	R$ 3.744.414,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.470.415,55	R$ 3.470.415,55
DISPONIBILIDADES		R$ 1.744.217,04	R$ 1.744.217,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R$ 1.744,04	R$ 1.744,04
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 1.744,04	R$ 1.744,04
[illegible]		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAÚ S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.742.473,00	R$ 1.742.473,00
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 1.742.473,00	R$ 1.742.473,00
INVEST FACIL BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - OURO CAP		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CDB		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANDER AUTOMAX		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 1.726.198,51	R$ 1.726.198,51
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.726.198,51	R$ 1.726.198,51
OUTROS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMÓVEIS (EM AQUISIÇÃO)		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
VEÍCULOS DE COMPETÊNCIA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 3.744.414,55	R$ 3.744.414,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.470.415,55	R$ 3.470.415,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS FOLHA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES (FÉRIAS)		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES EXTERIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
HONORÁRIOS CONTADOR		R$ 0,00	R$ 0,00
FRETES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ARRENDAMENTOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - OURO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO ITAÚ S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAÚ		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL S/A - OURO		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO FINANCIAMENTOS+ CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR+ CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL 2021		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS COM CONTRATO DE MÚTUO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS COM CONTRATO DE MÚTUO		R$ 0,00	R$ 0,00
MÚTUO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS+ LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - OURO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS (RECEITA) LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2021		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRATOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MÚTUOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PARTICIPAÇÕES - SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA LEGAL		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO EXERCÍCIO ATUAL		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DISTRIBUÍDO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.12D.182.DEL.DJ.43.16.01.1C0B.F5.B5.DD.48.35.3B.03.45.4D-1, instituído no Decreto nº 8.683/2016.

Foi gerado no gerador pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 15.3.3 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSIP
FL(S)
Nº 1.371
RÚBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: BRASIL DENTAIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.656.592/0001-51
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 5.163.479,72	R$ 5.171.867,51
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 5.163.479,72	R$ 5.171.867,51
(-) DEDUÇÕES		R$ (1.339.366,84)	R$ (1.634.814,03)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (403.481,78)	R$ (583.796,27)
(-) (-) ICMS		R$ (401.490,02)	R$ (503.561,37)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (534.395,04)	R$ (547.456,39)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.824.112,88	R$ 3.537.053,48
(-) CMV		R$ (1.339.524,35)	R$ (1.248.868,67)
(-) (-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.339.524,35)	R$ (1.248.868,67)
LUCRO BRUTO		R$ 2.484.588,53	R$ 2.288.184,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (867.476,35)	R$ (574.881,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (867.476,35)	R$ (574.881,25)
(-) PRO LABORE		R$ (60.000,00)	R$ (60.000,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (397.729,99)	R$ (156.276,86)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (57.692,95)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (1.560,57)
(-) FGTS		R$ (47.876,09)	R$ (59.659,21)
FGTS RESCISÃO		R$ (4.539,72)	R$ 0,00
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (11.099,16)	R$ (4.010,76)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (54.239,15)	R$ (3.696,00)
(-) PROVISÃO PARA FERIAS		R$ (83.055,34)	R$ (38.419,73)
(-) PROVISÃO PARA 13° SALARIO		R$ (36.202,05)	R$ (22.474,41)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (63.119,57)	R$ (52.669,96)
(-) RESCISÃO		R$ (29.928,92)	R$ (65.600,85)
(-) ALUGUEL		R$ (18.150,00)	R$ (19.800,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (1.445,66)	R$ (1.698,07)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (6.178,92)	R$ (9.466,88)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (19.660,00)	R$ (21.855,00)
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL		R$ (34.251,78)	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 7,76	R$ 16.145,66
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 7,76	R$ 2.785,66
JUROS AUFERIDOS		R$ 0,00	R$ 13.360,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (198.353,89)	R$ (252.949,08)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.000,00)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS JUROS		R$ (160.875,83)	R$ (125.653,72)
(-) ENCARGOS MULTA		R$ (0,00)	R$ (100.770,36)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (29.056,45)	R$ (22.543,05)
(-) IOF		R$ (6.421,61)	R$ (3.981,95)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 28.839,15
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 28.839,15
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.409.936,32)	R$ (1.396.823,03)
(-) DHUAN DESPACHANTE		R$ (22.061,91)	R$ (111.141,74)
(-) ENCARGOS DEPRECIAÇÃO		R$ (61.955,70)	R$ (51.672,35)
(-) MULTAS		R$ (0,00)	R$ (1.561,89)
(-) CERTIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (22.182,39)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.421,75)	R$ (39,89)
(-) SEGUROS		R$ (34.701,97)	R$ (1.027,29)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R$ (7.145,66)	R$ (110,00)
(-) FRETES		R$ (224.181,41)	R$ (184.987,90)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (242.200,32)	R$ (99.199,25)
(-) BLL - LICITAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (6.615,84)
(-) JUNTA COMERCIAL DO PARANA		R$ (1.783,95)	R$ (1.979,20)
CARTORIOS		R$ (686,88)	R$ 0,00
(-) SERVICO COM TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (403.118,07)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (13.863,93)
ARMAZENAGEM		R$ (19.886,34)	R$ 0,00
(-) IPI - IMPORTAÇÃO		R$ (10.897,36)	R$ (1.378,00)
(-) PIS - IMPORTAÇÃO		R$ (17.519,16)	R$ (2.225,99)
(-) COFINS - IMPORTAÇÃO		R$ (80.504,66)	R$ (10.228,95)
(-) DIFERENÇA ENTRE ALIQUOTAS INTERNA - DIFAL		R$ (554.635,89)	R$ (456.072,67)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (21.687,68)
(-) ICMS IMPORTAÇÃO		R$ (130.353,36)	R$ (7.730,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 8.829,73	R$ 108.516,26
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (86.711,59)
(-) CARTÃO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (86.711,59)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 31.833,37
RECEITA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 31.833,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 8.829,73	R$ 53.638,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.829,73	R$ 53.638,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.32.D1.B2.DE.D2.82.69.50.1C.0B.F6.B3.0D.48.35.38.92.65.4D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae871202 4ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abccc0ba11349ddea57d0035f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ	34.680.592/0001-51	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	236.917,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	409.632,24
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	53.638,04
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(-)409.632,24
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	290.555,16
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)53.638,04
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)53.638,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.917,12
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.32.D1.B2.DE.D2.82.69.50.1C.0B.F6.B3.0D.48.35.38.92.65.4D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PMSJP
FL (s)
Nº 332
RUBRICA

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

PMSJP
FL.(S)
Nº 1 a 373
RÚBRICA

Empresa: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Inscrição: 34.680.592/0001-51
Endereço: RUA R GRACA ARANHA, 875, BRCAO 1 SALA B, VARGEM GRANDE, PINHAIS/PR, CEP 83321-020
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41600928431 Data: 27/08/2019

Página: 0001
Número livro: 0006
Emissão: 23/04/2025
Hora: 13:31:22

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.420.693,80 + 152.217,60	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.750.140,95 + 1.117.834,90	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.420.693,80	1,95
	Passivo Circulante	1.750.140,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.678.479,30	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.750.140,95 + 1.117.834,90	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.750.140,95 + 1.117.834,90	0,78
	Passivo Total	3.678.479,30	

Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Assinado de forma digital por Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990 Dados: 2025.04.23 13:53:29 -03'00'

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
SÓCIO
CPF: 064.890.839-90

Kauan Chaves Dercoski:04660281990
Assinado de forma digital por Kauan Chaves Dercoski:04660281990 Dados: 2025.04.23 13:54:22 -03'00'

KAUAN CHAVES DERCOSKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 075572O-0
CPF: 046.602.819-90

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSJP
FL ( )
Nº 10774
RÚBRICA:

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01
Apresentação

A empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, tendo sede na cidade de Pinhais - PR, à rua Graca Aranha, 875, BRCAO 1 sala B, no Bairro Vargem Grande, cuja principal atividade é comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

NOTA 03
Cadastro

A empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na Junta Comercial do Paraná pelo nº 41600928431 em 27/08/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.680.592/0001-51;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4a55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSJP
FL(S)
Nº 12375
RÚBRICA:

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de Nota Fiscal.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais em conformidade com as exigências fisco legal.

NOTA 10

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita as contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas, a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com elas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSJP
F. (5)
Nº 10376
RÚBRICA

Empresa: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.680.592/0001-51

Folha: 0008
Número livro: 0006
Emissão: 23/04/2025
Hora: 13:34:23

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS, 31/12/2024

À

FUZHU CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 075572O-0
Endereço: RUA GENERAL ARISTIDES ATHAYDE JUNIOR, nº 317, BIGORRILHO, CEP nº 80730-370
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.680.592/0001-51, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de, quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Assinado de forma digital por Jose Felipe Belotto Pelozzo:06489083990
Dados: 2025.04.23 13:53:47 -03'00'

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
CPF: 064.890.839-90

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

Empresa: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.680.592/0001-51

Folha: 0008
Número livro: 0006
Emissão: 23/04/2025
Hora: 13:34:23

PMSJP
Fl. 5)
Nº 1.377
RÚBRICA:

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:08:42 que o documento de hash (SHA-256)
0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885 foi validado em 25/03/2026 11:04:40 através da transação blockchain
0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311968)

PMSJP
FL.
Nº 378
RÚBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0290e24f3592ec1ae8712024ac67dc77e6b488d05f97e0069c0ea1ae8a2ce885** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311968** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Balanço 2024"**, cujo assunto é descrito como **"Balanço 2024"**, faz prova de que em **25/03/2026 11:04:25**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:08:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x035b5d53abcc0ba11349ddea57d0935f148fbb16c413ca4d55508c2411fed5c6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
F S)
Nº 1379
RÚBRICA:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 06/04/2026 08:48:30

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF / CNPJ sancionado: **34680592000151** **06489083990**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

PMSJP
FL ( )
Nº 10 380
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 34.680.592/0001-51
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/04/2026, às 08:58:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **47C7RVPPQ9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.384
RÚBRICA:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.680.592/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:50:13 do dia 06/04/2026 , com validade até o dia 06/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: fSMpDF6y0VBdOB0qOrSk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.387
RÚBRICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO**

CPF/CNPJ: **064.890.839-90**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:53:04 do dia 06/04/2026 , com validade até o dia 06/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ramV7JXeTQZcFX65DzSt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
Fl (S)
Nº 1383
RÚBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/04/2026 08:35:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **34.680.592/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PMSJP
FL 5)
Nº 1.384
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.680.592/0001-51
CERTIDÃO EMITIDA em 06/04/2026, às 08:47:53

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/04/2026*, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **cEjtb0MV7a3DZ7A**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/04/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 06/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

PMSJP
FL (2)
Nº 1.385
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.680.592/0001-51
CERTIDÃO EMITIDA em 06/04/2026, às 08:47:32

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/04/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **UGoUuCJnM6PgrpW**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/04/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 06/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

PMSJP
FL (5)
Nº 1.386
RÚBRICA

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	**Protocolo:** PRC2601473593
NIRE 41600928431 **CNPJ 34.680.592/0001-51**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua GRACA ARANHA, Nº 875, BRCAO 1 SALA B, VARGEM GRANDE - Pinhais/PR - CEP 83321-020	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20238563669	06/12/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20238563669	06/12/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20237134071	10/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20237134071	10/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
904	T4160092843	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20220401128	24/01/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20220401128	24/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220401128	24/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20213164140	15/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20211792969	26/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20211792969	26/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20211220370	25/02/2021	BALANCO	NÃO
002	20205141030	11/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20205141030	11/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20204041813	19/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20204041813	19/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20204041813	19/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20200779427	07/02/2020	BALANCO	NÃO
309	20196516757	23/10/2019	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	NÃO
091	20194667200	27/08/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
091	41600928431	27/08/2019	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2026, às 16:57:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AMAOQBA9**.

PRC2601473593

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PMSJP
FL. 15
Nº 16387
RÚBRICA

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **PRC2601473696**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último ArquivamentoNúmero:
41600928431	34680592000151	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 06/12/2023

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20238563669	06/12/2023	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 30/03/2026, às 15:26:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ASCR9BUL**.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.388
RUBRICA:

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

Folha: 1 Rel: 5

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 11/10/2000, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 064.890.839-90, portador da carteira de identidade civil sob n° 131801505/SESP-PR, expedida em 10/10/2000, residente e domiciliado na Rua Americo Mattei, 68, Tarumã, CEP: 82800-170, Curitiba-PR., único sócio componente da **sociedade unipessoal limitada** que gira nesta praça sob o nome de **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede na Rua Graça Aranha, 875, Brcao 1 Sala B, Vargem Grande, CEP: 83321-020, Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.680.592/0001-51, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 416.0092843-1 em 27/08/2019; **Resolve** alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-hospitalar Partes e Peças Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos e Comércio Varejista de Móveis; Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais; A Promoção de Vendas e A Publicidade No Local da Venda., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; A PROMOÇÃO DE VENDAS E A PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento de constituição, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 11/10/2000, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 064.890.839-90, portador da carteira de identidade civil sob n° 131801505/SESP-PR, expedida em 10/10/2000, residente e domiciliado na Rua Americo Mattei, 68, Tarumã, CEP: 82800-170, Curitiba-PR., único sócio componente da **Sociedade Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS**

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

PMSJP
Fl. (s)
Nº J. 389
Folha: 2 da RUBRICA

HOSPITALARES LTDA, com sede na Rua Graça Aranha, 875, Brcao 1 Sala B, Vargem Grande, CEP: 83321-020, Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.680.592/0001-51, registrada na sob nº 416.0092843-1 em 27/08/2019; RESOLVE atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 112, DE 20 DE JANEIRO DE 2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem a sua sede na Rua Graça Aranha, 875, Brcao 1 Sala B, Vargem Grande, CEP: 83321-020, Pinhais-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; A PROMOÇÃO DE VENDAS E A PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 14/08/2019 e o seu prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA - O capital da sociedade limitada unipessoal é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Jose Felipe Belotto Pelozzo	100,00	500.000	500.000,00
Total	**100,00**	**500.000**	**500.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

PMSJP
FL. (3)
Nº 1.390
Folha: 3 d RÚBRICA

único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto - O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.391
Folha: 4 RUBRICA:

CAPÍTULO V
RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CAPÍTULO VI
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CAPÍTULO VII
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO VIII
ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio único declara que a atividade se enquadra em **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Pinhais-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

PMSJP
Fl. (s)
Nº 10.392
RÚBRICA:

expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pinhais-PR, 04 de dezembro de 2023

_____
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

PMSIP
FL(S)
Nº 0.393
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06489083990	JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2023 09:18 SOB Nº 20238563669.
PROTOCOLO: 238563669 DE 05/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317391598. CNPJ DA SEDE: 34680592000151.
NIRE: 41600928431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2023.
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP
FL ( )
Nº 1.394
RÚBRICA:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO (CPF nº 06489083990)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	06/04/2026 09:10	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	06/04/2026 09:10	
Selo digital de segurança:	7EC02A949871FE8C57368307ED6DE24F	

PMSJP
FL
Nº 1.395
RÚBRICA:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CNPJ nº 34680592000151)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	06/04/2026 09:11	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	06/04/2026 09:11	
Selo digital de segurança:	3F1E65E73B6C290CA91E9A27B5E6020C	

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PMSJP
FL(S)
Nº 1.396
RÚBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/04/2026 às 09:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 064.890.839-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D3.A4D8.97FD.5976 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PMSJP
F( )
Nº 11.397
RÚBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/04/2026 às 08:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.680.592/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D3.9EDA.9891.6442 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PMSJP
FL (5)
Nº 10.398
RÚBRICA:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **NIRE :** 41600928431 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2601473490
NIRE (Sede) 41600928431	**CNPJ** 34.680.592/0001-51	**Data de Ato Constitutivo** 27/08/2019	**Início de Atividade** 14/08/2019
Endereço Completo Rua GRACA ARANHA, Nº 875, BRCAO 1 SALA B, VARGEM GRANDE - Pinhais/PR - CEP 83321-020			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS A PROMOCAO DE VENDAS E A PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA.			
Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO	064.890.839-90	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO	064.890.839-90	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
06/12/2023	20238563669	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2026, às 16:57:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **9KUAOGI**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

PMSJP
Fl. 51
Nº 1.399
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CPF: 064.890.839-90

Requerente: JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 06/04/2026 08:45:24, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 943311223

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

PMSJP
FL
Nº 10.400
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 34.680.592/0001-51

Requerente: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 06/04/2026 08:44:45, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 910380250

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.401
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO**

CPF: **064.890.839-90**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO, CPF 064.890.839-90, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h43min13 do dia 06/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: FDBP.45SY.VJ7R.WTX7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PMSJP
F (S)
Nº 1.402
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **34.680.592/0001-51**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.680.592/0001-51, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h44min02 do dia 06/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: XWA9.83I2.N26B.Z1R7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PMSJP
F. (5)
Nº 1403
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.680.592/0001-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:38:09 do dia 06/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: DBRR060426083809

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL(S)
Nº 1.404
RÚBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO**

CPF/CNPJ: **064.890.839-90**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:38:50 do dia 06/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 89BZ060426083850

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

PMSJP
Fls)
Nº 1405
RÚBRICA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90825072-96	34.680.592/0001-51	08/2019

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Título do Estabelecimento	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Endereço do Estabelecimento	RUA GRACA ARANHA, 875, BRCAO 1 SL B - VARGEM GRANDE - CEP 83321-020 FONE: (41) 9952-5553
Município de Instalação	PINHAIS - PR, DESDE 09/2020
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2026
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	064.890.839-90	JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 06/05/2026.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90825072-96

Emitido Eletronicamente via Internet
06/04/2026 9:04:18

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.406
RÚBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.680.592/0001-51 **MATRIZ**		**27/08/2019**

NOME EMPRESARIAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRACA ARANHA	**875**	**BRCAO 1 SALA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.321-020	**VARGEM GRANDE**	**PINHAIS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRASILDEVICES@UOL.COM.BR	**(41) 3699-3278**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/04/2026** às **08:46:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PMSJP
FL(S)
Nº J. 407
RÚBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.680.592/0001-51
NOME EMPRESARIAL:
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **06/04/2026** às **08:46** (data e hora de Brasília).

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.408
RÚBRICA:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **34.680.592/0001-51**

Razão Social: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Endereço:

RUA GRACA ARANHA, 875 - BRCAO 1 SALA B - VARGEM GRANDE - 83.321-020 - Pinhais / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

PMSJP
FL (S)
Nº 10409
RÚBRICA:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.680.592/0001-51**	DUNS®:	**89*****88**
Razão Social:	**BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**		
Nome Fantasia:	**BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/02/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/05/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**06/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 064.XXX.XXX-90 Nome: JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

Ass: _____

PMSJP
FL (5)
Nº 1.410
RÚBRICA

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 11/10/2000, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 064.890.839-90, portador da carteira de identidade civil sob n° 131801505/SESP-PR, expedida em 10/10/2000, residente e domiciliado na Rua Americo Mattei, 68, Tarumã, CEP: 82800-170, Curitiba-PR., único sócio componente da **sociedade unipessoal limitada** que gira nesta praça sob o nome de **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede na Rua Graça Aranha, 875, Brcao 1 Sala B, Vargem Grande, CEP: 83321-020, Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.680.592/0001-51, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 416.0092843-1 em 27/08/2019; **Resolve** alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-hospitalar Partes e Peças Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos e Comércio Varejista de Móveis; Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais; A Promoção de Vendas e A Publicidade No Local da Venda., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; A PROMOÇÃO DE VENDAS E A PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento de constituição, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 11/10/2000, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 064.890.839-90, portador da carteira de identidade civil sob n° 131801505/SESP-PR, expedida em 10/10/2000, residente e domiciliado na Rua Americo Mattei, 68, Tarumã, CEP: 82800-170, Curitiba-PR., único sócio componente da **Sociedade Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS**

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

PMSJP
F: (S)
Nº 1.464
Folha: 2 de 5 RÚBRICA:

HOSPITALARES LTDA, com sede na Rua Graça Aranha, 875, Brcao 1 Sala B, Vargem Grande, CEP: 83321-020, Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.680.592/0001-51, registrada na sob nº 416.0092843-1 em 27/08/2019; RESOLVE atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 112, DE 20 DE JANEIRO DE 2022.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem a sua sede na Rua Graça Aranha, 875, Brcao 1 Sala B, Vargem Grande, CEP: 83321-020, Pinhais-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; A PROMOÇÃO DE VENDAS E A PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 14/08/2019 e o seu prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA - O capital da sociedade limitada unipessoal é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Jose Felipe Belotto Pelozzo	100,00	500.000	500.000,00
Total	**100,00**	**500.000**	**500.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.457
RÚBRICA:

único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto - O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

 PMSJP
F. (S)
Nº 1343
RÚBRICA:

CAPÍTULO V
RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CAPÍTULO VI
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CAPÍTULO VII
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO VIII
ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio único declara que a atividade se enquadra em **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Pinhais-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF: 34.680.592/0001-51
NIRE: 416.0092843-1

PMSJP
Fl.(S)
Nº 10454
Folha: 5 de 5
RÚBRICA:

expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pinhais-PR, 04 de dezembro de 2023

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

PMSJP
FL. (6)
Nº 6 a 415
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06489083990	JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2023 09:18 SOB Nº 20238563669.
PROTOCOLO: 238563669 DE 05/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317391598. CNPJ DA SEDE: 34680592000151.
NIRE: 41600928431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2023.
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

PMSJP
FL (5)
Nº 1 c 416
RÚBRICA:


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 13.180.150-5
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL: 13.180.150-5 DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/12/2018
NOME: JOSÉ FELIPE BELOTTO PELOZZO
FILIAÇÃO: ALAIRTO JOSÉ PELOZZO
MARISTELA BELOTTO PELOZZO
NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 11/10/2000
DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, CAJURU
C.NASC=50159, LIVRO=264A, FOLHA=92
CURITIBA/PR
ASSINATURA DO DIRETOR
É PROIBIDO PLASTIFICAR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
457-18-01491

18.223.728-6
18.223.728-6
457180149 1

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

PMSIP
(S)
Nº 1.417
RÚBRICA:

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
064.890.839-90

Nome
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

Nascimento
11/10/2000

CÓDIGO DE CONTROLE
1C37.072F.5250.C15E

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às **09:40:20** do dia **15/02/2022** (hora e data de Brasília)
dígito verificador: **00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:10:49 que o documento de hash (SHA-256)
7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9 foi validado em 25/03/2026 11:08:20 através da transação blockchain
0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311972)

PMSJP
FL
Nº 10418
RÚBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7bbdd9b5b7d477214b86334239c9b1664d10824326ba6f6ab5d357640bf773e9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311972** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Contrato Social 7ª Alteração. e docs José Felipe"**, cujo assunto é descrito como **"Contrato Social 7ª Alteração. e docs José Felipe"**, faz prova de que em **25/03/2026 11:09:24**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:10:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0e2cf3fccbbbe54ea1463bd4c02b195f0daadfdc0ead7130d0a0b8bf6f9933dd**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FL (5)
Nº 1.419
RÚBRICA:

Coren PR
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Impresso em: 16/10/2025 às 14:51:06

A anotação de Responsabilidade Técnica foi registrada pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ com a Resolução Cofen 782/2025, de acordo com os dados abaixo:

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nr. do Registro: 2025007135
Data do Registro: 16/10/2025 14:46 **Data do Vencimento:** 16/10/2026
Classificação da Área de Gestão: GESTÃO TÉCNICA
Nomenclatura da ART: Serviço Autonomo/Liberal

DADOS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE

Razão Social: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNPJ: 34.680.592/0001-51 **Natureza Jurídica:** Privada
Endereço: Rua Graça Aranha, 875. Barracão 1 Sala B Vargem Grande - Pinhais - PR
Horário de Funcionamento: 15:00 até 19:00

DADOS DO(A) ENFERMEIRO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)

Nome Completo: LILIAM CRISTINA AGUILAR GOMES
Inscrição Coren: 358465
Se Setorizada especificar o setor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ QUALIDADE
Se Territorializada especificar a área de abragência:
Jornada de Trabalho: 15:00 às 19:00
Carga Horária Total Semanal (horas): 20,00

Certidão N°: 16102.02502.51062.17052.16
Confirme a autenticidade através do QRCode ou link abaixo.

https://sig1.corenpr.gov.br/pgsprocesso/ExibirCertidao.aspx?pNumeroCertidao=16102.02502.51062.17052.16

Esta **certidão de responsabilidade técnica** é expedida gratuitamente.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:12:52 que o documento de hash (SHA-256) ad8d982225cd4cc0eacf5e346a6e561fe48fb9c60fa655419e347b980d5b22f4 foi validado em 25/03/2026 11:12:37 através da transação blockchain 0x19322c7108b39cb1e60033d7e99f4acb09df789276f0381c85188c2e12ecdc45 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311973)

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.430
RÚBRICA

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ad8d982225cd4cc0eacf5e346a6e561fe48fb9c60fa655419e347b980d5b22f4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311973** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"COREN 16-10-26- Responsável Técnico"**, cujo assunto é descrito como **"COREN 16-10-26- Responsável Técnico"**, faz prova de que em **25/03/2026 11:11:39**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:12:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x19322c7108b39cb1e60033d7e99f4acb09df789276f0381c85188c2e12ecdc45**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FLS)
Nº 10.424
RUBRICA

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das Comarcas abaixo listadas existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público.
CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das sedes nas Comarcas abaixo listadas existe a quantidade indicada de Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos.

Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos	Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos
Almirante Tamandaré - Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Mandaguari - Foro Regional de Mandaguari da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Altônia	1 (uma)	Mandirituba	1 (uma)
Alto Paraná	1 (uma)	Mangueirinha	1 (uma)
Alto Piquiri	1 (uma)	Manoel Ribas	1 (uma)
Ampére	1 (uma)	Marechal Cândido Rondon	1 (uma)
Andirá	1 (uma)	Marialva - Foro Regional de Marialva da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Antonina	1 (uma)	Marilândia do Sul	1 (uma)
Apucarana	1 (uma)	Maringá - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	2 (duas)
Arapongas	1 (uma)	Marmeleiro	1 (uma)
Arapoti	1 (uma)	Matelândia	1 (uma)
Araucária - Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Matinhos	1 (uma)
Assaí	1 (uma)	Medianeira	1 (uma)
Assis Chateaubriand	1 (uma)	Morretes	1 (uma)
Astorga	1 (uma)	Nova Aurora	1 (uma)
Bandeirantes	1 (uma)	Nova Esperança - Foro Regional de Nova Esperança	1 (uma)

PMSJP
FL (5)
Nº 1.422
RÚBRICA

		da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	
Barbosa Ferraz	1 (uma)	Nova Fátima	1 (uma)
Barracão	1 (uma)	Nova Londrina	1 (uma)
Bela Vista do Paraíso	1 (uma)	Ortigueira	1 (uma)
Bocaiúva do Sul	1 (uma)	Palmas	1 (uma)
Cambará	1 (uma)	Palmeira	1 (uma)
Cambé - Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	2 (duas)	Palmital	1 (uma)
Campina da Lagoa	1 (uma)	Palotina	1 (uma)
Campina Grande do Sul - Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paraíso do Norte	1 (uma)
Campo Largo - Foro Regional de Campo Largo Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paranacity	1 (uma)
Campo Mourão	2 (duas)	Paranaguá	2 (duas)
Cândido de Abreu	1 (uma)	Paranavaí	1 (uma)
Cantagalo	1 (uma)	Pato Branco	1 (uma)
Capanema	1 (uma)	Peabiru	1 (uma)
Capitão Leônidas Marques	1 (uma)	Pérola	1 (uma)
Carlópolis	1 (uma)	Pinhais - Foro Regional de Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Cascavel	2 (duas)	Pinhão	1 (uma)
Castro	1 (uma)	Piraí do Sul	1 (uma)
Catanduvas	1 (uma)	Piraquara	1 (uma)
Centenário do Sul	1 (uma)	Pitanga	1 (uma)
Cerro Azul	1 (uma)	Ponta Grossa	2 (duas)
Chopinzinho	1 (uma)	Pontal do Paraná	1 (uma)
Cianorte	1 (uma)	Porecatu	1 (uma)
Cidade Gaúcha	1 (uma)	Primeiro de Maio	1 (uma)
Clevelândia	1 (uma)	Prudentópolis	1 (uma)
Colombo - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Quatro Barras - Foro Regional de Quatro Barras da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Colorado	1 (uma)	Quedas do Iguaçu	1 (uma)
Congonhinhas	1 (uma)	Realeza	1 (uma)
Corbélia	1 (uma)	Rebouças	1 (uma)
Cornélio Procópio	1 (uma)	Reserva	1 (uma)
Coronel Vivida	1 (uma)	Ribeirão Claro	1 (uma)
Cruzeiro do Oeste	1 (uma)	Ribeirão do Pinhal	1 (uma)
Curiúva	1 (uma)	Rio Branco do Sul	1 (uma)

PMSJP
F. 53
Nº 1c 423
RÚBRICA

Dois Vizinhos	1 (uma)	Rio Negro	1 (uma)
Engenheiro Beltrão	1 (uma)	Rolândia - Foro Regional de Rolândia da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)
Faxinal	1 (uma)	Salto do Lontra	1 (uma)
Fazenda Rio Grande - Foro Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Santa Fé	1 (uma)
Formosa do Oeste	1 (uma)	Santa Helena	1 (uma)
Foz do Iguaçu	1 (uma)	Santa Izabel do Ivaí	1 (uma)
Francisco Beltrão	1 (uma)	Santa Mariana	1 (uma)
Goioerê	1 (uma)	Santo Antônio da Platina	1 (uma)
Grandes Rios	1 (uma)	Santo Antônio do Sudoeste	1 (uma)
Guaíra	1 (uma)	São Jerônimo da Serra	1 (uma)
Guaraniaçu	1 (uma)	São João	1 (uma)
Guarapuava	2 (duas)	São João do Ivaí	1 (uma)
Guaratuba	1 (uma)	São João do Triunfo	1 (uma)
Ibaiti	1 (uma)	São José dos Pinhais - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	2 (duas)
Ibiporã - Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)	São Mateus do Sul	1 (uma)
Icaraíma	1 (uma)	São Miguel do Iguaçu	1 (uma)
Imbituva	1 (uma)	Sarandí - Foro Regional de Sarandi da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Ipiranga	1 (uma)	Sengés	1 (uma)
Iporã	1 (uma)	Sertanópolis	1 (uma)
Irati	1 (uma)	Siqueira Campos	1 (uma)
Iretama	1 (uma)	Teixeira Soares	1 (uma)
Ivaiporã	1 (uma)	Telêmaco Borba	1 (uma)
Jacarezinho	1 (uma)	Terra Boa	1 (uma)
Jaguapitã	1 (uma)	Terra Rica	1 (uma)
Jaguariaíva	1 (uma)	Terra Roxa	1 (uma)
Jandaia do Sul	1 (uma)	Tibagi	1 (uma)
Joaquim Távora	1 (uma)	Toledo	1 (uma)
Lapa	1 (uma)	Tomazina	1 (uma)
Laranjeiras do Sul	1 (uma)	Ubiratã	1 (uma)
Loanda	1 (uma)	Umuarama	2 (duas)
Londrina - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	3 (três)	União da Vitória	1 (uma)
Mallet	1 (uma)	Uraí	1 (uma)

Mamborê	1 (uma)	Wenceslau Braz	1 (uma)
Mandaguaçu - Foro Regional de Mandaguaçu da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)	Xambrê	1 (uma)

PMSJP
FLS)
Nº 1.474
RUBRICA

13 de março de 2026

Mônica Miranda Gama Monteiro
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

PMSJP
Fls. 5
Nº 1.425
RÚBRICA

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: KAUAN CHAVES DERCOSKI
REGISTRO.....	: PR-075572/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.602.819-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 06/04/2026 as 10:17:03.
Válido até: 05/07/2026.
Código de Controle: 3479132.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

PMSJP
F. 5)
Nº 1.426
RÚBRICA:


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 13.180.150-5
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL: 13.180.150-5
DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/12/2018
NOME: JOSÉ FELIPE BELOTTO PELOZZO
FILIAÇÃO: ALAIRTO JOSÉ PELOZZO
MARISTELA BELOTTO PELOZZO
NATURALIDADE: CURITIBA/PR
DATA DE NASCIMENTO: 11/10/2000
DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, CAJURU
C.NASC=50159, LIVRO=294A, FOLHA=92
CURITIBA/PR
É PROIBIDO PLASTIFICAR
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
457-18-01491

18.223.728-6

18.223.728-6

457180149 1

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2026 12:26:16 que o documento de hash (SHA-256)
bef7b8f69d361721f1f29567a6c9e05341a984fc6c8bd784e562c372e31b5b55 foi validado em 22/01/2026 12:13:58 através da transação blockchain
0x54879ef8a6a4ca2dbecf14e0aa38013707dbc19fb1d11a05c9ddf1e27d0c44e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 304651)

PMSJP
FL. ( )
Nº 1.427
RÚBRICA:

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
064.890.839-90

Nome
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO

Nascimento
11/10/2000

CÓDIGO DE CONTROLE
1C37.072F.5250.C15E

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às **09:40:20** do dia **15/02/2022** (hora e data de Brasília)
dígito verificador: **00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2026 12:26:16 que o documento de hash (SHA-256)
bef7b8f69d361721f1f29567a6c9e05341a984fc6c8bd784e562c372e31b5b55 foi validado em 22/01/2026 12:13:58 através da transação blockchain
0x54879ef8a6a4ca2dbecf14e0aa38013707dbc19fb1d11a05c9ddf1e27d0c44e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 304651)

PMSJP
FL (9)
Nº 10.428
RÚBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bef7b8f69d361721f1f29567a6c9e05341a984fc6c8bd784e562c372e31b5b55** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **304651** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Documentos Jose Felipe"**, cujo assunto é descrito como **"Documentos Jose Felipe"**, faz prova de que em **22/01/2026 12:05:29**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/01/2026 12:26:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x54879ef8a6a4ca2dbecf14e0aa38013707dbc19fb1d11a05c9ddf1e27d0c44e6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PMSJP
FL. (S)
Nº 10.429
RÚBRICA:

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39311693-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.680.592/0001-51**
Nome: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/08/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (06/04/2026 09:05:38)

PMSJP
FL
Nº 0430
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PINHAIS

Rua 22 de Abril, 199 - Pinhais - PR
CEP 83323-240 - Fone (41) 3142-3232
E-mail: distribuidor@distribuidorpinhais.com.br
www.distribuidorpinhais.com.br

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Denise Miguel Zattar - Oficial Titular

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 34.680.592/0001-51, no período compreendido desde 10/07/1998, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PINHAIS/PR, 30 de Marco de 2026

BEL. DENISE MIGUEL ZATTAR - D.J. 237/06

Certificação

Custas = R$ 48,00

Página 0001/0001

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba/PR.

Assinado digitalmente por DENISE MIGUEL ZATTAR:02483678971
Data: 2026.03.31 11:07:48 BRT

OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE PINHAIS
Denise Miguel Zattar
Oficial Titular

Prova de Autenticidade válida até 29/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 31/03/2026 16:58:46 que o documento de hash (SHA-256)
3091dbfdb547bae5e50510885a50749f42b753b3dfd2c7be0668b8f4f65c2278 foi validado em 31/03/2026 16:55:56 através da transação blockchain
0x3bd9cd43e8ba5bc658fe221dcc003240d3bd17c6c8754d959bde7952038ef3b4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 312706)

PMSJP
FL
Nº 1.431
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PINHAIS

Rua 22 de Abril, 199 - Pinhais - PR
CEP 83323-240 - Fone (41) 3142-3232
E-mail: distribuidor@distribuidorpinhais.com.br
www.distribuidorpinhais.com.br

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Denise Miguel Zattar - Oficial Titular

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PREVIA DE TITULOS DE CREDITO E DOCUMENTOS DE DIVIDA ENCAMINHADOS AO TABELIONATO DE PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei, nos termos do art. 27 da Lei Federal nº 9492/1997, NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 34.680.592/0001-51, no período compreendido entre a presente data e os últimos 5 anos que a antecedem.

PINHAIS/PR, 30 de Marco de 2026

BEL. DENISE MIGUEL ZATTAR - D.J. 237/06

Certificação

Custas = R$ 48,00
Página 0001/0001

Assinado digitalmente por DENISE MIGUEL ZATTAR:02483678971
Data: 2026.03.31 11:07:57 BRT

OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE PINHAIS
Denise Miguel Zattar
Oficial Titular

Prova de Autenticidade válida até 29/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 31/03/2026 16:58:46 que o documento de hash (SHA-256)
3091dbfdb547bae5e50510885a50749f42b753b3dfd2c7be0668b8f4f65c2278 foi validado em 31/03/2026 16:55:56 através da transação blockchain
0x3bd9cd43e8ba5bc658fe221dcc003240d3bd17c6c8754d959bde7952038ef3b4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 312706)

PMSJP
FLS)
Nº 1.437
RUBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 29/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3091dbfdb547bae5e50510885a50749f42b753b3dfd2c7be0668b8f4f65c2278** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **312706** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Falência Extra e Protesto 30-04-26"**, cujo assunto é descrito como **"Falência Extra e Protesto 30-04-26"**, faz prova de que em **31/03/2026 16:55:02**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/03/2026 16:58:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x3bd9cd43e8ba5bc658fe221dcc003240d3bd17c6c8754d959bde7952038ef3b4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.433
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.680.592/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:53:59 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2026.
Código de controle da certidão: **EABC.DEFE.9926.2FF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL(S)
Nº 1.434
RÚBRICA:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.680.592/0001-51
Razão Social: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R GRACA ARANHA 875 BRCAO 1 / VARGEM GRANDE / PINHAIS / PR / 83321-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/04/2026 a 03/05/2026

Certificação Número: 2026040401295378451768

Informação obtida em 06/04/2026 09:08:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PMSJP
FL (S)
Nº 1.435
RÚBRICA:

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 34.680.592/0001-51
Razão social: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/04/2026	04/04/2026 a 03/05/2026	2026040401295378451768
16/03/2026	16/03/2026 a 14/04/2026	2026031604155378451759
25/02/2026	25/02/2026 a 26/03/2026	2026022519335378451772
06/02/2026	06/02/2026 a 07/03/2026	2026020601595378451710
18/01/2026	18/01/2026 a 16/02/2026	2026011801495378451746
30/12/2025	30/12/2025 a 28/01/2026	2025123002365378451769
11/12/2025	11/12/2025 a 09/01/2026	2025121119305378451740
22/11/2025	22/11/2025 a 21/12/2025	2025112201435378451752
03/11/2025	03/11/2025 a 02/12/2025	2025110301445378451707
15/10/2025	15/10/2025 a 13/11/2025	2025101502095378451795
26/09/2025	26/09/2025 a 25/10/2025	2025092605075378451724
06/09/2025	06/09/2025 a 05/10/2025	2025090604445378451735
18/08/2025	18/08/2025 a 16/09/2025	2025081819165378451757
28/07/2025	28/07/2025 a 26/08/2025	2025072818585378451752
09/07/2025	09/07/2025 a 07/08/2025	2025070903035378451785
20/06/2025	20/06/2025 a 19/07/2025	2025062021265378451797
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060101285378451715
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051303185378451777
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042401495378451700
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040501485378451794
16/03/2025	16/03/2025 a 14/04/2025	2025031604415378451760
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022513335378451705
05/02/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	2025020519575378451798
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011703165378451788
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122902465378451725
10/12/2024	10/12/2024 a 08/01/2025	2024121003245378451736
21/11/2024	21/11/2024 a 20/12/2024	2024112103225378451728
02/11/2024	02/11/2024 a 01/12/2024	2024110202235378451710
14/10/2024	14/10/2024 a 12/11/2024	2024101420475378451777
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092508475378451784
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090509475378451776

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081704135378451701
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072920055378451756
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071010015378451722
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062109425378451775
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060105085378451741
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051309085378451709
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	20240424225922970472 58

PMSJP
Fl. 5)
Nº 10 436
RÚBRICA

Resultado da consulta em 06/04/2026 09:09:27

Voltar

PMSJP
FL. 5)
Nº 10.457
RÚBRICA:

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.626.776/0001-60
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.09.011-1
Nome do Dispositivo Médico	Monitor Doppler CSF
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Monitor Fetal
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80901119021
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351177663202529
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C013281 - Endereço: 2&3 FI., NO.1, KANGZHENG RD., BUJI TOWN, SHENZHEN 518110
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/11/2025
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Doppler FD-290.pdf	0074604261 - 23/01/2026 13:52:46
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Instruções FD310.pdf	0074604261 - 23/01/2026 13:52:46

Modelo Produto Médico
FD-290B
FD-290C
FD-290D
FD-290G
FD-310B
FD-310G

PMSJP
FL (S)
Nº 10438
RÚBRICA:

Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde

Detector Fetal de Mesa - VComin

FD-310B

Anvisa: 80901119021

Características:

- Operação fácil e intuitiva
- Som de alta qualidade
- Entrada para fone de ouvido
- Gravador de som e computador
- Transdutor de alta sensibilidade
- Porta USB para transmissão de dados
- Tela LCD 3,2 polegadas
- Visualização numérica e curva
- Desligamento automático após 1 min
- Congelamento de imagem
- Frequência cardíaca fetal

Especificação Técnica

- Luz de fundo: Backlight
- Alto-falante embutido
- Ajuste de volume
- Indicador de bateria
- Exibição FCF curva e númerica
- Faixa de medição da FCF: 50~240 bpm
- Alarme para Bradicardia e Taquicardia
- Armazenamento de dados
- Reprodução de dados
- Transdutor: 2,5 MHz
- Resolução da FCF: 1 bpm
- Precisão da FCF: ±1 bpm
- Fonte de alimentação:
  Bateria recarregável Ni-MH CC
  CA 220/110 V, 50/60 Hz - Bivolt automático
  Autonomia da bateria de 6 horas

Opcional

- Bluetooth
- Fone de ouvido
- Bolsa para transporte
- Frasco de gel
- Suporte com rodízios com opção de freios
- Transdutor 2,0 MHz
- Transdutor 3,0 MHz
- Bateria de Lítio
- Frequência cardíaca fetal com função de voz (opcional)
- Aplicativo Bluetooth (opcional)

*Acessórios conforme proposta comercial

Certificado de Conformidade Eletromédico

Medical Devices Certificate of Conformity

Equipamentos sob regime de vigilância sanitária

Equipment under health surveillance regime

OCP 0131

Certificado Número: Certificate Number:	LMP 25.3187	*Revisão:* Issue:	00
Data da Emissão: Issued Date:	15/09/2025	*Data de Validade:* Validity Date:	Indeterminada

PMSJP
F (S)
Nº 1.439
RÚBRICA:

Solicitante/Endereço: Applicant/Adress: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
R. Graça Aranha 875, Pinhais, PR – CEP: 83321-020 - Brasil
CNPJ: 07.626.776/0001-60

Fabricante / Endereço: Manufacturer / Adress: **Vcomin Technology Limited**
2&3 Fl., No.1, Kangzheng Rd., Buji Town, Shenzhen 518110 - República Popular da China

Nome Fantasia: Fantasy Name: **Cirúrgica São Felipe**

Produto/Modelo: Equipment /Model: **Monitor Doppler / FD-290B; FD-290D; FD-290G; FD-290C; FD-310B; FD-310G**

Marca Comercial: Trademark: **Vcomin**

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade de equipamentos elétricos sob regime de vigilância sanitária, anexo à Portaria Inmetro nº. 384, de 18 de dezembro de 2020.
Certificate issued in accordance with the requirements for assessing the conformity of electrical equipment under a health surveillance regime, attached to Ordinance INMETRO nº. 384, of December 18, 2020.

Este certificado é emitido como uma avaliação técnica documental e inspeção da LMP, e concedido sujeito às condições previstas no Regulamento Inmetro.
This certificate is issued as technical document assessment and inspection by LMP, and it is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

Este certificado é válido somente no Brasil e só pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate is valid only in Brazil and only be reproduced in full.

Certificado de conformidade válido somente acompanhados das páginas de 1 a 4
Valid certificate of conformity only accompanies pages 1 through 4

A LMP Certificações Ltda - ME, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE, sob o registro N° LMP- 0131, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria acima descritas.
The LMP Certificações Ltda – ME, which is a Product Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation - CGCRE, under registration number LMP-0131, confirms that the product is in compliance with the Standard (s)) and Ordinance described above.

Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado;
This authorization is linked to a contract and to the above-mentioned address;

MARCELO BRANDT PIOVESAN:32743428821
Assinado de forma digital por MARCELO BRANDT PIOVESAN:32743428821
Dados: 2025.09.15 15:58:28 -03'00'

Marcelo Piovesan
Signatário Autorizado
Diretor técnico

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

LMP Certificações Ltda – ME
Av. Antonio Artioli, 570 – Bloco A – Conjunto 48 – Swiss Park
Campinas - Brasil
CNPJ: 05.885.069/0001-63
Acreditação CGCRE n° 0131 (19/06/2017)
www.lmpcertificacoes.com.br
Brasil

Certificado de Conformidade Eletromédico

Medical Devices Certificate of Conformity

Equipamentos sob regime de vigilância sanitária

Equipment under health surveillance regime

OCP 0131

Certificado Número: *Certificate Number:*	LMP 25.3187	*Revisão:* *Issue:*	00
Data da Emissão: *Issued Date:*	15/09/2025	*Data de Validade:* *Validity Date:*	Indeterminada

NORMAS:
STANDARDS:

O produto e quaisquer variações aceitáveis para ele especificados na relação deste certificado e documentos mencionados atendem às seguintes normas:
The product and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with following standards:

Modelo de certificação 5 - Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e importadores detentores de registro e cadastro, solicitantes da certificação, e ensaio em amostras retiradas no fabricante, condicionado por avaliação e aprovação do Gerenciamento de Risco do fabricante.

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016	Equipamento eletromédicos - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial, será compulsória a todos os equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária que estejam dentro do seu campo de aplicação.
ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017	Equipamento eletromédicos - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaio
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 + Emenda 1:2020	Equipamento eletromédicos - Parte 1-6: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Usabilidade
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014	Equipamento eletromédicos - Parte 1-9: Prescrições gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Prescrições para um projeto ecoresponsável
ABNT NBR IEC 60601-1-11:2021	Equipamento eletromédico – Parte 1-11: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Requisitos para equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos utilizados em ambientes domésticos de cuidado à saúde
ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016	Equipamento eletromédicos – Parte 2-37: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos médicos de monitoramento e diagnóstico por ultrassom
IEC 62304:2006/Amd 1:2015	Medical device software — Software life cycle processes

PMSJP
F. (S)
Nº 1.440
RÚBRICA:

RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:
TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:
Samples of the product(s) listed have successfully met the examination and test requirements as recorded in:

Relatório(s) de ensaio:
Test report(s):

[WT169300595] ([Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection] – [10/10/2017])

[WT179300088] ([Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection] – [09/06/2017])

[SET2017-13095] ([CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.] – [28/09/2017])

[SET2018-13188] ([CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.] – [04/12/2018])

[WT188006379] ([Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection] – [31/10/2018])

[WT188006378] ([Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection] – [31/10/2018])

[WT189300211] ([Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection] – [06/06/2018])

[WT189300210] ([Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection] – [06/06/2018])

Certificado de Conformidade Eletromédico

Medical Devices Certificate of Conformity

Equipamentos sob regime de vigilância sanitária

Equipment under health surveillance regime

OCP 0131

Certificado Número: Certificate Number:	LMP 25.3187	*Revisão:* Issue:	00
Data da Emissão: Issued Date:	15/09/2025	*Data de Validade:* Validity Date:	Indeterminada

PARTES ENSAIADAS EM CONJUNTO COM O PRODUTO e LISTA DE ACESSORIOS

Transdutor FHR, Fonte de Alimentação e bateria interna.

PMSJP
F. 53
Nº 10.441
RÚBRICA:

Data da auditoria:
Fabricante: 08/08/2025
Solicitante: 20/02/2025

Relatório(s) de avaliação:
Assessment report(s):

RACT 184587.1 (15. 05..2025)

Manual do usuário:
Modelos: FD-29X Series - Número do documento.: VTF-FD29X+-OM-02 - Versão: V2.0 - Data: 2014.08
Modelos: FD-310B/G - Número do documento: VTF-FD310-OM-02 - Versão: V2.0 Data: 2014.08

Aceite: 22/01/2025

Software:
FD-290B No. FD2/2.6.01.0
FD-290C: No. FD2/2.6.02.0
FD-290D: No. FD2/2.6.01.0
FD-290G: No. FD2/2.6.02.0
FD-310B: No. FD3/2.6.00.0
FD-310G: No. FD3/2.1.01.0

Versão do projeto:
No. VQR-71-01, rev. C/2, de 09/12/2019

Descrição:
Description:
Produtos e sistemas abrangidos por este certificado são como segue:
Products and systems covered by this certificate are as follows:

O Doppler é usado principalmente para detectar o som do batimento cardíaco fetal. A frequência cardíaca fetal (FHR) é uma base importante para verificar se um feto é saudável. O dispositivo pode ser usado por profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, parteiras, técnicos especializados em hospitais, clínicas, comunidades e domicílios.

Marca *Brandt*	**Modelo** *Model*	**Tensão** *Voltage*	**Frequência** *Frequency*	**Potência/Corrente** *Power / Current*
Vcomin	FD-310B; FD-310G	Energizado internamente – DC 3 x 1,2V	-	-
	FD-290B; FD-290D; FD-290G; FD-290C	Entrada – Fonte de alimentação: 100-240Vac Energizado internamente: DC 3 x 1,2V	50/60Hz	0,16-0,07A

Certificado de Conformidade Eletromédico

Medical Devices Certificate of Conformity

Equipamentos sob regime de vigilância sanitária

Equipment under health surveillance regime

OCP 0131

Certificado Número: Certificate Number:	LMP 25.3187
Data da Emissão: Issued Date:	15/09/2025

Revisão: Issue:	00
Data de Validade: Validity Date:	Indeterminada

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.442
RÚBRICA:

Características técnicas:

Transdutor: Parte aplicada Tipo BF
Modo de operação: Contínuo
Proteção unidade principal: IP22
Proteção transdutor IPX1

Código de Barras (GTIN):

N/A

Condições de certificação

Condiction of certification

Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
The equipment supplied to the Brazilian market must comply with the definition of the product and the documentation approved in this certification process;

Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
Only the units sold during the validity of this Certificate are covered by this certification;

Este certificado é válido apenas para os equipamentos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da LMP, invalida este Certificado;
This certificate is valid only for equipment identical to those evaluated. Any modification to the design, as well as the use of components and / or materials other than those defined in the descriptive documentation approved in this certification, without the prior authorization of the LMP, invalidates this Certificate;

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro, referente a produtos e serviços certificados (www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp);
To check the updated condition of regularity of this certificate of conformity, the Inmetro database for certified products and services must be consulted (www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp);

Esta certificação refere-se única e exclusivamente aos requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos elétricos sob regime de vigilância sanitária, não abrangendo outros regulamentos eventualmente aplicáveis ao produto;
This certification relates solely and exclusively to conformity assessment requirements for electrical equipment for medical devices, not including other regulations that may apply to the product;

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do LMP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities according to the LMP guidelines provided for in the specific RAC. In order to check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

Histórico:

Historic:

Abaixo detalhes de revisões do processo de certificação:
Below are detail of the certification process reviews:

Tabela / *Table* 1 – Histórico de revisões

Revisão *Revision*	Data de revisão *Revision date*	Certificado *Certificate*	Descrição *Description*	Projeto *Project*
0	15/09/2025	LMP 25.3187	Emissão inicial	184587.1

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

LMP Certificações Ltda – ME
Av. Antonio Artioli, 570 – Bloco A – Conjunto 48 – Swiss Park
Campinas - Brasil
CNPJ: 05.885.069/0001-63
Acreditação CGCRE n° 0131 (19/06/2017)
www.lmpcertificacoes.com.br
Brasil

CREATIVE MEDICAL

Monitor Multiparametrico PC-3000

PMSJP
F
Nº 1.443
RUBRICA:



ANVISA: 80102512888

Aplicação

O monitor de paciente pode ser usado para monitorar os sinais fisiológicos vitais de pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos.

As seguintes funções de registro em tempo real e exibição de parâmetros estão disponíveis:
ECG, Frequência Cardíaca (HR), Pressão Sanguínea não invasiva (NIBP), Saturação do Oxigênio (SpO2), Respiração (RESP), Temperatura Corporal (TEMP), incluindo também as funções de monitoramento opcionais.

Aplicável para uso em hospitais, pronto socorro e instituições clínicas.

Tela

Tela colorida de 7".

NIBP

Técnica	Método oscilométrico
Faixa de medição de pressão	0 mmHg - 300mmHg
Tempo de medição padrão	<30 segundos (manguito adulto)
Faixa de medição SYS	Adulto: 40mmHg - 275mmHg Pediátrico: 40mmHg - 200mmHg Recém-nascido: 40mmHg - 135mmHg
Faixa de medição MAP	Adulto: 20mmHg - 230mmHg Pediátrico: 20mmHg - 165mmHg Recém-nascido: 20mmHg - 110mmHg
Faixa de medição DIA	Adulto: 10mmHg - 210mmHg Pediátrico: 10mmHg - 150mmHg Recém-nascido: 10mmHg - 95mmHg
Precisão de medição	Diferença média máxima: ± 5 mmHg Desvio padrão máximo: 8 mmHg
Modo de medição	Manual, Auto, STAT

RESP

Faixa de medição	0 - 120rpm
Precisão de medição	±5% ou ±2 rpm, o que for maior

SpO2

Transdutor	LED de comprimento de onda dupla
Faixa de medição de SpO2	0% - 100%
Precisão de medição de SpO2	2% para intervalo de 70% - 100%
Baixo desempenho de perfusão	Tão baixo quanto 0,3%
Faixa de medição PR	0bpm - 250bpm
Precisão de medição PR	±2bpm ou ±2%, o que for maior

TEMP

Faixa de medição	21°C - 50°C
Precisão de medição	±0,2°C para faixa de 25°C ~45°C
Tempo de resposta TEMP	≤150s

ECG

Intervalo dinâmico de entrada	±(0,5mVp - 5mVp)
Impedância de entrada diferencial	10M
Resposta de frequência	1 - 20Hz (Operação) 0,67 - 40Hz (Monitoramento) 0,05 - 150Hz (diagnóstico)
CMRR	90dB (diagnóstico) 105dB (monitoramento e operação)
Seleção de sensibilidade	×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 e Automático
Velocidade de varredura	6,25, 12,5, 25, 50 mm/s, tolerância: ±10%
Faixa de exibição de FC	15bpm - 350bpm
Precisão de exibição de RH	±1% ou ±2bpm, o que for maior

Outros

Rede	Ethernet
Conexão USB, Interface para conexão com rede	
Permite exportar dados para CIS/HIS pelo protocolo HL7	
Alarmes visuais e sonoros	
Alça retrátil para maca	
Fonte de energia	AC100V-240V, 50/60Hz, 60VA
Fonte de alimentação interna (bateria de lítio) DC 14,8 V	
Autonomia da bateria mais de 120min.	

Configuração padrão

SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP

Opcionais

SunTech NIBP, CMS, Carrinho, Suporte de parede, Braçadeira

Acessórios

Acompanha acessorios conforme solicitado em edital

PMSJP
Fl. (5)
Nº J. 444
RÚBRICA:

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.025-1
Nome do Dispositivo Médico	Monitor de Sinais Vitais / Monitor de Paciente
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Monitor de Sinais Vitais
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80102512888
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351408474202261
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C007374 - Endereço: FLOOR 5, BLD 9, BAIWANGXIN HIGH-TECH INDUSTRIAL PARK, SONGBAI ROAD, XILI STREET, NANSHAN DISTRICT 518110, SHENZHEN
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	17/10/2022
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	17/10/2032

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80102512888_Manual_PC-3000.pdf	0362046247 - 22/03/2024 17:10:29
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80102512888_Manual_PC-900.pdf	0362046247 - 22/03/2024 17:10:29

Modelo Produto Médico
PC-900
PC-3000.

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.
NCC 22.09338

Revisão/*revision* nº: 01

Data de emissão:
Emission date:
07/07/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

PMSJP
Fl. 9
Nº 1.445
RÚBRICA:

Data de validade:
Validity date:
Indeterminada

Solicitante:
Applicant:
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.
Rua Batataes, 391 Conj 11 Conj 12 Conj 13 Jardim Paulista – São Paulo / SP
CEP: 01423-010 / CNPJ: 04.718.143/0001-94
Brasil

Produto:
Product:
Monitor de sinais vitais / Monitor de paciente

Marca / Modelo:
Brand / Model:
PC-900 e PC-3000

Fabricante e Unidade fabril (Fabricante):
Manufacturer and manufacturing location (Manufacturer):
Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
Floor 5, BLD 9, BaiWangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street,
Nanshan District, 518110 Shenzhen - P. R. China.

Assinado de forma digital por WILSON MONTEIRO BONATO JUNIOR:04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme, requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos sob regime de vigilância sanitária, anexo à Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020.

Certificate issued in accordance with the conformity assessment requirements equipment under sanitary surveillance system, annex to Inmetro's ordinance no. 384 of December 18, 2020.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
   This certificate may only be reproduced with all its pages.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
   The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro's website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
   This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: *Certificate No.* NCC 22.09338

Revisão/*revision* nº: 01

Data de emissão: *Emission date:* **07/07/2022**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

PMSJP
Fl. (5)
Nº 13446
RÚBRICA:

NORMAS:
STANDARDS:
ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1: 2016
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2020
ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014
ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013
ABNT NBR IEC 80601-2-30: 2021
ABNT NBR IEC 80601-2-49: 2021
ABNT NBR ISO 80601-2-56: 2021
ABNT NBR ISO 80601-2-61: 2022

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.
*This certificate **does not** indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.*

RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:
TEST AND ASSESSMENT REPORTS:
Amostras do equipamento listado passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:
Samples of the equipment listed has successfully met the assessment and test requirements as recorded in:

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):
Technical conformity assessment register *(assessment that presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):*
FLUIG: 71019
Processo: 64168/21.5
Data do aceite da proposta: 25/05/2021
Data da auditoria: 19/01/2022

Relatório (s) de ensaio:
Test report (s):

Nº do relatório	Norma	Laboratório	Data de emissão
SET2020-14586	IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012	CCIC Southern Testing Co., Ltd.	25/06/2021
SET2019-09686(2022-03-02XG)	IEC 60601-1-2:2014		02/03/2022
SET2020-14587	IEC60601-1-6:2010+AMD1:2013		25/06/2021
SET2020-14588	IEC60601-1-8:2006+A1:2012		25/06/2021
SET2020-14589	IEC60601-2-27:2011+COR.1:2012		25/06/2021
SET2021-01991	IEC 80601-2-30: 2018		02/07/2021
SET2020-14590	IEC 80601-2-49:2018		25/06/2021
SET2019-09992	ISO 80601-2-56:2017		29/07/2020
SET2019-09993	ISO 80601-2-61:2017		29/07/2020

PRODUTO:
PRODUCT:
Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:
Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Monitor de Paciente é um instrumento multifuncional projetado para monitorar os sinais fisiológicos vitais de pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos. Para uma análise mais abrangente das condições fisiológicas do paciente, as seguintes funções de registro em tempo real e exibição de parâmetros estão disponíveis: ECG, frequência cardíaca (HR), pressão sanguínea não invasiva (NIBP), saturação funcional de oxigênio (SpO2), respiração (RESP), temperatura corporal (TEMP), incluindo também as funções de monitoramento opacionais.

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: *Certificate No.* NCC 22.09338

Revisão/*revision* nº: 01

Data de emissão: *Emission date:* **07/07/2022**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Características técnicas da Família:

Modelo	Tensão	Frequência	Potência/Corrente	Marca
PC-900 e PC-3000	100 – 240 V	50/60 Hz	1.5 A	Shenzhen Creative

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 15 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.
Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 15 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 384, de 18 de dezembro de 2020. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and Inmetro Ordinance no. 384 of December 18, 2020. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.
This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.
The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

PMSJP
FL
Nº 1.447
RÚBRICA:

Outras especificações:
Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I
Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo BF (SpO2, NIBP e TEMP) e Tipo CF (ECG, RESP)
Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX2
Modo de operação: Operação continua
Não adequado na presença de mistura anestésica inflamável
Versão do software: PC-900 (V1.1) e PC-3000 (V3.5)
Lista dos acessórios e partes ensaiados em conjunto com o produto:
- Sonda para adulto SpO2
- Pulseira de NIBP
- Cabo de ECG
- Eletrodo de ECG
- Cabo de energia
- Adaptador de Energia
- Bateria de íon-lítio
- Certificado de qualidade
- Manual do Usuário
- Fio de rede
- Tampa descartável da sonda TEMP (opcional)
- Instruções Rápidas da TEMP (Opcional)
- Sonda de temperatura (Opcional)

Código de barras:
PC-3000 - 6941900604285
PC-900 - 6941900604551

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

OCP 0034

Certificado Nº:
Certificate No. NCC 22.09338

Revisão/*revision* nº: 01

Data de emissão:
Emission date: **07/07/2022**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):
EQUIPMENT DESCRIPTIONAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Documento	Descrição	Revisão
3502-1530078	Manual do usuário - PC-900	1.0
3502-1560020	Manual do usuário - PC-3000	1.0
CN95500086-A406	Projeto do produto avaliado - PC-900	1.1
CN97010000-B405	Projeto do produto avaliado - PC-3000	1.0

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data da Revisão	Processo	Descrição
00	NCC 22.09338	07/07/2022	64168/21.5	Emissão inicial
01	NCC 22.09338	03/08/2022	64168/21.5	Correção/atualização das versões dos manuais

PMSJP
F(S)
Nº 12448
RÚBRICA:

PMSJP
F (S)
Nº 1.449
RÚBRICA:

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.626.776/0001-60
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.09.011-1
Nome do Dispositivo Médico	Oftalmoscópio Doctor Devices
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Oftalmoscopio
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80901110034
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351921637202468
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: DOCTOR DEVICES - PAQUISTÃO - CNPJ / Código Único: C012500 - Endereço: KASHMIR ROAD, PACCA GARAH 51310
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/02/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual BR400-103.pdf	0712061240 - 28/05/2024 11:17:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual BR400-104 (2).pdf	0712061240 - 28/05/2024 11:17:33

Modelo Produto Médico
Oftalmoscopio BR-400-104
Oftalmoscópio BR-400-103

Cirúrgica São Felipe®
Produtos Para Saúde

PMSJP
Fl. (2)
Nº 1.450
RÚBRICA:

Oftalmoscópio de alta qualidade BR 400-103

ANVISA: 80901110034

- Cabeça em ABS.
- Lâmpada de LED: de 4000K a 6500K.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Lâmpada 2.5 V ou 3.5 V, Xênon ou LED.
- Luz branca, projetando a verdadeira cor do tecido.
- Marcador de dioptria Iluminado.
- Lente selada contra partículas de poeira.
- Cinco aberturas, com filtro verde livre de vermelho.
- 19 Lentes de - 20 D a +20 D dioptrias.
- Borracha de proteção.
- Clipe de fixação com interruptor liga/desliga integrado.
- Desliga automaticamente quando retornado ao bolso.
- Cabo em aço com revestimento termoplástico reforçado, antiderrapante.
- Alimentação por pilhas/ bateria "AA".

Acompanha:

Estojo para armazenamento.

Opcionais:

Baterias recarregáveis com carregador bivolt automático.
Opções de bateria de Li-ion ou NiMH.

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

OCP 0034

Certificado Nº:
Certificate No.
NCC 23.07165

Revisão/*revision* nº.: 00

Data de emissão:
Emission date:
28/12/2023

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Data de validade:
Validity date:
INDETERMINADA

PMSJP
Fls.
Nº 0451
RÚBRICA:

Solicitante:
Applicant:
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude LTDA
Rua Graça Aranha, 875, barracão 2, sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR,
CNPJ: 07.626.776/0001-60, CEP: 83321-020
Brasil

Produto:
Product:
Oftamoscópio

Marca / Modelo:
Brand / Model:
BR-400-103 e BR-400-104

Fabricante (Fabricante legal):
Manufacturer (legal manufacture):
Doctor Devices
Kashmir Road,
Pacca Garah 51310 Sialkot - Pakistan

Assinado de forma digital por WILSON MONTEIRO BONATO JUNIOR:04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme, requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos sob regime de vigilância sanitária, anexo à Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020.

Certificate issued in accordance with the conformity assessment requirements equipment under sanitary surveillance system, annex to Inmetro's ordinance no. 384 of December 18, 2020.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
   This certificate may only be reproduced with all its pages.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
   The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro's website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
   This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br

Identificação interna do documento 3MXKHFO685-VTETMKX2

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No. NCC 23.07165

Revisão/*revision* nº.: 00

Data de emissão:
Emission date: **28/12/2023**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

PMSJP
FLS)
Nº 1o 458
RÚBRICA:

Unidade(s) fabril (s)
(Manufacturing location(s))

Doctor Devices
Iqbal Nagar
Amnabad Road, Zip Code 51310 Sialkot – Pakistan

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:
STANDARDS:
ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 + Emenda 1: 2020
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

*This certificate **does not** indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.*

RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:
TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amostras do equipamento listado passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:
Samples of the equipment listed has successfully met the assessment and test requirements as recorded in:

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):
Technical conformity assessment register *(assessment that presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):*
BPM: 777503
Processo: 59081/20.3
Data do aceite da proposta inicial: 02/06/2020
Data da auditoria inicial: 11/04/23

Relatório(s) de ensaio:
Test report(s):

Nº do relatório	Norma	Laboratório	Data de emissão
IBEC 212775	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016	IBEC	16/02/2022
IBEC 212774	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017		30/12/2021

PRODUTO:
PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:
Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

O Oftalmoscópio foi projetado para o exame do olho. Indicado para examinar o interior do olho e estruturas relacionadas por exemplo, fundo (retina), córnea, aquoso, cristalino e vítreo.

Características técnicas da Família:

Modelo	Tensão	Frequência	Potência/Corrente	Marca
BR-400-103 BR-400-104	2 Pilhas de 1.2 Vac	-	-	Doctor Devices

Identificação interna do documento 3MXKHFO685-VTETMKX2

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

PMSIP (S) Nº 10453 RÚBRICA:

Certificado Nº: *Certificate No.* NCC 23.07165

Revisão/*revision* nº.: 00

Data de emissão: *Emission date:* **28/12/2023**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 15 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.
Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 15 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 384, de 18 de dezembro de 2020. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and Inmetro Ordinance no. 384 of December 18, 2020. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.
This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.
The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

Outras especificações:
Tipo de proteção contrachoque elétrico: Energizado Internamente
Grau de proteção contrachoque elétrico: Tipo B
Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX0
Modo de operação: Operação continua
Não adequado na presença de mistura anestésica inflamável
Versão do software: N/A
Código de barras: N/A
Lista dos acessórios e partes ensaiados em conjunto com o produto:
- Estojo
- Pilhas/Baterias

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):
EQUIPMENT DESCRIPTIONAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Documento	Descrição	Revisão
Manual	Manual do usuário - BR400-104	1.1 (02/06/2022)
Manual	Manual do usuário - BR400-103	1.1 (05/04/2022)
DD-DMR-25	Projeto do produto avaliado - BR400-104	00
DD-DMR046	Projeto do produto avaliado - BR400-103	00

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data da Revisão	Processo	Descrição
00	NCC 23.07165	28/12/2023	59081/20.3	Emissão inicial

Identificação interna do documento 3MXKHFO685-VTETMKX2

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.454
RÚBRICA:

Identificação interna do documento 3MXKHFO685-VTETMKX2

Nome do arquivo:
NCC_23.07165_rev._00_20231228181517360496 8.pdf
Data de vinculação ao processo: 28/12/2023 18:16
Autor: Wilson BONATO (wilson)
Processo: 621235

CREATIVE MEDICAL

Monitor Multiparametrico PC-900

PMSJP
FL (S)
Nº 455
RÚBRICA

ANVISA: 80102512888

Aplicação

O monitor de sinais vitais pode ser usado para monitorar os parâmetros fisiológicos do paciente, incluindo Saturação de Oxigênio (SpO2), Frequência Cardíaca (PR).

Outras parâmetros opcionais disponíveis: ECG, Ritmo Cardíaco (HR) Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP) e Temperatura (TEMP).

Aplicável para uso em hospitais, pronto socorro e instituições clínicas.

Tela

Tela colorida e sensível ao toque de 7", da forma de onda SpO2 e display numérico.

SpO2

Transdutor	LED de comprimento de onda dupla
Faixa de medição de SpO2	0% - 100%
Precisão de medição de SpO2	<3% para intervalo de 70% - 100%
Baixo desempenho de perfusão	Tão baixo quanto 0,4%
Faixa de medição PR	0bpm - 300bpm
Precisão de medição PR	±2bpm ou ±2%, o que for maior

NIBP (opcional)

Técnica	Método oscilométrico
Faixa de medição de pressão	0 mmHg - 300mmHg
Precisão da medição de pressão	13 nnHg
Faixa de medição SYS	Adulto: 40mmHg - 275mmHg Pediátrico: 40mmHg - 200mmHg Recém-nascido: 40mmHg - 135mmHg
Faixa de medição MAP	Adulto: 20mmHg - 230mmHg Pediátrico: 20mmHg - 165mmHg Recém-nascido: 20mmHg - 110mmHg
Faixa de medição DIA	Adulto: 10mmHg - 210mmHg Pediátrico: 10mmHg - 150mmHg Recém-nascido: 10mmHg - 95mmHg
Precisão de medição	Diferença média máxima: ± 5 mmHg Desvio padrão máximo: 8 mmHg
Modo de medição	Manual, Auto, STAT
Precisão NIBP	Diferença máxima +5mmHg Desvio padrão máximo 8mmHg

TEMP

Faixa de medição	21°C - 50°C, 0°C
Precisão de medição	±0,2°C

ECG (opcional)

Faixas de sinais de entrada	±(0,5mVp - 5mVp)
Impedância de entrada diferencial	≥5MΩ
Resposta de frequência	0,67 - 40Hz (Monitoramento)
Precisão de medição de FC	± 1% ou ± 2 bpm, o que for maior
Tempo de atraso do alarme HR	10s
Rejeição de onda T-alta	Rejeita todas as ondas T menores ou iguais a 120% de ImV QRS
Seleção de sensibilidade	×1/4, ×1/2, ×1 e ×2 tolerância ± 5%
Velocidade de varredura	25 mm/s tolerância ± 10%
Faixa de medição de FC	15bpm - 350bpm
Nível de ruído de ECG	30uVP- P
Corrente de loop de entrada de ECG	0.luA
Taxa de rejeição de modo comum (CMRR)	105dB
Constante de tempo	0,3s

Outros

Fonte de alimentação	100-240VAC, 50/60Hz
Bateria embutida Autonomia mínima da bateria quando totalmente carregada de 5,5 horas	II. IV, bateria de Li-ion de lítio de 4400mAh
Alarme áudio visual de diferentes níveis e saída de chamada da enfermeira	
Função de rede para conectar com de Central Monitoramento	
Permite exportar dados para CIS/HIS pelo protocolo HI7	
Conexão	USB e RJ45
Peso: 2,05kg	
Alça para transporte	

Acessórios

Acompanha acessórios conforme solicitados em editall

Opcionais:

Impressora térmica integrada
Suporte de parede
Carro para transporte
Alça para maca

PMSJP
F. (S)
Nº 1.456
RUBRICA:

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Paraná

CERTIDÃO AMBIENTAL — Nº: 57/2024

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Pinhais/PR - SEMMA, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/97, nos termos da Lei nº 6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo decreto nº 99.274, de 06/06/90, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140 de 08/12/2011 e com base na Resolução CEMA nº 088 de 27/08/13, definindo o licenciamento ambiental de impacto local licenciado pelo Município, e alterações das legislações citadas, de acordo com o Processo Administrativo nº **189269** de **19-03-2024**, expede o presente documento de **CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL** conforme segue:

I. REQUERENTE

Razão Social:	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	34.680.592/0001-51
Endereço:	RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 01 SALA B
Bairro/CEP:	VARGEM GRANDE / 83321-020
Município/Estado:	PINHAIS / PR
Inscrição estadual:	02928079500
Telefone:	(41) 3699-3278
Celular:	(41) 3699-3278
Email:	brasildevices@uol.com.br
Endereço para correspondência é o mesmo do Empreendedor: Sim	
Representante Legal:	José Felipe Belotto Pelozzo
CPF (Cargo):	064.890.839-90 (Sócio Gerente)
Norte :	7184076.7
Leste :	683003.1

II. INFORMAÇÕES DO REQUERIMENTO / CERTIDÃO

N° Solicitação:	189269
Certidão:	DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PARA ATIVIDADE DESCRITA NO FORMULÁRIO DA SOLICITAÇÃO)
Validade:	25/03/2029
Data da emissão:	25/03/2024

III. CONSIDERAÇÕES

O presente Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal foi emitido de acordo com o que estabelece a legislação vigente, aprovando a localização, a concepção e a operação do empreendimento. A observância da inveracidade nas informações prestadas acarretará na responsabilização civil e criminal do responsável. Para emissão do presente certificado de dispensa de licenciamento ambiental municipal, foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às legislações municipais, estaduais e federais pertinentes e não engloba aspectos de segurança das instalações

IV. OBSERVAÇÕES

1 Durante a operação do empreendimento e atividade, ora dispensado do licenciamento ambiental, devem ser adotadas práticas e procedimentos adequados, de forma a assegurar a proteção do meio ambiente.

2 Os critérios adotados para emissão do presente Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

3 Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local e/ou dos equipamentos utilizados deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA nº 001/90 e Lei Municipal nº 220/97.

4 Os resíduos gerados na operação das atividades deverão ser destinados somente a locais devidamente autorizados ou licenciados pelo órgão ambiental competente, cabendo ao requerente desta licença ambiental verificar a veracidade de tal condição.

5 Os resíduos sólidos não perigosos passíveis de reaproveitamento tais como: plástico, metal, vidro, papel, etc., deverão ser destinados à coleta seletiva.

6 Os esgotos sanitários, anteriormente ao seu descarte, deverão ser encaminhados para tratamento adequado, salvo na situação em que o seu lançamento venha a ser efetuado em rede coletora pública. É proibido o lançamento de esgotos sanitários e de quaisquer outros resíduos em galerias de águas pluviais.

7 Não deverá ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes líquidos originados diretamente da atividade, uma vez que tais efluentes não foram previstos na documentação apresentada pelo requerente, para análise desta SEMMA/DEFIS.

8 É proibida a queima de resíduos sólidos ao ar livre, conforme legislação vigente, bem como o depósito de materiais e

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:15:00 que o documento de hash (SHA-256)
21bd332771adce01b5810aba999979e3d6fac4efd671685a69915aa61a60dc9f foi validado em 25/03/2026 11:13:30 através da transação blockchain
0xbc00b4bef184aa3e2745f7cd4b4a0dd94420629132bee59107b7646d362c02b7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311974)

entulhos.

9 Não devem ser verificadas emissões atmosféricas na atividade desenvolvida.

10 No interesse da saúde pública deverá adotar medidas de prevenção e controle visando manter a área de realização das atividades livre de animais sinantrópicos nocivos conforme definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

11 Ocorrendo a necessidade de remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa, esta deverá ser procedida de autorização especifica a ser obtida junto ao órgão ambiental competente, conforme estabelecido em legislação vigente.

12 A concessão deste Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais.

13 O não cumprimento da legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e seus decretos reguladores.

Pinhais, 25 de Março de 2024

Antônio Fortunato Berno

Diretor do Departamento de Controle, Fiscalização e Licenciamento Ambiental

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

Hash do documento: 894300ce44f10da7e0160638898f11e29b674271d5da3aa86d70b5aaf54ae792

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:15:00 que o documento de hash (SHA-256)
21bd332771adce01b5810aba999979e3d6fac4efd671685a69915aa61a60dc9f foi validado em 25/03/2026 11:13:30 através da transação blockchain
0xbc00b4bef184aa3e2745f7cd4b4a0dd94420629132bee59107b7646d362c02b7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311974)

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.458
RÚBRICA:

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FORTUNATO BERNO em 25/03/2024 10:09:17 BRT nº de Série do Certificado 7282998599654987047

Com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:15:00 que o documento de hash (SHA-256)
21bd332771adce01b5810aba999979e3d6fac4efd671685a69915aa61a60dc9f foi validado em 25/03/2026 11:13:30 através da transação blockchain
0xbc00b4bef184aa3e2745f7cd4b4a0dd94420629132bee59107b7646d362c02b7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311974)

PMSJP
Fl. 05
Nº 1.459
RÚBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **21bd332771adce01b5810aba999979e3d6fac4efd671685a69915aa61a60dc9f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311974** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Licença Ambiental 25-03-2029"**, cujo assunto é descrito como **"Licença Ambiental 25-03-2029"**, faz prova de que em **25/03/2026 11:13:30**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:15:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xbc00b4bef184aa3e2745f7cd4b4a0dd94420629132bee59107b7646d362c02b7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.460
RUBRICA:

MUNICÍPIO DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerência de Vigilância Sanitária

LICENÇA SANITÁRIA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONCEDE A PRESENTE LICENÇA SANITÁRIA CONFORME PROCESSO Nº 41610/2020, A :

Cad. Econômico/Insc. Municipal	Grau de Risco Licença Sanitária	Taxa Visa	Válido até	Código do Contribuinte
75249	ALTO	3 - TAXA II	01/11/2026	2960451

Nome / Razão
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia / Sobrenome
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CPF / CNPJ	Inscrição Imobiliária
34.680.592/0001-51	25.080.0175.001.00.00

Logradouro	Número
RUA GRACA ARANHA	875

CEP	Bairro	Complemento
83.321-020	VARGEM GRANDE	BRCAO 1 SALA B

Atividade Principal
4645.1/01.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Atividade(s) Secundária(s)
4645.1/03.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4664.8/00.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4773.3/00.00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Observação
LICENÇA SANITÁRIA VÁLIDA PARA ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR, IMPORTAR E TRANSPORTAR.

Enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor, a presente licença é válida conforme data de validade mencionada acima.

Pinhais, 1 de novembro de 2024

Autenticidade do Documento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código de Autenticidade
WMS031207-7096-BHQXTGAZZFEIJ-2

De acordo com o Art. 6º § 3º da Lei nº 2046/2018 a renovação da licença sanitária deve ser requerida **60 (sessenta) dias** antes do seu vencimento.

Decreto 2152/2015: Fica dispensada a assinatura na Licença Sanitária, impresso por meio eletrônico.
Parágrafo Único - A autencidade da Licença Sanitária deverá ser confirmado através de consulta ao endereço www.pinhais.atende.net

MANTER EM LOCAL VISÍVEL

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/03/2026 11:16:51 que o documento de hash (SHA-256)
9f52071a019bd47ce59884ba7c149032a652cf359d786bc2d8bd4631e62c88b2 foi validado em 25/03/2026 11:15:42 através da transação blockchain
0x8c94cb8d1c863c3f7d6f9b80333387c23b7314d98e518123caecd1693d820340 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 311977)

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

PMSJP
FL(S)
Nº 1.461
RÚBRICA:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 23/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9f52071a019bd47ce59884ba7c149032a652cf359d786bc2d8bd4631e62c88b2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311977** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Licenca Sanitaria 01-11-2026"**, cujo assunto é descrito como **"Licenca Sanitaria 01-11-2026"**, faz prova de que em **25/03/2026 11:15:38**, o responsável **Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli (34.680.592/0001-51)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/03/2026 11:16:51** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8c94cb8d1c863c3f7d6f9b80333387c23b7314d98e518123caecd1693d820340**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMSJP
F[illegible]S)
Nº 1.462
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 19930/2026

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão: 2960451 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
CPF/CNPJ: 34.680.592/0001-51	
Endereço: RUA GRACA ARANHA, 875	
[illegible]mplemento: BRCAO 1 SALA B	CEP: 83.321-020
Bairro: VARGEM GRANDE	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, , inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Esta certidão não comprova a regularidade cadastral das empresas sediadas no Município de Pinhais/PR, devendo consultar o serviço "Comprovante de Inscrição Municipal" para a sua verificação.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do Documento

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei 501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
06/04/2026 às 09:07
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-IBLGEFPYRFXGKF-1

PMSJP
FLS)
Nº 463
RÚBRICA:

Data da consulta: 06/04/2026 09:03:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.680.592/0001-51**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

PMSJP
F. 5)
Nº 1.464
RÚBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.680.592/0001-51
Certidão nº: 36798564/2026
Expedição: 06/04/2026, às 09:29:19
Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.680.592/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
CPF: 064.890.839-90
Certidão nº: 36799525/2026
Expedição: 06/04/2026, às 09:31:01
Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **064.890.839-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

Obs: **Isenção de registro somente existe para equipamentos cuja finalidade seja uso doméstico, não há qualquer possibilidade de equipamentos adquiridos pela administração ser isento. Se há um CNPJ, a alegação de uso doméstico cai por terra, visto que a existência de uma personalidade jurídica, por si só retira o caráter pessoal, doméstico e residencial do equipamento.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.251.627/0001-90, com Inscrição Estadual nº 177.338.790.110, estabelecida a rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº 88, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, por seu representante legal **MARCOS RIBEIRO JÚNIOR**, portador da cédula de Identidade RG nº 27.601.292-6 e inscrito no CPF sob o nº 226.722.708-80, infra-assinado, vem respeitosamente á presença de V.SRA, não se conformando, *data vênia,* com a decisões proferida pela Douta Comissão de Licitação **que inabilitou a recorrente e que não desclassificou a recorrida I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA nos itens 23, 24 e 25** interpor em tempo hábil

RECURSO ADMINISTRATIVO,

com fundamento no art. 165 inc. I, alínea "b" da Lei 14.133/21

Não andou com o costumeiro acerto a Comissão de Julgamento desta Licitação, uma vez que **que inabilitou a recorrente e que não desclassificou a recorrida I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA nos itens 23, 24 e 25** em total afronta ao disposto no edital e na lei nº 14.133/21, senão vejamos:

O edital foi aberto possuindo o seguinte objeto:

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Ocorre que erroneamente o sr. Pregoeiro **inabilitou a recorrente e não desclassificou a recorrida I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA nos itens 23, 24 e 25, decisões incorretas, conforme será pormenorizado adiante**

I – DA INABILITAÇÃO DA RECORRENTE

I. I – DA DECISÃO A SER REVISADA

A empresa foi declarada inabilitada sob o fundamento de suposta impossibilidade de fruição dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em razão da participação societária do Sr. Marcos Ribeiro Junior na empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA, entendendo o Pregoeiro que haveria incidência das hipóteses previstas no art. 3º, §4º, incisos III, IV e V da LC 123/2006.

Todavia, a decisão merece revisão, uma vez que partiu de interpretação ampliativa da legislação, desconsiderando requisito essencial previsto expressamente na própria norma, qual seja, a participação até a 10% no capital social da empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA não desenquadrada a **K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**-como beneficiária da LC 123/2006.

I. II – DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE EXATOS 10%

Conforme reconhecido pela própria Administração, o Sr. MARCOS RIBEIRO JUNIOR possui apenas 10% das quotas sociais da empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA, sendo o sócio majoritário o Sr. MARCOS RIBEIRO, titular de 90% das quotas e responsável pela condução administrativa da referida empresa.

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

O art. 3º, §4º, inciso IV, da Lei Complementar nº 123/2006 estabelece vedação apenas quando o titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pelo regime diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal. Assim, a própria legislação fixou objetivamente que participações iguais ou inferiores a 10% são admitidas.

> Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
>
> (...)
>
> **"§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica**:
>
> IV – cujo titular ou **sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar,** desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo."

A própria legislação é objetiva ao estabelecer que a vedação ocorre apenas quando a participação societária for superior a 10% do capital social da outra empresa.

No presente caso, a participação societária do Sr. Marcos Ribeiro Junior corresponde exatamente ao limite permitido pela lei, inexistindo qualquer extrapolação do percentual legalmente tolerado. Dessa forma, não há fundamento jurídico que autorize a desclassificação da empresa K.C.R. com base no referido dispositivo.

A interpretação adotada na decisão recorrida acaba ampliando restrição que a própria legislação não criou, violando o princípio da legalidade estrita aplicável aos atos administrativos. Se o legislador desejasse impedir qualquer participação societária, independentemente do percentual, teria expressamente previsto tal hipótese, o que não ocorreu.

I. III – DA AUSÊNCIA DE CONTROLE OU PODER DE DECISÃO NA OUTRA EMPRESA

Além disso, não existe qualquer elemento que demonstre controle societário, administração conjunta ou influência decisória da empresa K.C.R. sobre a empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA.

A empresa K.C.R. possui estrutura administrativa própria, operação independente, quadro funcional distinto e gestão autônoma. O Sr. Marcos Ribeiro Junior atua como único sócio administrador da K.C.R., enquanto na empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA figura apenas como quotista minoritário, sem poderes efetivos de controle.

Por sua vez, a empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA é administrada exclusivamente pelo Sr. Marcos Ribeiro, sócio majoritário detentor de 90% das quotas sociais. Portanto, não há qualquer situação de comando conjunto ou identidade administrativa entre as empresas.

A mera existência de participação minoritária não é suficiente para caracterizar grupo econômico irregular ou impedir o enquadramento da empresa como EPP, especialmente quando ausente qualquer demonstração de interferência administrativa ou operacional.

I. IV – DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU CONFUSÃO EMPRESARIAL

Importante destacar que não existe qualquer indício de fraude, simulação, conluio ou tentativa de burla ao procedimento licitatório.

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.470
RÚBRICA:

As empresas possuem CNPJs distintos, sedes distintas, estruturas próprias, atividades desenvolvidas de forma independente e quadros funcionais próprios. A empresa K.C.R. foi constituída no ano de 2006, enquanto a empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA possui constituição muito anterior, datada de 1985, demonstrando tratar-se de pessoas jurídicas independentes e historicamente autônomas.

Também não existe compartilhamento de funcionários, estrutura operacional ou gestão administrativa. Cada empresa atua dentro de sua própria dinâmica empresarial, possuindo autonomia patrimonial e operacional.

O simples fato de existir sócio minoritário em comum não autoriza presunção automática de fraude ou quebra da competitividade, especialmente em pregão eletrônico com ampla participação de empresas.

O Tribunal de Contas da União possui entendimento consolidado no sentido de que a simples identidade societária, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar fraude ou abuso de personalidade jurídica.

Nesse sentido, o Acórdão nº 1.831/2014 do TCU expressamente consignou que "não é suficiente a simples identidade societária, tomada de forma isolada, para concluir que houve tentativa de fraude ou abuso de forma praticado pelos sócios".

Da mesma forma, o Acórdão nº 2.341/2011 do Plenário do TCU reconheceu que não existe vedação legal automática à participação de empresas com sócios em comum em procedimentos licitatórios.

Também a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que a simples existência de sócio comum não caracteriza fraude à licitação ou prejuízo à competitividade, especialmente em pregão eletrônico.

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.471
RÚBRICA:

I. V – DO EQUÍVOCO QUANTO À RECEITA BRUTA GLOBAL

A decisão recorrida menciona que o faturamento conjunto das empresas no exercício de 2024 teria ultrapassado o limite previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Entretanto, ainda que se considere tal informação, a vedação legal somente poderia ocorrer caso estivessem presentes cumulativamente os demais requisitos previstos no §4º do art. 3º da LC 123/2006, especialmente a participação superior a 10% do sócio em empresa não beneficiada pelo regime diferenciado.

Como já demonstrado, esse requisito não está presente no caso concreto, pois a participação societária do Sr. Marcos Ribeiro Junior limita-se exatamente a 10%, percentual expressamente admitido pela legislação.

Portanto, a simples soma de faturamento, isoladamente considerada, não possui aptidão jurídica para afastar o enquadramento da empresa como EPP.

Assim, pugna pela revisão da inabilitação da recorrente.

II – DA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA I R DE SOUZA COMERCIO LTDA

Superado o tópico anterior, vale destacar que a empresa I R DE SOUZA COMERCIO LTDA deve ser desclassificada por não atender os requisitos do edital/legislação referente aos itens 23, 24 e 25, que possuem a seguinte descrição:

> Item 23 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg):Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste

da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm

Item 24 - BALANÇA DIGITAL ADULTO: eletrônica, capacidade dede 200kg, frações de 50 gramas, acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais, tapete antiaderente em borracha, pés reguláveis em borracha sintética, bivolt. Régua antropométrica c/ escala de 2m, display com 5 dígitos.

Item 25 - BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA: Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V

No item 23 ofertou equipamento da marca URANO, contudo, referida marca não atende ao edital, pois não é do tipo mecânica, seu antropometro é de 190cm, quando o edital exige pelo menos 192cm e não possui tapete antiderrapante, é um vinil azul azulado

https://www.urano.com.br/produto/balanca-de-plataforma-ur-10-000-light-300-100-40x40cm-estrutura-metalica-suporte-bandeja-em-aco-inox-com-coluna-sem-bateria-e-com-antropometro/

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.473
RÚBRICA:

Balança de pesar pessoas UR 10.000 Light 300/100, 40X40CM, estrutura metálica, suporte, bandeja em aço inox, com coluna, sem bateria e com antropômetro

Capacidade: 300kg | Divisão: 100g.
Oferece rapidez e eficiência na pesagem, robustez e a menor taxa de manutenção do mercado.

Imagens meramente ilustrativas | O fabricante reserva-se ao direito de modificar as características dos produtos sem aviso prévio.

- 1 +

ADICIONAR AO ORÇAMENTO

SKU: 22.31.008.0443

Categorias: Balanças para pesar pessoas, Médico-hospitalar, Por linha, Por segmento

As balanças de plataforma UR 10.000 Light da Urano aliam eficiência na pesagem e baixo custo de manutenção.
Este equipamento segue as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para equipamentos de pesagem classe III, conforme a portaria nº 366, de 8 de setembro de 2021.

Vantagens pelo uso:

> Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com *backlight*.
> É de fácil utilização, movimentação, leve e robusta.
> Possibilita a pesagem e medição de pessoas – com antropômetro*.
> Saídas para impressora Urano USE-CB II, USB e TTL para conectar cabo serial RS 232 (opcional exclusivo da Urano).
> Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Características Técnicas:

Capacidade: 300kg.
Divisão: 100g.
Material da plataforma: Aço inox.
Material da estrutura: Metálica
Visor: LCD de 4 dígitos para indicação de peso, com *backlight*.
Pés reguláveis: Sim.
Bateria interna: Não
Dimensões da plataforma de pesagem (LP): 400 x 400mm.
Dimensões do equipamentos (LAP): 400 X 600 X 400mm.
Altura da coluna: 600mm (indicador até o chão).
Material da coluna: Aço inox.
* Antropômetro retrátil: Mede até 1,90m.

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

Tapete de borracha (MARCA LIDER) (é canelado e opaco) O QUE GARANTE A MAXIMA SEGURANÇA DO PACIENTE E DURABILIDADE DO PRODUTO:

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93



Imagem meramente ilustrativa.

PMSJP
FL.(S)
Nº 0476
RÚBRICA:

Para o item 25 ofertou equipamento também da marca URANO, que possui capacidade de 15kg, quando o edital exige 30kg, além de exigir que seja com concha em acrílico, e a marca ofertada é em ABS

https://www.urano.com.br/produto/balanca-para-bebes-ubb-15-5/

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.477
RÚBRICA:

DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL

As balanças pediátricas UBB possibilitam o controle de peso dos bebês.

Este equipamento segue as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para equipamentos de pesagem classe III, conforme a portaria nº 366, de 8 de setembro de 2021.

Vantagens pelo uso:

> Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com *backlight*.

> Prato anatômico, durável e de fácil higienização feito em ABS injetado.

> Funciona mesmo quando falta luz, pois possui bateria de alta performance.

> Possui função TARA, que permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc. Além de proporcionar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação.

> Saída para impressora Urano.

Características Técnicas:

Capacidade	15kg.
Divisão	5g.
Funcionalidades	Peso total, tara e zeramento automático.
Material da plataforma	Aço inox com prato anatômico.
Material da estrutura	Plástico injetado tipo ABS.

Já no item 24 ofertou equipamento da marca G-TECH, e esta não é uma balança antropométrica, mas sim uma balança portátil, logo, não possui régua de 2m

https://www.amazon.com.br/G-Tech-Plataforma-Visualiza%C3%A7%C3%A3o-Desligamento-Autom%C3%A1tico/dp/B07B9ZRJSZ/ref=asc_df_B07B9ZRJSZ?mcid=3146bbc41a94380497a9238869162d09&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709979391782&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18438758708960542444&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9197751&hvtargid=pla-812767643515&psc=1&hvocijid=18438758708960542444-B07B9ZRJSZ-&hvexpln=0&language=pt_BR

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.478
RÚBRICA:

Saúde e Bem-Estar › Máscaras e Artigos Médicos › Balanças e Monitores de Saúde › Balanças



Clique para ver a imagem completa

G-Tech Balança Digital Até 200Kg Vidro Temperado - Balgl200

Visite a loja G.Tech

4,6 ★★★★½ (469) | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

R$129,90

Em até 4x R$ 32,49 sem juros Ver opções de pagamento

O cartão Amazon tem anuidade grátis sempre. Solicite aqui e acesse benefícios exclusivos.

✓prime

Resgatar **Exclusivo Prime: 10%** off, 1ª compra cartão Amazon Prime. Insira o código CARTAOPRIME1 na finalização da compra. Desconto da Amazon. Termos

Resgatar **Economize R$50** em pedidos R$299+ cupom: GOLEADA. Desconto da Amazon. Termos

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Disponível com entrega Prime grátis de outros vendedores na Amazon.

Marca	G.Tech
Cor	Multicolorido
Adequação do controle por rádio	Bagagem, Comércio, Indústria, Pacotes
Características especiais	Display LCD, toque, desligamento automático
Tipo de visor	LCD

Por fim, esta marca GETCH não certificação do INMETRO, sendo que certificação junto ao órgão é requisito obrigatório para BALANÇAS para pesagem HUMANA em estabelecimentos de saúde (para segurança do cidadão) pois balança para pesagem em órgão público não é de uso doméstico. O órgão público não pode adquirir balanças domesticas com fim residencial.

E aqui destacamos que na licitação realizada pelo município de Lagoa Grande/MG, o município diligenciou ao IPEM local, obtendo a informação que balanças destinadas a saúde necessitam de certificação

PMSJP
FL. (5)
Nº 479
RÚBRICA:

Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações:

As alegações apresentadas em fase de recurso são de natureza técnica e afetas ao item 2. Em decorrência, abri diligência junto ao INMETRO para confirmar se as balanças ofertadas pelas recorridas possuem ou não a certificação exigida no edital. Na

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Rua. Manoel Calango, 172 - Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG.
PABX: (34) 3816-2900 / licitacao.lagoagrande@hotmail.com
CNPJ: 23.097.454/0001-28
Administração 2025/2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE - MG
PROC.
FLS.

oportunidade, o Sr. Junior Ferreira de Paula - Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade / Gerente Regional do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG (Regional Uberlândia) informou:

*"Em atenção à solicitação, **informamos que não há certificação Inmetro para as balanças corporais digitais (modelos BC 180kg, G-TECH e BALMAK)** encaminhadas. Ressaltamos que, conforme a Portaria Inmetro nº 157/2022 (legislação em vigor), **todos os instrumentos de pesagem não automáticos empregados em saúde – incluindo balanças para determinação do peso de pacientes – devem possuir aprovação de modelo pelo Inmetro.** Nesse sentido, o §1º do art. 1º da referida Portaria estabelece que o regulamento se aplica a instrumentos destinados à "determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde."*

A resposta é clara que equipamentos usados por agentes de saúde necessitam de certificação do INMETRO

É de suma importância frisar que balanças são instrumentos de **diagnóstico crítico**, especialmente em unidades básicas de saúde e agentes de campo. A **ausência de certificação compromete a confiabilidade dos dados clínicos**, podendo gerar **diagnósticos errôneos, subdosagem ou superdosagem de medicamentos** e outros riscos à vida

Frisamos que a aceitação da balança sem CERTIFICAÇÃO junto ao INMETRO não é compatível com a legislação, uma vez que a exigência de certificação do INMETRO NÃO É UMA FACULDADE E NÃO É UM DOCUMENTO PASSIVEL DE EXIGENCIA OU NÃO NO EDITAL OU NA DESCRIÇÃO DO ITEM; A certificação se faz obrigatória para equipamentos de medição e independe da vontade do órgão comprador. Não pode o órgão adquirir produto à revelia da legislação

seria o mesmo de comprar por licitação CD pirata ao invés de CD original. O CD PIRATA funciona e atende as necessidades do órgão /consumidor mas é ilegal/ é crime adquirir produtos à revelia/contra a LEI. Outro exemplo é seria o mesmo que comprar uma vacina não aprovada pela ANVISA. O edital nem precisa exigir que o cd seja original e nem que a vacina seja aprovada pela Anvisa; essa obrigação é implícita no item. É uma ordem legal que assim seja!

O RECURSO NÃO SE TRATA DE TORNAR EXIGIVEL OU NÃO UM DOCUMENTO. O RECURSO SE TRATA DA QUALIDADE DO PRODUTO OFERTADO, E PARA SEGURANÇA DO CIDADÃO É EXIGIVEL NÃO PELA REQUERENTE, NÃO PELA ADMINISTRAÇÃO, MAS SIM PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE AS BALANÇAS ADQUIRIDAS NO BRASIL POSSUAM SUA APROVAÇÃO pois é requisito obrigatório para instrumentos de pesagem.

É ILEGAL ACEITAR O PRODUTO SEM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE EXIGENCIA NO EDITAL OU NÃO HÁ NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO, POSTO QUE TRATA-SE DE UMA EXIGENCIA LEGAL DE QUALIDADE/LEGALIDADE DO PRODUTO, NO QUAL O PREGOEIRO TEM O DEVER DE RESPEITAR E ATENDER A LEGISLAÇÃO E ADQUIRIR PRODUTOS DENTRO DA LEI.

SE O EDITAL NÃO EXIGIR, NÃO MUDA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DE ADQUIRIR PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO OU APROVADOS PELA ANVISA (para produtos controlados).

DA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMO REQUISITO LEGAL E NÃO MERA EXIGÊNCIA DOCUMENTAL

Importante esclarecer que a certificação do INMETRO não constitui mera exigência documental que dependa de previsão expressa no edital para ser exigida pela Administração.

PMSJP
FL(S)
Nº 1.481
RÚBRICA:

Trata-se, na realidade, de **requisito legal obrigatório para comercialização e utilização de instrumentos de pesagem no território nacional**, especialmente quando destinados à área da saúde, conforme estabelecido pela legislação metrológica brasileira.

Assim, ainda que o edital não mencione expressamente a necessidade de apresentação de certificado ou portaria de aprovação de modelo do INMETRO, **isso não afasta a obrigatoriedade legal de que o produto ofertado esteja em conformidade com a regulamentação técnica vigente**.

Em outras palavras, a exigência não decorre da vontade da Administração ou da Recorrente, mas **da própria legislação federal**, em especial:

- **Lei nº 9.933/1999**, que determina que produtos sujeitos a regulamentação técnica devem atender aos regulamentos aplicáveis;
- **Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO nº 157/2022**, que estabelece as condições para utilização de instrumentos de pesagem não automáticos.

Dessa forma, não se trata de criar nova exigência no certame ou impor requisito não previsto no edital, mas sim de **garantir que a Administração Pública adquira produtos que estejam em conformidade com a legislação brasileira**, sob pena de aquisição de equipamento irregular.

A Administração Pública **não pode contratar ou adquirir produto em desacordo com normas técnicas obrigatórias**, ainda que tais normas não estejam expressamente transcritas no edital, pois o cumprimento da legislação é pressuposto de qualquer contratação pública.

Portanto, a análise da conformidade do produto ofertado com as normas do INMETRO **não representa inovação ou excesso de formalismo**, mas sim o cumprimento do dever legal de garantir que o objeto licitado esteja apto para uso regular e seguro.

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.489
RÚBRICA:

Assim, O PRODUTO ORA ADJUDICADO NÃO POSSUI E NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, SENDO UMA ILEGALIDADE A MANUTENÇÃO DESSA CONTRATAÇÃO.

AINDA, é obrigação do pregoeiro e comissão de licitação ANALISAR AS PROPOSTAS E CONFIRMAR ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICAÇOES DO EDITAL **BEM COMO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO**, sendo que deve desclassificar propostas que não atendem ao edital e contrariem a legislação vigente; o pregoeiro e sua equipe é parte essencial e não pode ser esquivar de cumprir a lei, especialmente a Constituição Federal:

> *Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:*
>
> ....
>
> *IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;*
>
> ....

Ainda o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 que estabelece:

> *Conformidade das propostas*
>
> *Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.*

PMSJP
FL. (?)
Nº 1.483
RÚBRICA:

Observe o que ressalta o mestre Hely Lopes Meirelles: "*A proposta que se desviar do pedido ou for omissa em pontos essenciais é inaceitável, sujeitando-se à desclassificação*" (in Licitação e contrato administrativo, 14º ed. 2007, p. 157)

Basta uma simples consulta/análise no site do próprio Inmetro para constatar que os produtos ofertados não possuem certificado aprovação no referido Órgão http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?seq_classe=2



No mais, no site da fabricante LIDER pode ser verificado que além de inúmeros outros certificados, a mesma consta com total aprovação do INMETRO:

PMSIP
FL. 03
Nº 1.484
RUBRICA:

INMETRO

Principal » Consulta » Resultado da Pesquisa

Resultado de Pesquisa

Sua pesquisa retornou **23** registros para o filtro 'Tipo Instrumento Medida: Balança, Marca: LIDER, Modelo: '. Exibindo página **1** de 3.

Classe	Ato Legal	Número	Data	Situação	Ação
PAM	**Portaria DIMEL / INMETRO número 218- de 08/10/2019 -- Em vigor** Aprovar os modelos LD230 Light e LD235 Light, de instrumentos de pesagem não automáticos, classe de exatidão III, marca Lider, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria. » Informações Complementares	218	8/10/2019	Em vigor	Íntegra
PAM	**Portaria DIMEL / INMETRO número 219- de 08/10/2019 -- Em vigor** Aprovar os modelos LD230 Count e LD235 Count, de instrumentos de pesagem não automáticos, classe de exatidão III, marca Lider, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria. » Informações Complementares	219	8/10/2019	Em vigor	Íntegra
PAM	**Portaria DIMEL / INMETRO número 220- de 08/10/2019 -- Em vigor** Aprovar os modelos LD230 Plus e LD235 Plus, de instrumentos de pesagem não automáticos, classe de exatidão III, marca Lider, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria. » Informações Complementares	220	8/10/2019	Em vigor	Íntegra
PAM	**Portaria DIMEL / INMETRO número 217- de 04/10/2019 -- Em vigor** Aprovar os modelos LD230 Baby e LD235 Baby, de instrumentos de pesagem não automáticos, classe de exatidão III, marca Lider, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria. » Informações Complementares	217	4/10/2019	Em vigor	Íntegra
PAM	**Portaria DIMEL / INMETRO número 151- de 19/09/2018 -- Em vigor** - Aprova o modelo 9500 de instrumento de pesagem não automático, marca Líder, Classe de Exatidão III. » Informações Complementares	151	19/9/2018	Em vigor	Íntegra
PAM	**Portaria DIMEL / INMETRO número 91- de 06/06/2014 -- Em vigor** Alterar o item 1.4 da Portaria Inmetro/Dimel nº 120, de 30 de julho de 2004. » Informações Complementares	91	6/6/2014	Em vigor	Íntegra
PAM	**Portaria INMETRO / DIMEL número 450 de 19/11/2009 -- Em vigor** Alterar o quadro do subitem 1.4 da Portaria Inmetro/Dimel nº 120/2004.	450	19/11/2009	Em vigor	Íntegra

Precisão em Pesagem Balança E...

liderbalancas.com.br

LÍDER Balanças — Tecnologia em pesagem

Home | Produtos | Institucional | Serviços | Manuais | Orçamento | Faq | Videos | Contato

Academias, Frigoríficos, Fazendas e Checkouts

Solicite um orçamento sem compromisso

FINAME

O financiamento pode ser pago em até 60 meses

Crédito ICMS

Aceitamos crédito de ICMS como forma de pagamento

SELO DE QUALIDADE INMETRO

EMPRESA CERTIFICADA PELO INMETRO

Acreditada pela coordenação geral de acreditação do INMETRO e faz parte da RBC (Rede Brasileira de Calibração)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 E ISO 17025

Suprindo as constantes exigências do mercado com certificado ISO 9001-2008 e ISO/IEC 17025.

EMPRESA 100% BRASILEIRA

ÚNICA **BALANÇA** 100% NACIONAL

Todas as Balanças e componentes são produzidos pela Líder balanças com tecnologia de ponta 100% brasileira.

Bem como Portaria que comprova que o produto ora ofertado, da marca Líder

PMSJP
F. (S)
Nº 1.485
RÚBRICA:

possui aprovação/certificação no INMETRO, podendo ser consultado em http://inmetro.gov.br/legislacao/resultado_pesquisa.asp?seq_classe=2&ind_publico=&sel_tipo_instrumento_medida=1-Balan%E7a&sel_categoria=1-Aprova%E7%E3o&descr_marca=lider&descr_modelo=&sel_tipo_ato_legal=&sel_orgao_regulamentador=&nom_orgao=&num_ato=&ano_assinatura=&palavra_chave=&btnPesquisar=Pesquisar&cbx_mercosul=

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Portaria INMETRO /DIMEL Nº 187, de 12 de setembro de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, para uso exclusivo de pesagem de pessoas, os modelos P150M, P180M, P200M, P150C, P180C e P200C de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, classe de exatidão (III), marca LIDER, bem como as instruções que devem ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

A portaria de aprovação de modelo o documento que comprova que uma balança é CERTIFICADA pelo INMETRO, conforme anexada a portaria da balança por nos ofertada da marca Líder (Marcos Ribeiro e Cia) conforme pode ser verificado no link http://www.inmetro.gov.br/legislacao/pam/pdf/PAM003223.pdf

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO publicou a Portaria INMETRO nº 157 de 31 de março de 2022 que aprova o Regulamento Técnico Metrológico, que estabelece as condições que deverão ser observadas na fabricação, instalação e utilização de instrumentos de pesagem não automáticos.

O ANEXO I do REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO A QUE SE REFERE À PORTARIA INMETRO Nº 157 de 31 de março de 2022 artigo 1º define o objetivo e

PMSJP
Fl. (?)
Nº 1.486
RÚBRICA:

aplicação da norma:

Objeto e campo de aplicação

Art. 1º Fica aprovado regulamento técnico metrológico que estabelece as condições mínimas, bem como as operações de controle metrológico, para instrumentos de pesagem não automáticos, doravante denominados "instrumentos", fixado no anexo.

§ 1º O disposto neste regulamento se aplica aos instrumentos que forem empregados para:

a) determinação da massa para transações comerciais;

b) determinação da massa para o cálculo de pedágio, tarifa, imposto, prêmio, multa, remuneração, subsídio, taxa ou um tipo similar de pagamento;

c) determinação da massa para aplicação de uma legislação ou de uma regulamentação, ou para execução de perícias;

d) Determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde no que concerne à pesagem de pacientes por razões de controle, de diagnóstico e de tratamento, bem como na determinação da massa no que concerne a pesagem de pessoas interessadas em obter o seu peso em farmácias.

e) determinação da massa para a fabricação de medicamentos e cosméticos;

f) determinação da massa quando da realização de análises químicas, clínicas, médicas, de alimentos, farmacêuticas, toxicológicas, ambientais, e outras em que seja necessário garantir a fidedignidade dos resultados, a justeza nas relações comerciais, a proteção do meio ambiente e a saúde e a segurança do cidadão;

g) determinação da massa de materiais utilizados em atividades industriais e comerciais cujo resultado possa, direta ou indiretamente, influenciar no preço do produto ou do serviço, ou afetar o meio ambiente ou a incolumidade das pessoas.

§ 2º Os requisitos deste regulamento se aplicam a todos os dispositivos incorporados ao instrumento ou fabricados como unidades separadas, tais como: dispositivo medidor de carga, dispositivo indicador, dispositivo impressor, dispositivo de predeterminação de tara, dispositivo calculador de preço entre

outros.

Vale destacar de igual modo que a lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999 determina que todos os equipamentos devem estar em conformidade para atendimento à saúde humana:

> **Art. 1º Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.**
>
> Art. 2º O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, órgão colegiado da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, é competente para expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de produtos, de processos e de serviços.
>
> § 1º Os regulamentos técnicos deverão dispor sobre características técnicas de insumos, produtos finais e serviços que não constituam objeto da competência de outros órgãos e de outras entidades da Administração Pública Federal, no que se **refere a aspectos relacionados com segurança**, prevenção de práticas enganosas de comércio, **proteção da vida e saúde humana**, animal e vegetal, e com o meio ambiente.

O INMETRO é o órgão responsável pelo estabelecimento de programas de avaliação da conformidade no Brasil. A certificação é obtida através de prévia avaliação da conformidade dos produtos que, em suma, significa que ele é produzido conforme os critérios técnicos específicos, do quais é possível citar os riscos associados ao uso, relativos à saúde, segurança e proteção do meio ambiente.

Os gestores públicos devem ter o comprometimento de garantir a qualidade nas aquisições públicas, conforme o princípio da eficiência. O próprio Tribunal de Contas da União afirma em seu Manual de Licitações e contratos que: "Quem compra mal, compra mais de uma vez

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.488
RÚBRICA:

e, pior, com dinheiro público".

Comprar produtos de alta qualidade é sinônimo de boa gestão de recursos públicos, pois nem sempre o produto mais econômico é o mais "barato", mas sim o que tem melhor custo-benefício. Se um produto foi incorporado ao patrimônio público de forma duradoura haverá uma real economia que será verificada em médio/longo prazo.

Assim, as balanças importada ou fabricada nacionalmente, só podem ser comercializadas no Brasil após receberem certificação junto ao INMETRO, que tem como objetivo garantir a segurança dos produtos e prevenir riscos durante o uso, de modo que, sua ausência importa em afronta ao órgão regulamentador, vez que a certificação é obrigatória (compulsória) e aos dispositivos do edital, que não permite a aquisição de produtos em desacordo com a legislação em vigor.

Logo, a falha apontada deve ser considerada, sendo ilegal adquirir equipamento que não seja CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.

O INMEMTRO/IPEM ADVERTE CLARAMENTE INCLUSIVE EM SEU WEBSITE:

PMSJP
FL. (52)
Nº 10.489
RÚBRICA:



...Toda balança utilizada para *transações comerciais* ***<u>e humanas</u>***, *deve obrigatoriamente ser* ***de modelo aprovado pelo INMETRO, e ser verificada periodicamente pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ)...***

AS 5 PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS DO INMETRO PARA UMA BALANÇA

A fabricação de qualquer equipamento de medição obrigatoriamente exige um rigoroso exercício de controle de qualidade, o qual é o responsável por atestar se as ferramentas de medição estão aptas para o uso. **<u>Neste contexto, tratando especificamente sobre a aplicação de balanças, é interessante destacarmos as exigências do INMETRO para uma balança.</u>**

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro é o órgão público que regulamenta em nosso país todas as diretrizes acerca da metrologia e afins. Deste modo, cabe a ele determinar quais são as condições mínimas que um equipamento de medição precisa atingir para então ser disponibilizado para a sociedade, como é o caso de uma balança.

PMSJP
FL.(S)
Nº 1490
RÚBRICA

O INMETRO é um instituto que tem como um dos objetivos munir e fortalecer as empresas no quesito controle de qualidade de processos, produtos e serviços. Além disso, vale destacarmos que este órgão também realiza um importante papel para o consumidor brasileiro, o qual encontra respaldo e proteção a partir das diretrizes do INMETRO.

São várias as funções deste instituto, dentre elas cabe enfatizar:

-elaborar e executar as políticas nacionais de metrologia e de qualidade, ambas aplicadas nos produtos comercializados em todo território nacional;
-conservar os padrões das unidades de medida;
-servir como suporte técnico ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
-amparar as empresas brasileiras no setor de metrologia, fazendo com que elas adotem padrões de produção internacionalmente reconhecidos.

Segue abaixo as 5 exigências do INMETRO para uma balança precisa preencher, segundo o INMETRO, para ser classificada como apta para a utilização.

1. Lacre

O lacre de uma balança é colocado após a colocação de seu selo, ambos pelos fiscais do INMETRO ou do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) dependendo de cada estado, visando assim evitar que sejam alteradas as características metrológicas da balança.

2. Placa de identificação

Toda balança precisa constar em sua estrutura física informações básicas acerca de sua procedência, modo de funcionamento, tipo de classe, fabricante e entre outros.

Segundo o INMETRO, todas estas informações obrigatoriamente precisam

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.491
RÚBRICA:

constar na placa de identificação, sendo elas expressas da seguinte forma:

-nome do fabricante com endereço completo e CNPJ;
-modelo de registro da balança;
-mês e ano de fabricação da balança;
-faixa de temperatura a qual a balança consegue operar com eficiência;
-número único de série da balança;
-o perfil de consumo de energia elétrica (em Watts);
-número e ano da publicação da portaria de aprovação de modelo no INMETRO;
-o valor da carga máxima que a balança suporta pesar;
-o valor da carga mínima que a balança consegue mensurar.

3. Selo do INMETRO exposto

O selo do INMETRO atesta que a balança passou por todos os testes de qualidade do instituto após ser fabricada, ou seja, que ela se encontra em condições satisfatórias para a realização do processo de mensuração.

4. Aprovação de modelo

Há vários tipos de balanças disponíveis no mercado, por esse motivo, cada modelo de balança tem o seu respectivo parâmetro de qualidade a ser avaliado pelo INMETRO, o qual designamos de Avaliação de Modelo.

Nesta avaliação o INMETRO analisa a documentação do equipamento e realiza ensaios em amostras do modelo, buscando assim verificar se as condições metrológicas da balança condizem com o que está especificado em sua ficha técnica.

Sendo assim, precisa constar na estrutura da balança as informações que comprovam a aprovação daquele modelo em questão junto ao INMETRO.

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.997
RÚBRICA:

5. Verificação no portal PAM

A Portaria de Aprovação de Modelos de Instrumento de Medição – PAM, é uma base de dados que reúne as portarias de aprovação de modelos. Em outras palavras, é um tipo de registro que arquiva todas as informações acerca da comercialização nacional de instrumentos de medição.

Desta forma, ao ser aprovado pelo INMETRO um modelo de equipamento de medição passa a ter seus dados cadastrados no PAM, contendo assim todas as informações técnicas necessárias para uma averiguação de confiabilidade.

Cabe destacar que a verificação no portal PAM é uma importante ferramenta para atestar as origens de uma balança, isto é, em caso de dúvidas em relação à procedência de determinado equipamento, a consulta neste portal é fundamental para uma verificação segura.

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?seq_classe=2 :

Frisa-se que em fiscalizações, a Autarquia ao constatar a falta de selo de verificação do INMETRO lavrará auto de infração, o qual poderá resultar em multa e apreensão do produto.

A empresa fez esclarecimentos no INMETRO conforme abaixo e o órgão reafirma que as balanças adquiridas por órgão público DEVEM possuir CERTIFICAÇÃO INMETRO REAFIRMANDO DE MODO CLARO QUE APENAS BALANÇA DE BIOIMPEDANCIA, BALANÇAS DE COZINHA, BALANÇAS DE WC (Banheiro) E BALANÇA DE MOLA NÃO NECESSITAM DE APROVAÇÃO NO ORGAO INMETRO:

PMSJP
Fl. 52
Nº 1493
RÚBRICA:

Jurídico - Lider Balanças

De: Fale Conosco - INMETRO <faleconosco@inmetro.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 31 de maio de 2023 08:16
Para: juridico@liderbalancas.com.br
Assunto: Resposta da Mensagem nº 15681

Fale Conosco

Mensagem nº 15681 recebida em 29/05/2023.

Sua mensagem:
Prezados, somos empresas especializadas em fabricação e todo suporte em balanças das mais variáveis capacidades. Um dos métodos utilizados para venda desses equipamentos é através de procedimento licitatório. Ocorre que, temos nos deparados com inúmeros casos em que os órgãos licitadores estão aceitando equipamentos sem qualquer verificação, inclusive alguns importados da China. Assim questionamos, se há alguma possibilidade de venda que isente o registro/verificação do INMETRO, em especial de equipamentos adquiridos pela Administração Pública em quaisquer de suas esferas, seja municipal, estadual ou federal.

Resposta do Fale Conosco:

Prezados, bom dia.

Balanças são instrumentos de medição sob controle legal do Inmetro, e necessitam obter Portaria de Aprovação de Modelo Inmetro/Dimel, emitida pela Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) do Inmetro, antes de serem comercializadas em território brasileiro.

Dito isso, vamos às exceções: balancinhas domésticas de uso em cozinha; balancinhas portáteis de pesar malas, "de peixeiro" (mola), de WC para uso doméstico; e outras poucas exceções, todas de tipos não comerciais e não industriais, pequeninas, em sua maioria.

Hoje temos balanças de uso em consultórios de nutricionistas e médicos, que chamam de "balanças de bioimpedância", que tem aparência idêntica às de WC (estas liberadas de Aprovação de Modelo), mas se for para uso médico devem ser aprovadas pelo Inmetro também, obrigatoriamente. E provavelmente a anvisa tem lá seus regulamentos para estes instrumentos.

Temos muita importação ilegal e contrabando. O Inmetro luta, em conjunto com a Receita Federal, contra estes crimes, mas as dificuldades são imensas e as artimanhas dos criminosos infindáveis.

Licitações feitas por Órgãos Públicos devem (deveriam) seguir as diretrizes impostas pelo Inmetro (pela Legislação Brasileira), mas isso também nos é difícil de controlar.

Caso observe algo que considere ilegal ou contra a Regulamentação, por favor denuncie a Ouvidoria do Inmetro.

Atenciosamente.

E por fim, após questionamentos pela fabricante ao INMETRO relacionados ao **PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023, Processo 025/2023, no qual o pregoeiro não aceitou os fundamentos do recurso quanto a verificação do INMETRO, que os equipamentos eram isentos, recebemos o seguinte parecer:**

PMSJP
FLS
Nº 1.494
RÚBRICA

De: Fale Conosco - IPEM-MG <faleconosco@ipem.mg.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de maio de 2023 15:15
Para: juridico@liderbalancas.com.br
Assunto: Site do IPEM-MG - Sua solicitação foi encerrada.

A solicitação de protocolo **20230510229**, foi encerrada em **19/05/2023** às **15:15**.

Mensagem:
Prezado (a) Cidadão (ã), boa tarde. Mencionamos que os agentes fiscais estiveram presente no local do fato denunciado e foram informados pelo pregoeiro de que os referidos produtos ainda não tinham sido adquiridos, o que ocasionou a impossibilidade de verificar se os equipamentos possuíam ou não aprovação de modelo de acordo com a legislação vigente. Desta forma, foi realizada uma orientação referente a legislação metrológica vigente, a Portaria Inmetro nº 157/2022: "Art. 1º Fica aprovado regulamento técnico metrológico que estabelece as condições mínimas, bem como as operações de controle metrológico, para instrumentos de pesagem não automáticos, doravante denominados "instrumentos", fixado no anexo. § 1º O disposto neste regulamento se aplica aos instrumentos que forem empregados para: ... d) Determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde no que concerne à pesagem de pacientes por razões de controle, de diagnóstico e de tratamento, bem como na determinação da massa no que concerne à pesagem de pessoas interessadas em obter o seu peso em farmácias. 8.1 Aprovação de Modelo 8.1.1 Obrigatoriedade de aprovação de modelo 8.1.1.1 Sujeito as alíneas seguintes deste subitem, todo instrumento só pode ser colocado no mercado ou utilizado se está conforme a um modelo apresentado por seu fabricante ou seu representante, que tenha sido objeto de uma decisão de aprovação, após ter sido verificado que este modelo satisfaz aos requisitos deste regulamento, pelo INMETRO. a) são dispensados de aprovação de modelo os instrumentos destinados à exportação. b) são dispensados de aprovação de modelo os instrumentos a equilíbrio não automático de que trata o item 5 deste regulamento (balanças de braços iguais e balanças de braços desiguais com uma relação de 1/10; balanças de pesos cursores; balanças de Roberval e Béranger; balanças de plataforma decimal; e balanças de pesos cursores aparentes). c) são dispensados de aprovação de modelo os instrumentos construídos para um emprego especial, isoladamente. d) Os instrumentos em demonstração em exposição, feiras ou salões, que devem ter modelo aprovado, mas não tem essa aprovação, devem trazer de maneira aparente e legível a menção: "Instrumento sujeito à aprovação pelo Estado". Esta disposição aplica-se a publicidade feita sobre estes instrumentos. ... 8.7.9 Independente da finalidade de sua utilização posterior nenhum instrumento deve ser comercializado sem ter sido aprovado em verificação inicial. 8.7.10 São dispensados da verificação inicial: a) os instrumentos em demonstração que são apresentados ou expostos nas exposições, feiras ou salões; b) os instrumentos destinados à exportação" Atenciosamente.

Caso reste alguma dúvida, abrir nova solicitação mencionando esse protocolo.

Estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de conhecer mais sua visão sobre os serviços prestados por nós em prol do benefício ao cidadão, com garantia de sua satisfação e fidelidade.

Clique no endereço eletrônico abaixo para responder a pesquisa:
Pesquisa de satisfação.

Ainda após questionamentos pela fabricante ao INMETRO relacionados ao **PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023, de Arroio Grande, no qual o pregoeiro não aceitou os fundamentos do recurso quanto a verificação do INMETRO, que os equipamentos eram isentos, recebemos o seguinte parecer:**

PMSJP
FL. (5)
Nº 10495
RÚBRICA:

Jurídico - Lider Balanças

De: Joel Franceschini <jfranceschini@inmetro.rs.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de maio de 2023 10:50
Para: Jurídico - Lider Balanças
Cc: Superintendência do Inmetro, RS
Assunto: Re: Denúncia - Licitação com anuência de aquisição de balanças para saúde sem verificação do INMETRO - Município de Arroio Grande

Prezados, bom dia.

Informo que tomamos conhecimento da situação e enviamos esclarecimentos à Prefeitura de Arroio Grande para que avaliem melhor os requisitos legais aplicáveis às balanças que estão recebendo.

Os instrumentos de pesagem que forem utilizados em estabelecimento de saúde para quaisquer das atividades previstas no Art. 1º da Portaria Inmetro 157/2022 devem atender aos requisitos previsto no RTM anexo à referida Portaria, principalmente quanto à necessidade de Portaria de Aprovação de Modelo (PAM).

A Prefeitura foi comunicada e uma equipe da Surrs fará a fiscalização dos instrumentos que estiverem em uso nos postos de saúde do município assim que possível.

Atenciosamente,

Joel Franceschini
Superintendência do Rio Grande do Sul (Surrs)
Grupo de Gestão Técnica (Getec)
(51) 3375-1152 | www.gov.br/inmetro

De: "Superintendência do Inmetro, RS" <surrs@inmetro.rs.gov.br>
Para: "Joel Franceschini" <jfranceschini@inmetro.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 29 de maio de 2023 16:40:59
Assunto: Fwd: Denúncia - Licitação com anuência de aquisição de balanças para saúde sem verificação do INMETRO - Município de Arroio Grande

---

De: "Juridico - Lider Balanças" <juridico@liderbalancas.com.br>
Para: "Superintendência do Inmetro, RS" <surrs@inmetro.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 29 de maio de 2023 16:21:17
Assunto: ENC: Denúncia - Licitação com anuência de aquisição de balanças para saúde sem verificação do INMETRO - Município de Arroio Grande

Prezados, boa tarde.

Servimos da presente para verificação de possíveis irregularidades de aquisição de balanças destinadas à saúde pelo município de Arroio Grande de procedimento licitatório

O referido município abriu procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 08/2023), cujo objeto era *"Seleção das propostas de menor preço unitário para constar do Registro de Preços para uma futura aquisição de material ambulatorial/hospitalar e insumos para as Unidades Básicas de Saúde do Município (zona sul, zona leste e zona norte), unidade de Pronto Atendimento Médico 24h – PAM, Postos de Saúde, Centro de Saúde Municipal e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);*

Dentre os itens, destacamos a aquisição de balanças para pesagem de pessoas (conforme descrição do objeto destinadas às Unidades de Saúde)

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.496
RÚBRICA:

Contudo, foi aceito pelo município equipamentos sem registro ou qualquer verificação por parte do INMETRO/IPEM, contrariando as portarias vigentes.

Foi apresentado recurso administrativo nesse sentido, contudo, o mesmo foi negado provimento.

Assim, encaminhamos à Vossa Senhoria para que tome as medidas cabíveis.

Em anexo encontra-se o edital, o recurso apresentado e a resposta do município alegando que os equipamentos serão aceitos

Aguardamos Vosso Parecer com urgência para que, conforme o caso, ocorra o pedido de suspenso do certame através de medida judicial cabivel

Atenciosamente,

Thiago L. Moreira – OAB/SP 324.658
Depto. Jurídico - juridico@liderbalancas.com.br
(18) 2102-5500 – Ramal 5506

LÍDER Balancas
Líder Balanças
Tel (18) 2102-5500 Fax (18) 2102-5544
www.liderbalancas.com.br

E EM ÚLTIMA CONSULTA, RESTOU CLARO QUE SOMENTE EQUIPAMENTO DE USO PESSOAL E EM AMBIENTE DOMÉSTICO ESTÃO ISENTOS DE APROVAÇÃO, SENDO QUE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NÃO ESTÃO INSERIDOS NESSA CONDIÇÃO

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.497
RÚBRICA:

De: dgtec <dgtec@inmetro.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 09:37
Para: juridico@liderbalancas.com.br
Cc: dtec; dimel; Edisio A Junior
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimentos

Prezados,

Com ciência da chefia da Dgtec, encaminhamos resposta em destaque para conhecimento.

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,
Flaviane Laia/Karen Barroso
Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Gestão Tecnica – Dgtec
(21) 2145-3489/3527 www.inmetro.gov.br

De: Marcelo C Freitas
Enviada em: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 18:28
Para: dgtec
Cc: Edisio A Junior
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimentos

Prezados,

Seguem as respostas em vermelho no corpo da mensagem.

Atenciosamente,

Marcelo Castilho de Freitas, M.Sc.
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro (Dimel)
Divisão de Gestão Técnica (Dgtec)
Setor de Medição de Massa (Semas)
(21) 2679-9138
mc.freitas@inmetro.gov.br
http://www.inmetro.gov.br

De: dgtec
Enviado: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 15:36
Para: Marcelo C Freitas
Cc: Edisio A Junior; dgtec
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimentos

Prezado Marcelo,

Por orientação da chefia da Dgtec, encaminhamos para análise e formulação de resposta.

PMSJP
Fls. (5)
Nº 1.498
RÚBRICA:

Atenciosamente,

Flaviane Laia/Karen Barroso
Diretoria de Metrologia Legal - Dimel
Divisão de Gestão Técnica - Dgtec
(21) 2145-3499/3527 | www.inmetro.gov.br

De: dimel
Enviada em: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 10:22
Para: Edisio A Junior; dgtec
Cc: Antonio Lourenco Pancieri; Rosivania M Silva
Assunto: Solicitação de esclarecimentos

Prezado Edisio,

À pedido do senhor Diretor da Dimel, Antonio Pancieri, encaminho o e-mail abaixo para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

Carla A. de Carvalho Fiama
Diretoria de Metrologia Legal (Dimel)
(21) 2679-9547 | www.inmetro.gov.br

De: Juridico - Lider Balanças [mailto:juridico@liderbalancas.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 09:58
Para: dimel <dimel@inmetro.gov.br>
Cc: ditec <ditec@inmetro.gov.br>
Assunto: Solicitação de esclarecimentos

Prezado(a)s,

Temos deparados em muitos procedimentos licitatórios, a aquisição de balanças não aprovadas pelo INMETRO por órgãos da administração, em especial para utilização de agentes de saúde, em unidades de saúde, cozinhas escolares, unidades de educação e diversas secretarias, divisões e subdivisões desses órgãos.

Em muitos casos, ao questionar a legalidade da aquisição desses equipamentos, seja através de impugnações ao edital e/ou recursos, em suas decisões, alegam que o INMETRO isenta equipamentos para uso doméstico, para banheiro e para cozinha.

Assim, com a finalidade de um posicionamento mais correto, solicitamos a presteza de nos esclarecer o seguinte questionamento:

1) Órgãos da administração pública, seja direta ou indireta, incluindo, mas não limitando suas autarquias, fundações, empresas de economia mista, podem adquirir para uso interno em suas dependências e externo, como por exemplo para a utilização de agentes de saúde equipamentos sem aprovação do INMETRO, em especial os destinados à saúde?

As alíneas d, e e f do §1º do artigo 1º da Portaria Inmetro nº 157/2022 determinam que instrumentos de pesagem não automáticos (balanças) com aplicações médicas devem ser submetidas ao controle

PMSJP
FL. (S)
Nº 18.499
RÚBRICA:

metrológico legal do Inmetro, que inclui a atividade de aprovação de modelo, ou seja, as balanças devem possuir modelo aprovado pelo Inmetro.

2) Balança para uso doméstico e de cozinha não seriam somente as utilizadas em residências? Se abrangido outras opções para essa finalidade, poderiam nos esclarecer em quais situações?

As balanças de uso doméstico são balanças para uso pessoal em residências e não em estabelecimentos de saúde. Essas balanças podem ser isentas de aprovação de modelo desde que estejam sendo utilizadas exclusivamente para uso pessoal. São conhecidas como balanças de cozinha e banheiro.

Agradeço a atenção, e caso a resposta seja de outro setor, favor encaminhar me mantendo em cópia, ou orientar para qual e-mail deve ser enviado esse questionamento.

Atenciosamente,

Thiago L. Moreira – OAB/SP 324.658
Depto. Jurídico - juridico@liderbalancas.com.br
(18) 2102-5500 – Ramal 5506

LÍDER Balanças

Líder Balanças
Tel (18) 2102-5500 Fax (18) 2102-5544
www.liderbalancas.com.br

INMETRO

Esta mensagem poderá conter informação confidencial e/ou classificada como sigilosa na sua total. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this message, you cannot use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail and then delete it.

Frisamos novamente que, a isenção de registro somente existe para equipamentos cuja finalidade seja uso doméstico, não há qualquer possibilidade de equipamentos adquiridos pela administração serem isentos.

Se há um CNPJ, há uma personalidade jurídica, e por si só retira o caráter pessoal, doméstico e residencial do equipamento, razão pela qual o INMETRO EXCLUI A PERMISSÃO DE ADQUIRIR PRODUTO SEM SUA APROVAÇÃO, a qual frisamos É RESTRITO A USO NO AMBITO RESIDENCIAL (por isso o nome balança de banheiro; para ser usado no banheiro da residência da pessoa física consumidora, isso para simples verificação de seu peso, sendo que qualquer erro de pesagem não impactará o usuário, que diferentemente na pesagem de órgãos públicos, podem resultar em dosagem errada de procedimento e até mesmo de medicação.

PMSJP
F. 53
Nº 1.500
RÚBRICA:

DEVERIA, PORTANTO, SER DESCLASSIFICADA DO CERTAME POR INFRINGIR A LEGISTAÇÃO.

Houve violação flagrante do princípio de vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes.

A Lei de Licitações versa que a proposta **que desviar do pedido do edital deverá ser desclassificada de acordo com inciso X do artigo 4 da Lei 10520/2002 e § 2 do artigo 22 do Decreto 5450/2005** (modalidade pregão), que regram respectivamente:

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA A FIM DE COMPROVAR INCONSISTÊNCIAS NA PROPOSTA DA RECORRIDA

Diante dos argumentos acima apontados, e a fim de auxiliar na comprovação necessária para o deferimento dos argumentos pelo julgador, faz-se necessário a elaboração de diligência com intuito de demonstrar que o produto ofertado não atende aos requisitos de certificação do INMETRO estando em desacordo com o edital.

Assim cabe ao pregoeiro diligenciar a fim de verificar a compatibilidade do produto ao edital podendo inclusive abrir procedimento de diligencias conforme previsto em edital e inclusive solicitar esclarecimentos junto aos fabricantes/revendedores, pesquisas na internet nos sites disponíveis e tudo mais que julgar necessário afim de comprovar as alegações aqui expostas, mas jamais aceitar produto em desacordo com edital.

OBRIGATORIEDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA PARA DESCLASSIFICAR A RECORRIDA

Ao declarar vencedora a recorrida, a Administração o fez atentando contra as normas editalícias

Em casos análogos a este, onde há irregularidade e principalmente o desrespeito às determinações do edital, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a OBRIGATORIEDADE em seguir os estritos mandamentos editalícios, sob pena de incorrer em ilegalidade, veja-se:

> ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.

E mais:

> RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apócrifa, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a

PMSJP
F (5)
Nº 1.501
RÚBRICA:

desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso.

A licitação é o procedimento administrativo no qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse público, desenvolvendo-se através de sucessões ordenadas de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, propiciando igualdade de tratamento e oportunidade a todos os interessados como fator de eficiência e moralidade dos negócios administrativos.

Para tanto, necessária formalização dos diversos procedimentos instituidores do processo de licitação à busca da contratação mais vantajosa aos cofres públicos, espelhados sempre no menor preço ofertado em relação direta ao objeto comum a ser licitado e, posteriormente, contratado pela Administração Pública, sempre na mais pura e irrestrita vinculação desde procedimento às normas contidas no Edital.

egundo o ensinamento de Meirelles:

"Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e proposta em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (art. 41)." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 256-257)

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

O princípio da vinculação ao ato convocatório dirige-se tanto à Administração, como aos licitantes, posto que estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório. Nessa mesma toada, ainda segundo a administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro "se os licitantes classificados deixarem de apresentar a documentação exigida ou apresentá-las em desacordo com exigido no edital, estas imperiosamente deverão ser inabilitadas e desclassificadas

A previsão legal acima é crucial para a interpretação e aplicação dos preceitos regentes da licitação. As soluções para os casos enfrentados pela Administração Pública devem ser compatíveis com os princípios jurídicos ali expressos, sendo imperiosa a invalidação das decisões que lhes contrariarem. Caso não haja a observância aos ditames desses relevantes preceitos, a validade do processo fica comprometida, tornando imperiosa sua desconstituição.

Não é outra a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

> "Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao Princípio implica em ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência a todo sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra."

Nessa perspectiva, José dos Santos Carvalho Filho afirma que o legislador pátrio, ao instituir o procedimento licitatório, inspirou-se, fundamentalmente, na moralidade administrativa e na igualdade de oportunidades àqueles interessados em contratar:

> "Erigida atualmente à categoria de princípio constitucional pelo art. 37, caput, da CF, a moralidade administrativa deve guiar toda a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade e boa-fé no trato com os particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta astuciosa ou eivada de malícia. A

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.504
RÚBRICA:

licitação veio prevenir inúmeras condutas de improbidade por parte do administrador, algumas vezes curvados a acenos ilegítimos por parte dos particulares, outras levadas por sua própria deslealdade para com a Administração e a coletividade que representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. Nesse ponto a moralidade administrativa se toca com o próprio princípio da impessoalidade, também insculpido no art. 37, caput, da Constituição, porque, quando o administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso facto, dispensando tratamento impessoal a todos.

Outro fundamento da licitação foi a necessidade de proporcionar igualdade de oportunidades a todos quantos se interessam em contratar com a Administração, fornecendo seus serviços e bens (o que é mais comum), ou àqueles que desejam apresentar projetos de natureza técnica, científica ou artística. A se permitir a livre escolha de determinados fornecedores pelo administrador, estariam alijados todos os demais, o que seria de lamentar, tendo em vista que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à Administração melhores condições de contratação. CUMPRE, ASSIM, PERMITIR A COMPETITIVIDADE ENTRE OS INTERESSADOS, ESSENCIAL AO PRÓPRIO INSTITUTO DA LICITAÇÃO".

Não é outro o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO PELO PREGOEIRO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. ART. 4o, XVII, DA LEI Nº 10.520/02. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. No caso dos autos, a empresa autora externou imediata e motivadamente a sua intenção de manejar o recurso no processo licitatório, afirmando que a licitante vencedora descumpriu as regras do edital. No entanto, a pregoeira rejeitou a intenção de recurso, sob o fundamento de que a licitante vencedora afirmou atender todas as exigências do edital. Evidenciada a intenção de recorrer, a ré deveria ter concedido o prazo legal de 03 (três) dias para

PMSJP
FL.(S)
Nº 1050
RÚBRICA:

complementação das razões do recurso, a fim de assegurar o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal administrativo à demandante. Tendo em vista que o prazo para apresentação das razões recursais de 03 (três) dias não foi concedido, violando princípios constitucionais, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que rejeitou a intenção de recorrer da empresa autora. APELREEX 00002150720104058000, Desembargador Federal José Maria Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:12/09/2013 - Página:144.)

É fato que quando a Administração estabelece no edital as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, passando os interessados a apresentação de suas respectivas propostas com base nos elementos específicos do edital.

Nesse diapasão, José Afonso da Silva assevera que "se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas no edital, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos e condições do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outros que o desrespeitou".

Ora, o texto legal não comporta interpretação extensiva. O cumprimento das cláusulas do edital obriga a Administração a desclassificar a empresa recorrida. Desta forma, é à medida que se impõe.

DA PROIBIÇÃO DE CONDUTAS CONTRADITÓRIAS

No Direito Administrativo existe a proibição dos comportamentos contraditórios, também conhecido como *venire contra factum proprium*, que é um princípio cada vez mais enraizado em nosso ordenamento jurídico e, atualmente, tem uma aplicação quase que pacífica nos tribunais, notadamente ao se considerar a sua relação com o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Por meio deste princípio é vedado que uma parte adote um comportamento

PMSJP
FL. (5)
Nº 10506
RÚBRICA:

diverso daquele adotado anteriormente, em verdadeira surpresa à outra parte, sendo evidente que se busca proteger com este princípio a confiança e lealdade das relações jurídicas. Espera-se da Administração Pública a adoção de condutas razoáveis. Com efeito, posturas ilógicas, contraditórias e surpreendentes, ao maltratarem o estado psicológico dos expectadores, representam violação ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça também veda a adoção de posturas contraditórias pela Administração, o que representa violação não somente ao princípio da razoabilidade, mas também aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva no corolário que proíbe comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium). Veja-se:

> "(...) O direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (MENEZES CORDEIRO, Da Boa-fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior." (STJ, RESP nº 95539-SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 03/09/1996, publicado no DJ em 14/10/1996)

> Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*), impedem que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio dos administrados. (STJ - RMS 20572/DF – Relatora Ministra LAURITA VAZ – Quinta Turma - DJe 15/12/2009)

Durante a sessão pública a Administração utilizou posturas divergentes, pois aceitou produto em divergência com a legislação aplicável. Por este motivo todos os atos ocorridos após

esta ilegalidade devem ser anulados.

DA OBRIGAÇÃO DA DOUTA ADMINISTRAÇÃO DESCLASSIFICAR A PROPOSTA QUE NÃO ATENDE AO EDITAL

Sabe-se que é obrigação do pregoeiro ficar atento e desclassificar propostas que não atendem ao edital; o pregoeiro é parte essencial e não pode ser esquivar de cumprir a lei

Ainda o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 que estabelece:

Conformidade das propostas

Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Este princípio tem por objetivo que a Administração bem como os licitantes não se afaste dos ditames fixados no ato convocatório.

Observe o que ressalta o mestre Hely Lopes Meirelles: "*A proposta que se desviar do pedido ou for omissa em pontos essenciais é inaceitável, sujeitando-se à desclassificação*" (in Licitação e contrato administrativo, 14º ed. 2007, p. 157)

Novamente, com sapiência, Hely Lopes Meirelles ensina:

"A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à

documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora." (in Licitação e contrato administrativo, 14º ed. 2007, p. 39)

Este princípio tem por objetivo que a Administração bem como os licitantes não se afaste dos ditames fixados no ato convocatório.

Assim segue decisão do TCU em que aplica multa aos gestores posto que contratou e aceitou produto inferior ao estabelecido em edital:

GRUPO I – CLASSE VI – 1ª CÂMARA
TC 011.790/2014-8
Natureza: Representação
Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional
Responsáveis: Jamile de Sales Branco Antunes (996.332.561-00); Luciana Malamin Correia (015.913.039-58)
Advogados constituídos nos autos: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546); Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885); Mariah Alves C. dos Santos (OAB/DF 37.213); Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669); Alícia da Rocha Silva (OAB/DF 11.784); e outros (peças 4, 43; e 44).

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. **CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K**. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS ADEQUADAS PARA A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO EM 4K. **POSTERIOR ACEITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM FORMATO FULL HD, CONTRARIANDO O DISPOSTO NO EDITAL**. AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS. **MULTA.**

Importa transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO. ATENDIMENTO ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR À MÍNIMA EXIGIDA.

1. Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, não fere os princípios da

isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço.

2. Recurso ordinário não-provido (STJ MS 15817 RS 2003/0001511-4, 2ª T., rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 03.10.2005 p. 156)

Em recente manifestação o Tribunal de Contas da União decidiu:

É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do obtido revelar-se vantajoso para a administração

Representação formulada por empresa noticiou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2011, conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro – COMRJ, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de macacão operativo de combate para a recomposição do estoque do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro. A unidade técnica propôs a anulação do certame fundamentalmente em razão de a proposta vencedora ter cotado uniformes com gramatura superior à da faixa de variação especificada no edital (edital: 175 a 190 g/m2; tecido ofertado na proposta vencedora: 203 g/m2), o que deveria ter ensejado sua desclassificação. O relator, contudo, observou que o tecido ofertado "é mais 'grosso' ou mais resistente que o previsto no edital" e que o COMRJ havia reconhecido que o produto ofertado é de qualidade superior à prevista no edital. A esse respeito, anotou que a Marinha do Brasil está habilitada a "emitir opinião técnica sobre a qualidade do tecido". Levou em conta, ainda, a manifestação do Departamento Técnico da Diretoria de Abastecimento da Marinha, no sentido de que o produto atenderia "à finalidade a qual se destina, tanto no que se refere ao desempenho, quanto à durabilidade". Noticiou ainda que a norma técnica que trata desse quesito foi posteriormente alterada para admitir a gramatura 203 g/m2 para os tecidos desses uniformes.

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

Concluiu, então, não ter havido afronta ao interesse público nem aos princípios licitatórios, visto que o procedimento adotado pela administração ensejará a aquisição de produto de qualidade superior ao desejado pela administração contratante, por preço significativamente inferior ao contido na proposta da segunda classificada. Ressaltou também a satisfatória competitividade do certame, do qual participaram 17 empresas. E arrematou: "considero improvável que a repetição do certame com a ínfima modificação do edital (...) possa trazer mais concorrentes e gerar um resultado mais vantajoso ...". O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu julgar parcialmente procedente a representação, "em face da verificação de apenas de falhas formais na condução do Pregão Eletrônico 21/2011, que não justificam a sua anulação". Acórdão 394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013.

OCORRE QUE O PRODUTOS OFERTADO E ACEITO É INFERIOR AO EXIGIDO PELO EDITAL, PORTANTO TAL ACEITAÇÃO IMPLICARIA EM PREJUIZOS AO ERARIO E FERE O PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LEGALIDADE, IGUALDADE, ATÉ PORQUE VARIAS EMPRESAS PODERIAM TER DO PREGAO PARTICIPADO E OFERTADO ENTAO O PRODUTO DE QUALIDADE INFERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL E QUE POSSUI PREÇO MAIS ACESSIVEL, DANDO MAIS MARGEM NA COMPETIÇÃO/DISPUTA.

A LEI É CLARA O ACEITE DE PRODUTO DIVERSO DO EDITAL SOMENTE PODE OCORRER SE COMPROVADO QUE O MESMO É SUPERIOR AO EXIGIDO EM EDITAL. ASSIM PERGUNTAMOS:

EQUIPAMENTO SEM AS CARACTERISTICAS IMPOSTAS É DE MELHOR QUALIDADE? SE SIM, POR QUAL MOTIVO?

EQUIPAMENTO SEM REGISTRO NO INMETRO POSSUI OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO?

SE ESSAS BALANÇAS DE QUALIDADE INFERIOR SÃO ACEITAVEIS ENTÃO O EDITAL DEVE SER REFORMULADO A PERMITIR A AMPLA PARTICIPALÇAO DE CONCORRENTES QUE PODEM ATENDER AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS NO NOVO EDITAL, MAS ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO/ITEM APÓS A FASE DE LANCES/DISPUTA PARA ACEITAR PRODUTO DE CARACTERISTICAS INFERIOR É UMA ILEGALIDADE SUJEITA A MULTA DO TCU CONFORME JULGADOS APRESENTADOS NESTE RECURSO.

A licitação é "o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo.** 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 236.).

Para desenvolver tal mister, é necessária a observância de diversos princípios, um deles do da vinculação ao instrumento convocatório.

Pois bem. O princípio da vinculação ao instrumento vinculatório aduz que, uma vez nele estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas.

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros

PMSJP
F(S)
Nº 1.517
RÚBRICA:

princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. **Direito Administrativo.** 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.)

> Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O principio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I).
>
> Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou.
>
> Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital.

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo.** 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246.)

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela.

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto.

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato.

Como bem destaca Fernanda Marinela (MARINELA DE SOUSA SANTOS, Fernanda. **Direito Administrativo**. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264.), o principio da vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei interna da licitação:

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei. [grifos acrescidos]

No mesmo sentido, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (ALEXANDRINO, Marcelo, e VICENTE, Paulo. **Direito Administrativo.** 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 410):

> A vinculação da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições do edital, "ao qual se acha estritamente vinculada".
>
> Logo em seguida, a Lei assegura a qualquer cidadão o direito de impugnar o edital de licitação por motivo de ilegalidade.
>
> Segundo Hely Lopes Meirelles, o edital "é lei interna da licitação" e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu. [grifos acrescidos]

Demais disso, as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre Licitações e Contratos são bastante elucidativas no que se refere à necessidade de vinculação não só do certame, mas também do próprio contrato e de sua execução ao instrumento convocatório:

> Abstenha-se de aceitar propostas de bens com características diferentes das especificadas em edital, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, consoante o art. 3º da Lei nº 8.666/1993.
>
> **Acórdão 932/2008 Plenário**
>
> Faça constar dos termos de contratos cláusula que estabeleça sua vinculação ao edital de licitação, conforme o art. 55, XI, da Lei no 8.666/1993.

PMSJP
FL.(S)
Nº 1633
RÚBRICA:

Acórdão 2387/2007 Plenário

Observe a obrigatoriedade de vinculação entre o edital e o contrato prevista no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.

Acórdão 286/2002 Plenário

Abstenha-se de modificar, mediante tratativas com as empresas participantes do certame, a natureza e as características do objeto licitado, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecido no art. 3º da Lei no 8.666/1993.

Acórdão 3894/2009 Primeira Câmara

[grifos acrescidos]

Por derradeiro, importante salientar que, em se tratando de norma constante de Edital, deve haver vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de afronta ao próprio princípio da segurança jurídica. Do contrário, seriam permitidas inúmeras alterações dos critérios de julgamento e da própria execução de seu objeto, perpetuando-se total insegurança de seus termos.

Portanto, é forçoso concluir que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem extrema importância, na medida em que além de impor que as normas nele estipuladas devem ser fielmente observadas pela Administração e pelos administrados, assegura o cumprimento de inúmeros outros princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativo, julgamento objetivo e segurança jurídica.

Demais disso, tal princípio evita qualquer burla às normas fixadas no instrumento convocatório durante a execução do contrato por aquele que logrou êxito no certame.

Isso sem contar que, com regras claras e previamente estipuladas, é perfeitamente possível a qualquer cidadão fiscalizar seu efetivo cumprimento.

Desse modo, demonstrada a importância do princípio, observa-se que o mesmo não foi observado, devendo, portanto, todos os atos posteriores serem remidos.

Cumpre destacar que é notória a finalidade principal de um certame licitatório, onde o que se busca é a escolha da proposta comercial mais vantajosa para a Administração Pública.

Assim, evitando uma contratação irregular e temerária, propensa a causar prejuízo ao erário, a Lei que rege tal ato, traz em seu bojo todas os parâmetros necessários para que não haja exclusão ou indiferenças de nenhum dos participantes.

As regras devem ser respeitadas e cumpridas pelo Órgão Licitante, sem qualquer discricionariedade. As licitações não possuem espaços para alterações das regras sem o devido comunicado prévio aos concorrentes, utilizando a mesma forma de publicação do próprio Edital, para que todos tenham a ciênca da alteração e possam providenciar o necessário.

Ora, os atos administrativos estão vinculados à legislação por força do princípio da legalidade estampado na Constituição Federal, segundo o qual **A administração quando da elaboração e julgamento da Licitação, deve respeitar as normas estabelecidas na Constituição Federal**

> *Art. 37. **A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade**, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, **as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes**, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, **o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações**.*

Sendo assim, se não há imposição legal ou prática que dê amparo à exigência, realizá-la afrontará ao supracitado princípio da legalidade, segundo o qual — repita-se — "**ninguém será**

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (Art. 5º, inc. II, da Constituição Federal).

Ou seja, somente é admissível e lícita a exigência prevista pela Lei e que seja indispensável para garantir a execução do objeto, razão pela qual qualquer exigência que extrapole o limite definido pela Constituição Federal deverá ser rechaçada, uma vez que, injustificadamente, frustrará a competição, impedindo a participação de muitas pessoas capazes de executar o objeto.

Nesta esteira, cabe transcrever a elucidativa lição do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ao traçar os parâmetros da aplicação prática do supracitado princípio, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 14ª ed., 2002, págs. 474/475, que leciona:

> *"O princípio da igualdade implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao certame,* ***mas também o de ensejar oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis condições de garantia, é o que prevê o já referido art. 37, XXI, do Texto Constitucional.*** *Aliás, o § 1º do art. 3º da Lei 8.666 proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório...".(g.nosso).*

Os **princípios norteadores da Licitação estão elencados no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição federal, resta suficientemente comprovado o desrespeito por vários deles como IGUALDADE E ISONOMIA, LEGALIDADE e PUBLICIDADE.**

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello *"firma a tese de que não se pode desenvolver qualquer espécie de favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento de alguém. Há de agir com obediência ao princípio da impessoalidade. [...] O princípio da isonomia da Administração não necessita para seu fundamento, da invocação de cânones de ordem moral. Juridicamente se estriba na convincente razão de que os bens manipulados pelos órgãos administrativos e os benefícios que os serviços públicos podem propiciar são bens de toda comunidade, embora por ela geridos, e benefícios a*

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.518
RÚBRICA

que todos igualmente fazem jus, uma vez que os Poderes Públicos, no Estado de Direito, são simples órgãos representantes de todos os cidadãos".

E continua lecionando que Princípio da Isonomia nos processos licitatórios:

"o princípio da isonomia (igualdade) implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis condições de garantia. É o que prevê o já referido art. 37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o §1º do art. 3º da Lei n.º 8.666/1993**, proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório** e veda o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, bem como entre empresas brasileiras ou estrangeiras, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato". (grifei).

É de suma importância que o Princípio da isonomia seja trabalhado no decorrer do processo licitatório e não somente antes do mesmo. Depois de editado o ato convocatório, o Princípio da Isonomia continua aplicável. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação.

A isonomia deve ser pilar de todo o processo licitatório tanto durante o ato convocatório, que é aberto a todos, dentre os quais serão selecionados os que se enquadram nas características necessárias, exceto aqueles que por ato anterior estejam impossibilitados de participar, e na fase seguinte do processo, sendo que o julgamento das propostas deve ser feito baseado nos critérios objetivos delimitados no ato convocatório, desde que não contrariem a legislação vigente, sem qualquer influência subjetiva, ou preferência dos julgadores também nessa fase.

Entendemos que a licitação pública não visa atender os interesses dos particulares, mas sim sempre à satisfação do interesse público, proporcionando à Administração a

PMSJP
F. 5)
Nº 1.519
RÚBRICA:

possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso e simultaneamente ASSEGURAR AOS CONCORRENTES A OPORTUNIDADE DE CONCORREREM, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES, À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. Sucintamente, Hely Lopes Meirelles cita:

> ***"Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse".***

Ademais, por se constituir "lei" interna do certame, o edital "vincula inteiramente a Administração e os proponentes" (apud Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 20ª, edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1995, pag. 260), não podendo ser descumprida as normas e condições do mesmo.

O ilustre administrativista José Cretella Júnior, em dobra intitulada "Das Licitações Públicas", 4ª edição, Editora Forense, pág. 103, destaca o Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos seguintes termos:

> "Elemento ou documento fundamental da licitação, que não só assegura o requisito da publicidade, peculiar ao ato administrativo, como também vincula a Administração e administrados - concorrentes, ao que nele se prescreveu - se o edital, instrumento convocatório vinculatório.
> Peça básica do procedimento concorrencial ou licitatório funciona como sua lei interna, que traça as diretrizes dos interessados em todos os momentos ulteriores"

Trata-se de, ou seja, eis uma grave demonstração de inobservância da Administração Pública **à MORALIDADE**, conforme destaca o Respeitável Doutrinador Fabrício Motta:

> *Por isso, a Administração não pode evadir-se simplesmente das regras que ela mesmo determinou e às quais aderem os candidatos. O princípio da moralidade, neste momento encarado sob o aspecto da confiança recíproca e da boa fé, exige da Administração postura de respeito aos parâmetros previamente definidos no*

instrumento, que é o vínculo entre Poder Público e candidatos. (in Concurso Público e a confiança na atuação Administrativa: Análise dos Princípios da Motivação, Vinculação ao Edital e Publicidade. Em Concurso Público e Constituição. pg. 148)

Afinal, a Administração Pública está adstrita aos Princípios da Moralidade, Confiança, Boa Fé e da Impessoalidade, que devem estar presentes em todo e qualquer ato administrativo.

Mas não bastasse a inequívoca ilegalidade que macula o ato administrativo, o ato impugnado carece da devida MOTIVAÇÃO, requisito necessário à validade do ato.

Sabidamente, trata-se de preceito basilar e indispensável para conferir ISONOMIA entre os administrados, conforme leciona Adilson Abreu Dallari:

O princípio da isonomia é uma decorrência imediata do princípio republicano, motivo pelo qual o insuperável Geraldo Ataliba, às páginas 133 e ss. De seu República e Constituição (...), afirmou que ele se irradia sobre todos os dispositivos constitucionais, afetando tanto a elaboração das leis quanto todos os atos administrativos: "...Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade, se não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a primeira base de todo Ed. Fórum, 2005*s os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu cria.A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações do Estado..."* (in Concurso Público e Constituição. Coordenador Fabrício Motta. . Pg.92)

Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade na gestão pública deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário – como no presente caso, em que Afinal, tem-se que ter sempre em mente a principal finalidade do, sobre esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor

PMSJP
F 5)
Nº 1.521
RÚBRICA:

e magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim assevera: (...) *todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da legalidade),com a moral da instituição (princípio da moralidade),com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária (princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado.* (in Direito Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, 2008, Editora Malheiros, São Paulo, pg. 716)

No mais, a eventual manutenção da habilitação/classificação da empresa requerida (que não atendem ao edital conforme suas especificações) será um erro cometido pela administração pública, uma ilegalidade.

Vale ressaltar que se não ocorrer o deferimento do recurso, a empresa recorrente estará o direito de requerer na justiça a qualquer tempo indenização por perdas e danos (responsabilização da administração por erro cometido neste pregão), sendo que para evitar a medida judicial e evitar a responsabilização da administração é que a empresa vem por meio deste recurso solicitar na via administrativa a revisão da decisão de desclassificação para que a administração possa revê-los, identificar erro (ilegalidade) e corrigi-lo.

Informamos que mantida a decisão, aceitando equipamento sem registro no INMETRO, oficiaremos à referida autarquia para que tome as providencias junto ao Ministério Público e outras medidas que julgar necessárias.

Assim, não se conformando, data venia, com a decisão proferida pela Douta Comissão de Licitação que inabilitou a Recorrente e deixou de desclassificar a recorrida I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA nos itens 23, 24 e 25, interpõe o presente recurso administrativo, tempestivamente, visando à reforma da decisão recorrida.

A manutenção da decisão recorrida, bem como da classificação de licitante que não observou as exigências previstas no Edital, afronta diretamente os princípios da legalidade, isonomia, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, previstos na Lei nº 14.133/2021.

K.C.R.

K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.267.457.119 - C.N.P.J 09.251.627/0001-93

Assim, não restam dúvidas de que a Recorrente deve ser reabilitada no certame, bem como promovida a desclassificação da empresa I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA nos itens 23, 24 e 25, visando preservar a legalidade e a lisura do presente procedimento licitatório.

DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O conhecimento e provimento do presente recurso administrativo, para reformar a decisão que inabilitou/desclassificou a Recorrente, promovendo sua imediata reabilitação no certame;

2. A desclassificação da empresa I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA nos itens 23, 24 e 25, diante do descumprimento das exigências editalícias;

3. Que, para corroboração das informações apresentadas, seja realizada diligência junto ao IPEM local, a fim de subsidiar a decisão administrativa;

4. Em caso de indeferimento do presente recurso, requer-se seu regular encaminhamento à Autoridade Superior, devidamente informado, nos termos da Lei nº 14.133/2021

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:22672270880

Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:22672270880
Dados: 2026.05.21 18:11:19 -03'00'

Termos em que, pede deferimento,

Araçatuba/SP, 20 de maio de 2026

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

MARCOS RIBEIRO JUNIOR - CARGO: PROCURADOR

CPF: 226.722.708-80

PMSJP
FL (5)
Nº 523
RÚBRICA:

CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Pregão Eletrônico nº 009/2026
Processo Administrativo nº
Recorrente: K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
Recorrida: I R de Souza Comércio Ltda

AO SR. PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

I. SÍNTESE DO RECURSO

A empresa K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP sustenta que:

- os equipamentos ofertados pela Recorrida não possuem certificação do INMETRO;
- a aprovação de modelo seria obrigatória para balanças de uso em unidades de saúde;
- seria necessária a desclassificação da empresa vencedora.

Contudo, o recurso **interpreta de forma equivocada** as normas técnicas, **generaliza exigências, omite exceções legais**, e **desconsidera os documentos apresentados**, além de **não demonstrar qualquer prejuízo à Administração**.
Passa-se, assim, à devida impugnação.

II. DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS E DA PLENA ADERÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

O **Termo de Referência** anexado ao edital **NÃO exige certificação INMETRO compulsória** para o item ofertado pela Recorrida.
As exigências constantes no TR são **técnicas**, e todas foram integralmente atendidas pelos produtos propostos, conforme documentação já anexada no processo.
É importante destacar que:

- O edital é o instrumento que rege o certame (art. 41 da Lei 8.666/93 e art. 5º da Lei 14.133/21).

Não havendo exigência expressa de certificação compulsória, não cabe ao licitante criar exigência não prevista.

- A Recorrida cumpriu integralmente todas as exigências editalícias, razão suficiente para manter sua habilitação e classificação.
- Os equipamentos ofertados suprem plenamente a necessidade da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, atendendo às condições técnicas e operacionais descritas no Termo de Referência.

I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA - EPP
Rua Machado de Assis, n° 32A, Nova República,
São Luís-MA, CEP 65090-560
CNPJ 50.872.681/0001-56
I.E.: 12.807066-8
E-mail: irdesousamed@gmail.com
Tel.: (98) 8135-7096

PMSJP
FL 53
Nº 10.574
RÚBRICA:

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 09.251.627/0001-90 – INABILITADA.

Após análise minuciosa, verificou o descumprimento do item abaixo:

ITEM: 4.6, 4.7, 7.4 e 7.5 do Edital:

> *"4.6.* O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
>
> ...
>
> 4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** ou 0 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital."
>
> ...
>
> 7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com 0 deste edital.
>
> 7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

Ocorre que após consulta ao SICAF, na forma do item 7.5, verificou-se que o senhor **MARCO RIBEIRO JÚNIOR – CPF: 226.722.708-80**, que é titular da empresa **K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 09.251.627/0001-90** possui sociedade em outras empresas que a incluem na vedação contida no Art. 3º, § 4º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme cito abaixo:

> "§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
>
> III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do **caput** deste artigo;
>
> IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do **caput** deste artigo;

V - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do *caput*; (Redação dada pela Lei Complementar nº 214, de 2025) Produção de efeitos

O titular da empresa é sócio da empresa **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ: 46.686.119/0001-60,** da qual o mesmo é sócio e se apresenta como Sócio Gerente, conforme documento obtido no SITEMA DO GOVERNO FEDERAL no SICAF. A empresa é enquadrada como empresa de grande porte, que possui ao menos 06 ocorrências registradas no SICAF.

Ocorre que somente as 02 (duas) empresas cujo o senhor **MARCO RIBEIRO JÚNIOR** possui participação, faturaram no ano de 2024 a quantia de **R$ 36.810.984,33,** valor maior que o limite estabelecido no inciso II do Artigo 3° desta mesma lei.

DECISÃO

Conforme já explanado acima, decido por declarar a empresa **K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 09.251.627/0001-90, INABILITADA**. Na oportunidade, anexo a esta decisão todos os relatórios emitidos via SICAF que comprovam as constatações aqui registradas.

São joão do paraíso-MA 07 de maio de /2026

ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Pregoeiro
Portaria nº 002A/2025

PMSJP
Nº 1.524
RÚBRICA:

III. DA NATUREZA DOS EQUIPAMENTOS E DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE CERTIFICAÇÃO INMETRO

O recurso da KCR faz uma interpretação **equivocada** e **genérica** da legislação metrológica.

O próprio INMETRO, em **diversas notas técnicas**, responde reiteradamente que:

- **balanças de uso pessoal**,
- **balanças destinadas a programas sociais**,
- **equipamentos que não realizam transação comercial**,
- **equipamentos usados apenas para triagem**,

NÃO são sujeitos a certificação compulsória.

O uso em unidades de saúde **não altera a natureza do equipamento**, pois a finalidade é **triagem, acompanhamento e monitoramento clínico**, e não pesagem destinada a fins fiscais, tarifários, comerciais ou laboratoriais de precisão química.

IV. DO EQUÍVOCO DA RECORRENTE AO TENTAR GENERALIZAR EXIGÊNCIAS DE CERTIFICAÇÃO

A Recorrente:

- cita longos trechos genéricos sobre balanças comerciais;
- junta pareceres de processos de **OUTROS MUNICÍPIOS**;
- traz interpretações extremas que **não se aplicam ao caso concreto**.

Nenhum desses documentos possui força normativa para impor exigências não previstas no edital.

A jurisprudência citada trata de casos em que o edital previa expressamente a exigência técnica - o que NÃO ocorre neste pregão.

A empresa Recorrida **cumpriu plenamente o edital**, motivo pelo qual foi corretamente classificada.

V. DA MÁ-FÉ DA RECORRENTE AO AFIRMAR QUE A RECORRIDA TERIA APRESENTADO EM SUA PROPOSTA PRODUTO IRREGULAR

A Recorrente afirma que os equipamentos da Recorrida não têm certificação, mas não prova que seja exigida certificação para este tipo específico de equipamento, tampouco demonstra risco, dano ou inadequação.

Em verdade:

- **A Recorrida apresentou todos os documentos exigidos.**
- **Não há qualquer irregularidade técnica.**
- **Não há infração ao edital.**

Assim, a alegação da Recorrente é **infundada**, carecendo de base fática e jurídica.

I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA - EPP
Rua Machado de Assis, n° 32A, Nova República,
São Luís-MA, CEP 65090-560
CNPJ 50.872.681/0001-56
I.E.: 12.807066-8
E-mail: irdesousamed@gmail.com
Tel.: (98) 8135-7096

PMSJP
F. (S)
Nº 1.577
RÚBRICA:

VI. DO COMPROMISSO DE ADEQUAÇÃO E GARANTIA DE CONFORMIDADE

Para assegurar ainda mais segurança à Administração, a Recorrida declara:
A empresa **I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA**, reafirmando sua idoneidade e compromisso com a Administração Pública, **assume expressamente** que, caso qualquer equipamento entregue seja considerado em desacordo com o Termo de Referência após análise técnica da Prefeitura, a empresa:

- **fará a substituição imediata,**
- **sem qualquer ônus adicional ao Município,**
- **mantendo valor, marca, modelo e condições contratuais,**
- **garantindo a entrega dentro do prazo e**
- **em perfeitas condições de uso, conforme os padrões de qualidade exigidos.**

Esse compromisso demonstra:

- boa-fé,
- transparência,
- responsabilidade técnica,
- zelo com o serviço público,
- ausência total de risco à Administração.

VII. DO PRINCÍPIO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (ART. 3º DA LEI 8.666/93 / ART. 11 DA LEI 14.133/21)

A proposta da Recorrida foi:

- **tecnicamente adequada;**
- **economicamente mais vantajosa;**
- **totalmente compatível com o edital.**

Desclassificá-la com base em **exigência inexistente** seria:

- ato ilegal,
- lesivo ao princípio da economicidade,
- e prejudicial ao interesse público.

A Administração **não pode prejudicar o erário** acolhendo tese infundada de concorrente derrotada.

VIII. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO

O recurso não demonstra:

- prejuízo à Administração,
- irregularidade no edital,
- inadequação do equipamento,
- violação de requisito.

Limita-se a tentar **criar impeditivos artificiais** após ser derrotada no certame.
Tal conduta tem nítido caráter **protelatório**, e não deve ser acolhida.

I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA - EPP
Rua Machado de Assis, n° 32A, Nova República,
São Luís-MA, CEP 65090-560
CNPJ 50.872.681/0001-56
I.E.: 12.807066-8
E-mail: irdesousamed@gmail.com
Tel.: (98) 8135-7096

PMSJP
Fl. 5
Nº 548
RÚBRICA

IX. CONCLUSÃO — PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CLASSIFICOU A RECORRIDA

Diante de todo o exposto:

- não há obrigatoriedade de certificação INMETRO para o equipamento ofertado;
- o edital não exige tal certificado;
- a Recorrida cumpriu todas as exigências;
- os equipamentos ofertados atendem plenamente às necessidades do Município;
- há compromisso de substituição imediata em caso de eventual divergência;
- não houve violação à isonomia ao edital;
- acolher o recurso causaria prejuízo ao interesse público.

Por todo o exposto, requer-se:

- O NÃO PROVIMENTO do recurso da empresa KCR;
- A MANUTENÇÃO da empresa I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA como vencedora do certame.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Luís – MA, 26 de Maio de 2026

IRANIR RODRIGUES DE SOUZA:05980402349

Assinado de forma digital por IRANIR RODRIGUES DE SOUZA:05980402349
Dados: 2026.05.26 16:11:29 -03'00'

IRANIR RODRIGUES DE SOUZA

I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA - EPP
Rua Machado de Assis, n° 32A, Nova República,
São Luís-MA, CEP 65090-560
CNPJ 50.872.681/0001-56
I.E.: 12.807066-8
E-mail: irdesousamed@gmail.com
Tel.: (98) 8135-7096

PMSJP
FL.
Nº 1.579
RÚBRICA

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO

Pregão Eletrônico Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.11.0020 -PMSJP

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso comunica a todos os interessados a **REABERTURA DA SESSÃO** referente ao **Pregão Eletrônico Nº 009/2026**, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados a atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.

A sessão será realizada através do Portal Compras Publicas, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br no dia **12/06/2026** às **14:30**, com a finalidade de concluir o certame, dando o resultado de apreciação dos recursos interpostos.

Permanecem válidas todas as demais condições e prazos anteriormente estabelecidos no edital e demais instrumentos que regem o certame.

São João do Paraíso - MA, 10 de junho de 2026.

Marisa Elanne D. França

Marisa Elanne Damasceno de França
Secretária Municipal de Saúde
Portaria n° 005/2025

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Referência: Processo n.º **2026.02.11.0020 – PMSJP**
Pregão Eletrônico nº **009/2026**
Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.**

RECORRENTE: **K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP**

I – DOS FATOS

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP**, estabelecida a rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº 88, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, por seu representante legal **MARCOS RIBEIRO JÚNIOR**, portador da cédula de Identidade RG nº 27.601.292-6 e inscrito no CPF sob o nº 226.722.708-80, contra a decisão do Agente de Contratação que declarou a recorrente inabilitada como também contesta a habilitação da empresa **I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA** classificada no certame, pelos motivos abaixo:

II – DA TEMPESTIVIDADE

Vislumbrando os preceitos legais previstos no Art. 165 da Lei nº 14.133/21 como também o disposto no item 12 do edital, a peça recursal foi apresentada, tempestivamente, pela empresa Recorrente.

III – DO RESUMO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA

Devido a extensão das alegações apresentadas, não será feito resumo das mesmas haja visto a peça recursal está disponível nos autos bem como na plataforma.

IV – DAS CONTRA RAZÕES

A empresa **I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA** apresentou contra razões das quais estão presentes nos autos.

V – *DA APRECIAÇÃO*

Embora o novo ordenamento não adentrado de forma mais profunda quanto à análise da admissibilidade e do mérito dos recursos. Devemos submeter o julgamento ao crivo da norma ainda vigente, a saber a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo.

A priori, é importante atestar a presença dos pressupostos recursais, antes da apreciação do mérito para que a peça recursal produza seus efeitos legais.

O objetivo do recurso administrativo nada mais é que a tentativa de contestar um ato administrativo praticado pela administração através do agente público, que pode ou não ser aceito pela autoridade competente.

Neste contexto entende-se que um Recurso Administrativo por se tratar de uma petição

dirigida à autoridade superior visando à modificação de ato administrativo em desfavor de quem recorre.

Portanto, antes da análise do mérito deve-se proceder, o juízo de admissibilidade da petição, verificando a presença dos pressupostos recursais. Nesta seara é oportuna a jurisprudência do TCU, conforme a seguir:

> Acórdão 602/2018-Plenário
> No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão.
> Acórdão 1020/2015-Plenário
> Em sede de Concorrência Pública ou presencial, no juízo de admissibilidade das intenções de recurso a que se referem o art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, o art. 11, inciso XVII, do Decreto 3.555/2000, e o art. 26, caput, do Decreto 5.450/2005, deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).
> Acórdão 169/2012-Plenário
> É competência de autoridade superior, e não do pregoeiro, a análise de mérito das intenções de recurso.
> Acórdão 1929/2013-Plenário
> O juízo de admissibilidade das intenções de recorrer em pregão deve se limitar tão somente à presença dos pressupostos recursais, quais sejam, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.
> É cediço, portanto, que caberá a autoridade superior antes de dedicar-se à análise de mérito das razões apresentadas, decidir por conhecer ou não da impugnação. Impende antes de aprofundar nessa discussão, distinguir o significado dos termos "conhecer" e "prover".

Ressalto que embora as decisões citadas tratem de situações proferidas com ênfase na norma extinta, podem perfeitamente ser utilizadas nos casos atuais, pois o juízo de admissibilidade e a análise do mérito não sofreu qualquer modificação imposta pela nova lei de licitações. Portanto, é prudente analisar as peças recursais da mesma maneira até que surjam posicionamentos divergentes das cortes superiores.

Em explicação simplória **"conhecer"** significa "... admitir o exame de matéria posta ao seu julgamento". Só ocorre quando presentes todos os pressupostos de admissibilidade da contestação, somente se conhecido o recurso é que o mérito deve ser examinado. Já "prover", em explicação igualmente simplória, significa acolher as razões da contestação, reconhecer que assiste razão ao recorrente.

Desta senda, deve-se proceder ao juízo de admissibilidade visando confirmar a presença dos seguintes pressupostos:

1) SUCUMBÊNCIA;
2) TEMPESTIVIDADE;
3) MOTIVAÇÃO;
4) LEGITIMIDADE;

PMSJP
F. 52
Nº 1539
RÚBRICA:

5) INTERESSE.

A **SUCUMBÊNCIA** implica na derrota do interessado, somente aquele que não logrou êxito em sua pretensão de sagrar-se vitorioso no certame é que atende a esse pressuposto. Não pode o vencedor, por exemplo, recorrer da decisão que o declarou vencedor, exatamente pela carência do pressuposto da sucumbência. Não poderia, igualmente, recorrer da decisão que desclassificou terceiros, para esta hipótese poderia exercitar o direito de petição por meio da Representação (utilizada para confrontar decisão de que não caiba mais recurso o que não se aplica ao caso em comento).

A **TEMPESTIVIDADE** nada mais é do que a manifestação da intenção em recorrer e o envio das contestações dentro do prazo previsto no edital. O prazo estipulado, por óbvio, deverá ser cumprido. É admitido, todavia, atraso por razões justificadas, sem que tenha concorrido culpa da recorrente, exemplo: greve dos empregados dos Correios, pane no sistema do órgão licitante.

O pressuposto da **MOTIVAÇÃO** em recursos de licitação significa que a intenção de recorrer deve conter uma justificativa lógica e objetiva, que indique os motivos pelos quais o licitante discorda da decisão. Para a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o pressuposto de motivação da intenção de recorrer (manifestada imediatamente após o julgamento) não é obrigatório, ao contrário da legislação anterior. No entanto, a motivação é obrigatória na apresentação das razões do recurso (apresentadas posteriormente) e na análise de atos da Administração.

Na **LEGITIMIDADE** obriga-se ainda a autoridade superior a verificar a legitimidade do signatário das razões recursais, nesta ocasião investigam-se os poderes do outorgado e outorgante em responder pelo interessado. Ressalte-se que se representado por advogado, poderá este, à luz do parágrafo primeiro artigo 5ª do Estatuto da Advocacia e da OAB, atuar sem procuração, caso afirme urgência na peça recursal e solicite prazo para apresentação do instrumento de mandato.

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

> § 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.

Por fim, há de se verificar a presença do **INTERESSE** em recorrer, está associado à ideia de sucumbência, pois decorre desta. Conforme Marques se traduz no binômio necessidade/utilidade, sendo necessário quando não houver outro meio de provocar a modificação do ato recorrido e útil quando o recurso tiver o condão de proporcionar situação mais vantajosa do que aquela que está sendo questionada. Pois o recorrente deve ter a necessidade de recorrer e atuar de forma adequada. Quanto à necessidade é preciso a existência de uma decisão que cause à parte prejuízo. Fazendo-se necessária a utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação; já a adequação tem base no princípio da correspondência, uma vez que o tipo de recurso interposto deve ser hábil para proporcionar a melhor posição processual almejada.

Em uma breve análise da alegação apresentada, teço os comentários abaixo para auxiliar a autoridade competente que deverá julgar o mérito desta peça recursal.

Importante esclarecer que a Licitação obedeceu a todos os requisitos exigidos por lei, preservando todos os princípios basilares que norteiam os processos de licitações.

A analise dos documentos de habilitação deve ser feita de forma objetiva levando em consideração as exigências estabelecidas no edital.

VI – DO MERITO

Após a análise do relatório de inabilitação, das razões recursais da K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e das contrarrazões apresentadas por I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA., entendo que o recurso deve ser conhecido, mantendo-se, entretanto, a inabilitação da recorrente por fundamento autônomo suficiente.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a inabilitação da K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA decorreu da constatação de que seu titular, Sr. Marcos Ribeiro Junior, possui participação societária e exerce função de administração em outra pessoa jurídica, cuja receita bruta global, somada à da recorrente, ultrapassa o limite previsto no art. 3º da LC nº 123/2006, circunstância que afasta a possibilidade de fruição dos benefícios destinados às ME/EPP declarados pela empresa durante o certame.

Embora a recorrente sustente que sua participação na empresa MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA. corresponde exatamente a 10% do capital social, buscando afastar a incidência do inciso IV do §4º do art. 3º da LC nº 123/2006, observa-se que o relatório de habilitação não fundamentou a decisão exclusivamente nesse dispositivo, mas também no inciso V do mesmo parágrafo, em razão da condição de administrador da outra pessoa jurídica, além da constatação de faturamento global superior ao limite legal.

Nesse aspecto, a argumentação recursal não conseguiu afastar integralmente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a discutir a participação societária de 10%, sem demonstrar de forma suficiente a inexistência dos demais requisitos considerados pelo Pregoeiro para concluir pela perda da condição de beneficiária do tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006.

Quanto à insurgência contra a classificação da empresa I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA., verifica-se que a recorrente apresentou alegações relativas ao suposto descumprimento das especificações técnicas dos itens 23, 24 e 25, bem como à ausência de certificação do INMETRO para as balanças ofertadas.

Todavia, as contrarrazões destacam que o edital não exigiu expressamente certificação compulsória do INMETRO para os produtos ofertados, sustentando que os equipamentos atendem às especificações do Termo de Referência e que eventual exigência superveniente violaria os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Sob a ótica da Lei nº 14.133/2021, a Administração encontra-se vinculada às regras previamente estabelecidas no edital, não sendo possível desclassificar proposta com fundamento em exigência não prevista no instrumento convocatório, salvo quando houver vedação legal expressa e inequívoca quanto à comercialização ou utilização do produto ofertado.

Embora a recorrente tenha apresentado extensa fundamentação acerca da necessidade de aprovação metrológica pelo INMETRO para determinados instrumentos de pesagem utilizados na área

da saúde, não foi produzida nos autos prova técnica conclusiva de que os modelos efetivamente ofertados pela recorrida estejam sujeitos obrigatoriamente ao regime de aprovação metrológica invocado, tampouco foi realizada diligência técnica apta a confirmar as alegações. Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente seguro promover a desclassificação da empresa vencedora apenas com base em alegações unilaterais formuladas em sede recursal.

Além disso, eventual revisão da classificação da empresa I R DE SOUZA COMÉRCIO LTDA. não teria o condão de afastar o fundamento autônomo que motivou a inabilitação da própria recorrente, razão pela qual inexiste utilidade prática capaz de alterar o resultado do certame em favor da K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VII – CONCLUSÃO

Assim, nesta ordem de ideias, tendo em vista que os argumentos de fato e direito acima quanto ao mérito, levando em consideração que os argumentos da recorrida não se mostraram suficientes para demonstrar falhas ou equívocos que provoquem a reforma da decisão, recomendo por **CONHECER** a presente peça por ser tempestiva, para, no mérito **NEGAR-LHE PROVIMENTO** ao recurso impetrado pela empresa **K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP**, mantendo a decisão antes tomada, na forma do Art. 165, §2° da Lei n° 14.133/2021.

São João do Paraíso (MA), 29 de maio de 2026.

ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Agente de Contratação
Portaria nº 02B/2025

PMSJP
F 5)
Nº 1535
RÚBRICA:

PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DO
PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

DESPACHO

À
Excelentíssima Senhora
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde

Envio o presente recurso devidamente motivado para apreciação e julgamento na forma do parágrafo único do Art. 166 da Lei nº 14.133/2021.

São João do Paraíso (MA), 29 de maio de 2026.

ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Agente de Contratação
Portaria nº 02B/2025

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

JULGAMENTO DE RECURSO

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 009/2026

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**.

RECURSO ADMINISTRATIVO - EMPRESA **K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP– CNPJ: 09.251.627/0001-90.**

DECISÃO

Nos termos do Artigo 165 da Lei 14.133/21, ante os fundamentos expostos pelo Agente de Contratação decido:

CONHECER do recurso formulado pela empresa **K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP– CNPJ: 09.251.627/0001-90**, para no mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO** em todos os seus pedidos e mantendo incólume a decisão do Agente de Contratação.

São João do Paraíso - MA, 12 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANCA
Data: 12/06/2026 11:07:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 006/2025

PMSJP
FL(S)
Nº J. 537
RÚBRICA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 2026.02.11.0020 -PMSJP

Vencedor(es) do(s) Item(s)

logo comprador

LICITANET

Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 10.728.371/0001-48

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	6,00	UND	Autoclave, tipo horizontal, capacidade aproximada para 21 litros: esterilizador a vapor de água saturada com remoção de ar por alto vácuo e gerador de vapor incorporado ao equipamento para esterilização de material médico-hospitalar. Revestimento externo construído em chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado, proporcionando ótima assepsia e conservação. Câmara interna com formato retangular, capacidade mínima de 21 litros e dimensões mínimas de 33,00x 40,00 x 29000 gramas (a x l x p), feita em chapa de aço inoxidável, acabamento polido sanitário.	BS	DIGITALE 2.1	R$ 4.490,00	R$ 26.940,00	R$ 4.811,06	R$ 28.866,36	6,67 %	R$ 321,06
21	6,00	UND	Destilador de Água 3,8 litros: Produzir água destilada para uso em equipamentos odontológicos. Capacidade de 3,8 litros, tempo de destilação de 5 a 7 horas.	SHUSTER	WATER CLEAN	R$ 840,00	R$ 5.040,00	R$ 1.193,27	R$ 7.159,62	29,60 %	R$ 353,27
26	3,00	UND	BOMBA DE VACUO: Equipamento gerador de vácuo para serviços de saúde bucal. bomba de vácuo filtrada, com potência minia de 1/2 cv, com vacuo maximo a partir de 450 mmhg e com capacidade miníma de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente.	GeG	MD 600	R$ 3.450,00	R$ 10.350,00	R$ 4.931,80	R$ 14.795,40	30,04 %	R$ 1.481,80
78	10,00	UND	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. Emite luz LED com intensidade de 1200mW/cm², garantindo uma cura rápida e eficiente dos materiais fotopolimerizáveis. O formato sem fio e a bateria recarregável. Intensidade de luz: 1200mW/cm². Tipo de luz: LED de alta potência. Bateria: 800mAh, recarregável de íon-lítio. Tempo de carga: Aproximadamente 90 minutos para carga completa. Autonomia: Suporte para várias sessões de fotopolimerização com uma única carga completa. Peso: Leve, facilitando o manuseio e minimizando a fadiga durante o uso prolongado.	SHUSTER	EMITER AFIT	R$ 449,00	R$ 4.490,00	R$ 766,98	R$ 7.669,80	41,45 %	R$ 317,98
99	7,00	UND	JATO DE BICARBONATO: JETLAXIS UNO JATO DE BICARBONATO SCHUSTER. Ponteira Metálica. - Corpo metálico em alumínio anodizado. Reservatório de bicarbonato acoplado. Tampa do reservatório de bicarbonato transparente. Terminal Borden. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- Encaixe: Bordem. Peso Líquido: 0,210 Gramas. Peso Bruto com Embalagem: 0,400 Gramas. Pressão de entrada de ar regulada no equipo: 30 PSI a 40 PSI. Pressão de entrada de água regulada no equipo: 20 PSI a 40 PSI. Entrada de ar comprimido: 30 a 60 PSI. Acionamento: Pedal de comando do equipo. Dimensões (CxAxL): 12,9cm x1 8,5cm x 21,5cm.	SHUSTER	JET LAXIS UNO	R$ 354,87	R$ 2.484,09	R$ 354,87	R$ 2.484,09	0,00 %	R$ 0,00
168	6,00	UND	DERMATOSCÓPIO: Dermatoscópio é um aparelho médico utilizado na dermatoscopia, detecção e prevenção de	MISSOURI	REF 502 LED	R$ 380,00	R$ 2.280,00	R$ 1.267,21	R$ 7.603,26	70,01 %	R$ 887,21

PMSJP
FL. (S)
Nº 10538
RÚBRICA

			câncer do pele. É uma ferramenta essencial para dermatologistas. Cabeça em aço inox e latão cromado, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões. Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Iluminação: branca (branco frio) tensão elétrica: 3,0 v (volts) corrente elétrica: 20 ma (miliampéres) fluxo luminoso: 18.000 mcd (milicandelas). Temperatura de cor: 6.000 k (kelvin) lente com aumento de 8x ou 10x vida útil: 20.000 h (horas-mínima) - aumento ótico 10x.								
173	2,00	UND	APARELHO TENS/FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA) DE 4 CANAIS: Dispositivo de multicorrentes que eleva os padrões de reabilitação muscular e alívio da dor. Equipamento com uma variedade de funções de saída, incluindo TENS, FES. Canais: 4 canais independentes e isolados. Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz. Consumo máximo: 12 VA. Fusível: 0,50A 250V 20AG.Freqüência de Operação: 50 / 60 Hz. Consumo à máxima potência: 8 VA; Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico; Intensidade máxima por canal: 100 mA 10 (RL = 500 W); Timer Digital: 1 a 60 minutos.(1). Em passos de 1 minuto. Dimensões23,5x8,0x17,0cm (LxAxP). Peso: 700g.	IBRAMED	NEURODYN II	R$ 1.690,00	R$ 3.380,00	R$ 2.096,33	R$ 4.192,66	19,38 %	R$ 406,33
186	2,00	UND	ULTRASOM DE FISIOTERAPIA: é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 3 MHz. Transdutor com ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm² e potência máxima de saída do ultrassom de 21 Watts. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 50 e 20. Apresenta entrada para terapia combinada. Bivolt 127 e 220 volts 50/60; Hertz. Dimensões: 27 X 16,6 X 12,5 (L x P x A cm). Peso aproximado com transdutor: 1,4 kg	IBRAMED	SONOPULSE III	R$ 1.795,00	R$ 3.590,00	R$ 1.954,30	R$ 3.908,60	8,15 %	R$ 159,30
						Total R$ 58.554,09	**Total Orçado R$ 76.679,79**	**23,64%**		**R$ 18.125,70**	

Fornecedor: I R DE SOUZA COMERCIO LTDA - 50.872.681/0001-56

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	20,00	UND	Aparelho de pressão estetoscópio infantil: Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); - Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Incluso: - 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples; - 1 Estojo para viagem. Estetoscópio: Características: Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano; Composição; Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; par de Olivas Rígidas.	ACCUMED	ESFS51N_V	R$ 99,99	R$ 1.999,80	R$ 109,59	R$ 2.191,80	8,75 %	R$ 9,60
3	60,00	UND	Aparelho de pressão com estetoscópio adulto: Características: Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; Fechamento com velcro	ACCUMED	ESF50MN_V	R$ 86,84	R$ 5.210,40	R$ 188,63	R$ 11.317,80	53,96 %	R$ 101,79

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.539
RÚBRICA

			Manômetro: Aneroide com escala de 0 a 300 mm/Hg; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira. Para Circunferência Braço: 18 a 35 cm. Material. Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido; Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra. Confeccionada em borracha vulcanizada; Pera: feita de borracha vulcanizada. Usada para inflar o manguito; Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Manguito em PVC. Estetoscópio; Características. Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano								
4	8,00	UND	Aparelho de pressão em pedestal: Manômetro aneroide; Proteção de escala por vidro; Graduação em (mmHg); Mínimo: 0mmHg; Máximo: 300mmHg; sem dispositivo limitador de elemento sensor; Braçadeira de algodão; Fecho por velcro; Tubo espiral PVC; Base em ferro.	ACCUMED	4 ESFH012 / ESFH013	R$ 611,66	R$ 4.893,28	R$ 744,00	R$ 5.952,00	17,78 %	R$ 132,34
5	15,00	UND	Armário em aço: acabamento superficial pintura eletrostática com epóxi., cor cinza, quantidade portas 2 und, quantidade prateleiras 4 und, altura 1,98 m, largura 1,18 m, profundidade 0,40 m, características adicionais pés reguláveis, material chapa aço 22.	QUALITY	5 conforme descrição	R$ 932,82	R$ 13.992,30	R$ 932,82	R$ 13.992,30	0,00 %	R$ 0,00
6	60,00	UND	ALVEOLOTOMO RETO: instrumental cirúrgico articulado e cortante, fabricado em aço inoxidável, indicado para remoção de espículas ósseas, regularização e remodelação de alvéolos dentários durante procedimentos cirúrgicos odontológicos como alveoloplastias e exodontias. medições: comprimento de aproximadamente 135 mm (alveolótomo luer reto 13cm), espessura do cabo de 12 mm, comprimento da ponta de 10 mm e espessura da ponta de 5 mm.	GOLGRAN	6 Reto (Luer / Goiva)	R$ 122,61	R$ 7.356,60	R$ 122,61	R$ 7.356,60	0,00 %	R$ 0,00
7	60,00	UND	ALAVANCA RETA: instrumento não articulado, cortante ou não, geralmente de aço inoxidável, utilizado em exodontia para luxar e auxiliar na extração de dentes com raízes retas ou remoção de raízes residuais, aplicando força controlada. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 20 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin reta nº 2 adulto).	GOLGRAN	7 nº 301 (Seldin/Heid brink)	R$ 60,17	R$ 3.610,20	R$ 60,17	R$ 3.610,20	0,00 %	R$ 0,00
8	60,00	UND	ALAVANCA CURVA DIREITA: instrumento utilizado em exodontia para a extração de dentes, com lâmina angulada para a direita, facilitando o acesso a determinadas áreas, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin direita adulto).	GOLGRAN	8 nº 1R (direita	R$ 44,00	R$ 2.640,00	R$ 44,00	R$ 2.640,00	0,00 %	R$ 0,00
9	60,00	UND	ALAVANCA CURVA ESQUERDA: instrumento semelhante à alavanca curva direita, porém com a lâmina angulada para a esquerda, otimizando o acesso e a extração em áreas específicas da arcada dentária, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin esquerda adulto).	GOLGRAN	9 nº 1L (esquerda)	R$ 41,20	R$ 2.472,00	R$ 41,20	R$ 2.472,00	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.540
RÚBRICA

10	60,00	UND	ALAVANCA APEX: Instrumento utilizado em cirurgias de exodontia, particularmente para auxiliar na remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, caracterizada por sua ponta fina e geralmente reta, projetada para acesso apical. Medições: Comprimento: 150 mm x Espessura do cabo - 25 mm (para Alavanca Apical Reta 304).	MILLENNIUM	10 serrilhada	R$ 40,30	R$ 2.418,00	R$ 40,30	R$ 2.418,00	0,00 %	R$ 0,00
11	60,00	UND	ALICATE DE CORTE DE FIO: Alicate projetado para cortar fios, comumente utilizado em procedimentos ortodônticos para ajuste de arcos e outros componentes metálicos. Medições: Não há medições específicas fornecidas nos resultados para este item genérico, mas o modelo 700.550.00 pode ter um comprimento aproximado de 145mm.	GOLGRAN	11 Médio nº 52-32	R$ 151,20	R$ 9.072,00	R$ 443,22	R$ 26.593,20	65,88 %	R$ 292,02
12	50,00	UND	ALVEOLOTOMO CURVO: instrumento cirúrgico articulado com ponta curva, fabricado em aço inoxidável, indicado para remodelação óssea, aparar tecidos fibrosos ou espículas ósseas em procedimentos cirúrgicos como alveoloplastias. medições: tamanho de 13cm (para alveolótomo luer curvo 13cm).	GOLGRAN	12 Curvo (Luer) 56-1	R$ 96,00	R$ 4.800,00	R$ 124,78	R$ 6.239,00	23,06 %	R$ 28,78
13	60,00	UND	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO EM AÇO INOX PONTA DUPLA: Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Registro ANVISA: 1031769007.	GOLGRAN	13 57-7 inox AISI 420	R$ 13,34	R$ 800,40	R$ 18,13	R$ 1.087,80	26,42 %	R$ 4,79
14	60,00	UND	ARCO DE YONG DE AÇO INOX PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: Instrumento em formato de arco, fabricado em aço inoxidável, essencial para o isolamento absoluto em procedimentos odontológicos, mantendo o campo operatório seco e livre de contaminação. medições: não há medições específicas fornecidas nos resultados, mas o modelo 700.540.00 pode ter um comprimento aproximado de 100mm.	GOLGRAN	14 Arco Young Inox Adulto	R$ 31,30	R$ 1.878,00	R$ 33,63	R$ 2.017,80	6,92 %	R$ 2,33
15	3,00	UND	ASPIRADOR DE SANGUE CIRURGICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL: o aspirador cirúrgico de sangue e saliva 3,0 litros com frasco autoclavável md 300 possui design moderno, portátil e silencioso. projetado para líquidos e secreções, podendo ser usado em pequenas e médias cirurgias. ideal para uso em consultórios, clínicas, ambulatórios e hospitais. 01 bomba vácuo aspiradora com alça para transporte, 01 frasco coletor de 3 litros (autoclavável), 01 tampa de plástico com válvula de segurança, 01filtro bactericida, 01 mangueira de silicone (paciente) 2 metros. aspirador cirúrgico capacidade de aspiração 3 litros. funciona com motor elétrico de alto rendimento com 2 pistões e cabeçote duplo, proporcionando uma aspiração contínua suave e silenciosa. bivolt automático, possui vacuômetro e regulador de vácuo, sistema compressor oscilante - isento de óleo, alça para transporte, filtro bactericida, vacuômetro com regulagem, vácuo máximo: 25inhg, vazão: 24l/min.	MEDICATE	15 MD300 (3L)	R$ 1.740,34	R$ 5.221,02	R$ 1.861,33	R$ 5.583,99	6,50 %	R$ 120,99
16	7,00	UND	Armário vitrine: Com 1 porta, com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 3 prateleiras, pés com ponteiras- medidas aproximadas: 0,50 cmx 0,40 cmx146 cxpxa.	QUALITY	16 Vitrine 1 Porta Ref S0010	R$ 813,00	R$ 5.691,00	R$ 813,00	R$ 5.691,00	0,00 %	R$ 0,00
17	6,00	UND	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: O articulador laboratorial a7 plus padronizado com arco da bio-art é ideal para	BIOART	17 Bio-Art A7 Plus	R$ 1.197,74	R$ 7.186,44	R$ 1.281,00	R$ 7.686,00	6,49 %	R$ 83,26

PMSJP
F. (S)
Nº 1.084/1
RÚBRICA

			profissionais que buscam precisão na reprodução dos movimentos maxilo-mandibulares, modelo: padronizado, semi-ajustável (arcon), distância intercondilar: fixa em 110 mm, guia condílica: curva, com regulagem de ângulo, inclinação: 45, abertura: 180, trava central: sim, regulagem do ângulo de bennet, sistema de estabilização: movimentos com junção de silicone.							
18	6,00	UND	Amalgamador Capsulado Digital: amalgamador digital yg-100 da kondentech é indicado para profissionais odontológicos que buscam um aparelho misturador que proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada de cápsulas de amálgama pré-dosificadas e ionômeros de vidro. informações técnicas: voltagem: bivolt (110v / 220v).tampa protetora transparente; atinge 4.200 rpm (/-10); potência domotor: 40 w; nível de ruído: menos de 65db (a); peso: 2,975 kg; dimensões (c x a x l): 260 x 140 x 230 mm.	KONDENTECH	18 YG-100	R$ 769,11	R$ 4.614,66	R$ 769,11	R$ 4.614,66	0,00 %	R$ 0,00
22	3,00	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Características do produto: silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga;	ASPIRAMAX	22 MA-520 / NS	R$ 1.444,07	R$ 4.332,21	R$ 1.544,46	R$ 4.633,38	6,50 %	R$ 100,39
23	6,00	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg):Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm.	URANO	23 UR 10.000 Light 300/100)	R$ 1.548,80	R$ 9.292,80	R$ 1.584,80	R$ 9.508,80	2,27 %	R$ 36,00
24	6,00	UND	BALANÇA DIGITAL ADULTO: eletrônica, capacidade dede 200kg, frações de 50 gramas, acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais, tapete antiaderente em borracha, pés reguláveis em borracha sintética, bivolt. Régua antropométrica c/ escala de 2m, display com 5 dígitos.	GTECH	24 Glass 10 / Glass 11)	R$ 67,62	R$ 405,72	R$ 1.827,00	R$ 10.962,00	96,29 %	R$ 1.759,38
25	6,00	UND	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA: Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V.	URANO	25 UBB 20/2)	R$ 883,00	R$ 5.298,00	R$ 884,45	R$ 5.306,70	0,16 %	R$ 1,45
27	10,00	UND	BANDEJA DE INOX P/INSTRUMENTAL (22X17X1,5 CM): recipiente plano, fabricado em aço inoxidável, utilizado para organização, transporte e esterilização de instrumentais odontológicos em clínicas e consultórios.medições: 22x17x1,5 cm, conforme indicado na própria descrição do item.	ACONOX	27 AC-038 / similar)	R$ 35,31	R$ 353,10	R$ 37,76	R$ 377,60	6,48 %	R$ 2,45
28	10,00	UND	BISTURI KIRKLAND: Pode ser utilizado para remover tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.	MILLENNIUM	28 gengivótomo Kirkland) 15/16)	R$ 39,09	R$ 390,90	R$ 39,09	R$ 390,90	0,00 %	R$ 0,00
29	10,00	UND	BISTURI DE ORBAN: gengivótomo de Orban ângulo da lâmina e direção da haste permitem acesso na região	GOLGRAN	29 gengivótomo	R$ 34,11	R$ 341,10	R$ 34,11	R$ 341,10	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.547
RÚBRICA:

			posterior, também é utilizado para incisão de tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.		Orban 1/2							
30	60,00	UND	BROQUEIRO INOX GRANDE: indicado para auxilia na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas. produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. 30 furos para brocas e pontas. tamanho 7x6x3cm. validade: 5 anos após a data de fabricação.	AAF DO BRASIL	30 conforme descrição	R$ 51,92	R$ 3.115,20	R$ 68,67	R$ 4.120,20	24,39 %	R$ 16,75
31	60,00	UND	BROQUEIRO INOX PEQUENO: broqueiro inox com 8 divisórias - modelo 122l2 fava 8 divisórias: projetado com 8 compartimentos internos, o estojo permite organizar brocas e pequenos instrumentos de maneira prática, mantendo-os separados e protegidos. medindo 12cm x 5cm x 2cm, o broqueiro é compacto e fácil de transportar, ideal para podólogos, dentistas, nails designers e outros profissionais que trabalham com pequenos instrumentos.	MILLENNIUM	24 ou 30 furos em inox	R$ 65,35	R$ 3.921,00	R$ 65,35	R$ 3.921,00	0,00 %	R$ 0,00
32	12,00	UND	Biombo triplo: construído com tubos de aço inoxidável de ¾ de diâmetro faces em forte tecido de algodão cru removíveis e pés com rodízios de 2. Dimensões aproximadas: Largura; Aberto:1,80m. Largura Fechado0,66m; Altura 1,75 m.	QUALITY	3 faces articuladas (triplo)	R$ 499,99	R$ 5.999,88	R$ 976,13	R$ 11.713,56	48,77 %	R$ 476,14
33	5,00	UND	Bolsa para APH: confeccionadas em Poliéster 600 com engates em Nylon, materiais de alta resistência e durabilidade. Possuem duas alças laterais e um tiracolo, quatro bolsos externos e um interno, para melhor acomodação dos equipamentos e materiais para o resgate.	CENTERCOR	Tecido Amalfi 300/900 (impermeável e lavável)	R$ 164,56	R$ 822,80	R$ 176,00	R$ 880,00	6,50 %	R$ 11,44
34	9,00	UND	Braçadeira para coleta e injeção: Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox. Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvin com mandril para regulagem de inclinação. Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm - apoio de braço estofado pode ser retirado.	QUALITY	MAP ou esmaltada	R$ 161,50	R$ 1.453,50	R$ 210,00	R$ 1.890,00	23,09 %	R$ 48,50
35	8,00	UND	Poltrona Reclinável, Material da Estrutura: aco carbono ou ferro de alta resistencia, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica (epoxi), garantindo durabilidade e facil higienizacao. Assento e Encosto: estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin hospitalar (material impermeavel, lavavel e resistente a desinfetantes), proporcionando conforto e higiene. Capacidade de Carga: suporta ate 120 kg. Reclinacao: acionamento manual suave, permitindo reclinar o encosto e o apoio para as pernas de maneira independente ou simultanea, para maior conforto do paciente. Bracos de Apoio: anatomicos e firmes, facilitando o posicionamento do paciente. Base: pes ou rodizios de alta resistencia (conforme modelo), garantindo estabilidade e facilidade de movimentacao. Acabamento:cantos arredondados, superficies lisas e materiais atoxicos, proprios para ambiente hospitalar.	QUALITY	Reclinação manual (3 a 4 posições)	R$ 1.299,99	R$ 10.399,92	R$ 1.491,12	R$ 11.928,96	12,81 %	R$ 191,13
36	7,00	UND	Cadeira para consultório médico aço inox: Com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4, parede de 1,2 mm, ponteiras em PVC, assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada e pintura eletrostática à pó epóxi.	QUALITY	cadeira clínica regulável (inox ou cromado)	R$ 235,39	R$ 1.647,73	R$ 235,39	R$ 1.647,73	0,00 %	R$ 0,00
37	7,00	UND	Câmara Escura Odontológica com visor: Câmara escura com iluminação advanced biotron, possui iluminação com acionamento por chave on/off, que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a	ADVANCED	Visor com proteção UV (~1 kg) e	R$ 263,46	R$ 1.844,22	R$ 281,78	R$ 1.972,46	6,50 %	R$ 18,32

PMSJP
F. (S)
Nº 1.543
RÚBRICA:

			radiografia; material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; 4 copos de 200 ml formato econômico; 1 câmara escura para revelação classic biotron; 2 pilhas aa de 1,5v. (3v)		resistente (PSAI)						
41	7,00	UND	Carro curativo com balde e bacia: O Carro Curativo com Balde e Bacia é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clinicas, consultórios e até mesmo em sua residência. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75x45 cm; Estrutura em tubos redondos.	QUALITY	aço inox ou metal resistente Tampo + prateleira inferior	R$ 533,00	R$ 3.731,00	R$ 533,00	R$ 3.731,00	0,00 %	R$ 0,00
42	3,00	UND	Carro de emergência: Puxador na cor Azul Marinho; Tampo em aço carbono; 4 Rodas com travas; 4 Para- choques; 3 Gavetas simples em policarbonato (10cm de altura); 1 Gaveta tripla em policarbonato (30cm de altura); 1 Fecho geral para lacre e/ou cadeado; 1 Divisória organizadora da gaveta; 1 Bandeja auxiliar; 1 Suporte para régua de tomadas; 1 Suporte de soro; 1 Suporte para cardioversor / desfibrilador;1 Suporte para cilindro de oxigênio; 1 Prancha de massagem 0,58x0,30cm; 1 Suporte de dispenser; Dimensões: 0,79x0,53x0,90 (CxLxA).	QUALITY	modelo completo (com todos acessórios	R$ 3.002,93	R$ 9.008,79	R$ 3.682,81	R$ 11.048,43	18,46 %	R$ 679,88
43	8,00	UND	Carro limpeza: Material metal e plástico, tipo 4 rodízios, comprimento 114 cm, largura 48 cm, altura 96 cm, aplicação limpeza industrial e comercial, características adicionais 3 prateleiras, 4 baldes, saco funcional e tampa.	BRALIMPIA	(NR 32)	R$ 580,73	R$ 4.645,84	R$ 621,10	R$ 4.968,80	6,49 %	R$ 40,37
44	60,00	UND	CABO DE BISTURI N 03: Indicado para encaixe de lâmina de bisturi. Não cortante. Totalmente autoclavável. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Validade: Indeterminada.	GOLGRAN	bisturi nº 3 inox autoclavável	R$ 9,90	R$ 594,00	R$ 15,09	R$ 905,40	34,39 %	R$ 5,19
45	60,00	UND	CABO PARA ESPELHO BUCAL PLANO N 05: Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Formato da ponta: Rosqueável; Tamanho: 13cm; Material: Aluminio Aço Inox Espelho; Autoclavável: Sim; Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave; Validade: Indeterminada.	AAF DO BRASIL	universal (rosca padrão)	R$ 6,31	R$ 378,60	R$ 6,31	R$ 378,60	0,00 %	R$ 0,00
46	60,00	UND	COLHER DE DENTINA N 00: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420; Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1 mm; Espessura das pontas ativas 0,5 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.	GOLGRAN	aço inox autoclavável nº 00: ponta pequena e alta precisão	R$ 14,65	R$ 879,00	R$ 14,65	R$ 879,00	0,00 %	R$ 0,00
47	60,00	UND	COLHER DE DENTINA N 01: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm; Espessura do cabo 5 mm; Diâmetro das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem em procedimentos endodônticos.	GOLGRAN	nº 01, em aço inoxidável, autoclavável, tipo escavador odontológico	R$ 12,30	R$ 738,00	R$ 12,30	R$ 738,00	0,00 %	R$ 0,00
48	60,00	UND	COLHER DE DENTINA N 05: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura	GOLGRAN	duplo nº 5 inox autoclavável	R$ 11,58	R$ 694,80	R$ 11,58	R$ 694,80	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 0544
RÚBRICA:

			das pontas ativas 1,2 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.									
49	60,00	UND	COMPACTADOR GUTTA-CONDENSADOR RS 25 MM: instrumento endodôntico utilizado para compactar e condensar a guta-percha dentro do canal radicular durante o preenchimento, com extremidade de 25mm. Medições: 25 mm, conforme indicado na própria descrição do item.	GOLGRAN	guta-percha nº 25 (25 mm)	R$ 75,49	R$ 4.529,40	R$ 75,49	R$ 4.529,40	0,00 %	R$ 0,00
50	60,00	UND	CURETA DE LUCAS (CIRURGIA): uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos. É fabricada em aço inoxidável cirúrgico, o que garante sua durabilidade, resistência e possibilidade de esterilização em autoclave. Possui uma ponta com formato de colher; Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável.	GOLGRAN	cureta de Lucas alveolar	R$ 19,20	R$ 1.152,00	R$ 53,72	R$ 3.223,20	64,25 %	R$ 34,52
51	60,00	UND	CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 13/14: Instrumento de mão para remoção de dentina cariada em áreas de difícil acesso, com haste alongada e ponta ativa específica para curetagem profunda. Fabricada em aço inoxidável	GOLGRAN	haste longa	R$ 33,89	R$ 2.033,40	R$ 34,20	R$ 2.052,00	0,90 %	R$ 0,31
52	60,00	UND	CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 17/18: Instrumento semelhante à Cureta Dentinária de Haste Longa 13/14, diferenciada pela numeração que indica o design ou angulação específica da ponta ativa. Fabricada em aço inoxidávelAutoclavável.	GOLGRAN	haste longa	R$ 19,90	R$ 1.194,00	R$ 19,90	R$ 1.194,00	0,00 %	R$ 0,00
53	60,00	UND	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 11-12: Instrumento periodontal para raspagem e alisamento radicular, com angulação e formato da lâmina específicos para acesso a faces mesiais de dentes posteriores. Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento -160 mm; Espessura do cabo - 8 mm Comprimento da Haste - 5mm	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral)	R$ 36,81	R$ 2.208,60	R$ 36,81	R$ 2.208,60	0,00 %	R$ 0,00
54	60,00	UND	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14: auxiliar nos processos cirúrgicos e odontológicos, utilizada em desgaste ósseo.	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral	R$ 48,34	R$ 2.900,40	R$ 48,34	R$ 2.900,40	0,00 %	R$ 0,00
55	60,00	UND	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 5-6: utilizadas na periodontia (raspagens). são as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade.	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral	R$ 30,30	R$ 1.818,00	R$ 30,30	R$ 1.818,00	0,00 %	R$ 0,00
56	9,00	UND	Compressor isento de óleo/odontológico: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. CAPACIDADE: 30 A 39 L ; RESERVATÓRIO: 1 A 1,5HP ;POTÊNCIA: 6 A 7 PÉS; CONSUMO:ISENTO DE ÓLEO: SIM.	DENTEMED	~6 a 8 bar / 1 HP (aprox.)	R$ 3.099,99	R$ 27.899,91	R$ 3.535,29	R$ 31.817,61	12,31 %	R$ 435,30
57	60,00	UND	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8:m Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro, indicada para superfície bucal/lingual. Mede em média: 1718 cm (padrão odontológico).	MILLENNIUM	nº 7/8, em aço inoxidável	R$ 33,90	R$ 2.034,00	R$ 33,90	R$ 2.034,00	0,00 %	R$ 0,00
58	60,00	UND	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 17-18V: Instrumento para raspagem em molares (faces distais). Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm Espessura do cabo 8 mm Comprimento da Haste 5mm.	MILLENNIUM	nº 17-18v, em aço inoxidável	R$ 40,63	R$ 2.437,80	R$ 40,63	R$ 2.437,80	0,00 %	R$ 0,00
59	40,00	UND	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (20X10X05CM): Caixa em aço inoxidável para esterilização/armazenamento. Medidas:	MARCATTO	com tampa aço inox	R$ 106,33	R$ 4.253,20	R$ 106,33	R$ 4.253,20	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.345
RÚBRICA:

			22 cm x 11 cm x 5 cm.		autoclavável (20x10x5 cm)							
60	40,00	UND	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (26X12X06CM): Caixa de inox padrão para clínica odontológica. Medidas: 27 cm x 13 cm x 6 cm.	MARCATTO	perfurado aço inoxidável cirúrgico 26 x 12 x 6 cm	R$ 105,74	R$ 4.229,60	R$ 105,74	R$ 4.229,60	0,00 %	R$ 0,00
61	40,00	UND	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (32X16X08CM): Caixa maior para esterilização. Medidas: 32 cm x 16 cm x 8 cm.	MARCATTO	perfurado ou liso aço inoxidável 32 x 16 x 8 cm	R$ 258,59	R$ 10.343,60	R$ 258,59	R$ 10.343,60	0,00 %	R$ 0,00
62	40,00	UND	CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (36X22X09CM): Caixa de grande capacidade. Medidas: 37 cm x 23 cm x 10 cm.	MARCATTO	com encaixe 36x22x9 cm aço inoxidável cirúrgico	R$ 279,46	R$ 11.178,40	R$ 279,46	R$ 11.178,40	0,00 %	R$ 0,00
64	60,00	UND	DESCOLADOR DE FREE: Utilizado para sindesmotomia, descolamento ou diérese, para cirurgias em geral. Instrumento de uso Odontológico. Em aço Inoxidável AISI-420. CP: Cabo Pesado.	GOLGRAN	aço inoxidável (AISI 420)	R$ 59,48	R$ 3.568,80	R$ 59,48	R$ 3.568,80	0,00 %	R$ 0,00
65	60,00	UND	DISCOIDE E CLEOIDE: Instrumento duplo tendo o discoide para remoção de excesso de material e o cleoide como lâmina em forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI420. Tamanho: 16 cm.	GOLGRAN	aço inoxidável (AISI 304/420) duplo (discoide + cleoide)	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 23,08	R$ 1.384,80	31,36 %	R$ 7,24
68	20,00	UND	Escada com 2 degraus: Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	QUALITY	epóxi (quando aço carbono) 120 a 150 kg	R$ 159,99	R$ 3.199,80	R$ 265,20	R$ 5.304,00	39,67 %	R$ 105,21
69	60,00	UND	ENXADA PERIODONTAL MCCAL 7-9: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 8 mm; Largura das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,7 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagem de tártaro em procedimentos periodônticos.	GOLGRAN	(hoe) 7/9 aço inoxidável	R$ 18,00	R$ 1.080,00	R$ 35,97	R$ 2.158,20	49,95 %	R$ 17,97
70	60,00	UND	ENXADA PERIODONTAL MCCAL 4-8: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Utilizada na raspagem supragengival nas faces vestibulares, palatinas e lingual de todos os dentes, podendo ser úteis no alisamento radicular durante a cirurgia periodontal. Produzido em aço inoxidável. Comprimento 170 mm. Espessura do cabo 8 mm. Largura das pontas ativas 1,3 mm. Espessura das pontas ativas 0,7 mm.	GOLGRAN	(hoe scaler) anatômico / oitavado	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 31,59	R$ 1.895,40	49,85 %	R$ 15,75
71	60,00	UND	ESPATULA DE AÇO INOX Nº 24F: Ideal para uso em procedimentos de dentística. Espátula Simples 24 Golgran Formato da ponta: Espatulada. Material: Aço Inox. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave. Validade: Indeterminada.	GOLGRAN	espátula dupla 24F	R$ 16,80	R$ 1.008,00	R$ 26,89	R$ 1.613,40	37,52 %	R$ 10,09
72	60,00	UND	ESPATULA DE AÇO INOX Nº 7: Instrumento utilizado em procedimentos endodônticos para condensação vertical de materiais obturadores. Material do produto: Aço Inox Cabo texturizado. Autoclavável.	GOLGRAN	espátula dupla 7	R$ 16,80	R$ 1.008,00	R$ 20,21	R$ 1.212,60	16,87 %	R$ 3,41

PMSJP
FL(S)
Nº 1.546
RÚBRICA:

73	60,00	UND	ESPATULA DE TITANIO SILICATO: Utilizada na dentística restauradora para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma e função. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Leveza e variedade de pontas. A resina não adere a espátula. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos. Produto autoclavável.	MILLENNIUM	titânio antiaderentes	R$ 37,96	R$ 2.277,60	R$ 37,96	R$ 2.277,60	0,00 %	R$ 0,00
74	60,00	UND	ESPATULA THOMPSON PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA: Ideal para uso em consultório odontológico. Ponta ativa em aço inoxidável revestidas com Nitreto de Titânio. Instrumento autoclavável. Comprimento total de aproximadamente 170mm. Espátula Thompson (nº 1 e nº 2) são confeccionadas cabo e ponta em aço inoxidável. Armazenamento: em local seco e limpo.	MILLENNIUM	aço inoxidável - finas, delicadas e anatômicas	R$ 68,06	R$ 4.083,60	R$ 68,06	R$ 4.083,60	0,00 %	R$ 0,00
75	60,00	UND	ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Oferecendo visualização clara e confiável durante os procedimentos. fabricado em alumínio e pode ser esterilizado a 121c por 30 minutos, garantindo segurança e durabilidade. Modelo: espelho plano com cabo. Aumento: não possui. Material do cabo: são feitos em alumínio e anodizado nas cores específicas. Cor do cabo: variada (escolha conforme disponibilidade). Dimensões: 136,0 x 24,50 x 6,35 mm. Encaixe: espelho destacável do cabo.	AAF DO BRASIL	plano - vidro espelhado + estrutura metálica	R$ 5,89	R$ 353,40	R$ 23,64	R$ 1.418,40	75,08 %	R$ 17,75
76	10,00	UND	Estetoscópio adulto: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO:AÇO INOXIDÁVEL DUPLO.	SOLIDOR	duplo (diafragma + sino)	R$ 22,59	R$ 225,90	R$ 159,84	R$ 1.598,40	85,86 %	R$ 137,25
77	8,00	UND	Foco clínico: regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; haste flexível cromada - maior ângulo de movimentação; base com 5 rodízios - maior estabilidade; maior autonomia de trabalho-2 metros de fio; reator eletrônico (mais leve); disponível na cor branca; pintura. epóxi de alta resistência; corpo de metal esmaltada. Bivolt - 110/220v; pino padrão abnt aterrado; lâmpada led; potência 12w-6500k; procedência: nacional dimensões: comprimento tripé: 73 cm; comprimento do braço: 78cm; diâmetro da cúpula: 14 cm; diâmetro da cúpula c/ pega: 18,5 cm.	QUALITY	LED com haste flexível	R$ 308,09	R$ 2.464,72	R$ 420,00	R$ 3.360,00	26,64 %	R$ 111,91
79	60,00	UND	FOICE GOLDMAN FOX 1-10: Remoção de cálculos supragengivais em dentes anteriores. Indicado para periodontia. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	MILLENNIUM	aço inoxidável (AISI 304/420) (sickle scaler)	R$ 40,74	R$ 2.444,40	R$ 40,74	R$ 2.444,40	0,00 %	R$ 0,00
80	60,00	UND	FOICE PERIODONTAL MCCALL 1-10: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento 165 mm Espessura do cabo 8 mm Largura da ponta ativa 1 1,1 mm Espessura da ponta ativa 1 0,8 mm Comprimento da haste da ponta ativa 1 9 mm; Largura da ponta ativa 2 0,8 mm Espessura da ponta ativa 2 1 mm Comprimento da haste da ponta ativa 2 4,5 mm Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagens em procedimentos periodônticos.	MILLENNIUM	aço inoxidável (AISI 304/420)	R$ 40,71	R$ 2.442,60	R$ 40,71	R$ 2.442,60	0,00 %	R$ 0,00
81	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM IÇO INOX Nº 01: Extração de incisivos superiores. Medição: Modelo nº 01, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 77,04	R$ 4.622,40	R$ 77,04	R$ 4.622,40	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.547
RÚBRICA:

82	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares superiores. Medição: Modelo nº 150, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 110,93	R$ 6.655,80	19,22 %	R$ 21,33
83	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares inferiores. Medição: Modelo nº 151, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 111,22	R$ 6.673,20	19,43 %	R$ 21,62
84	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 16: Extração de primeiros e segundos molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 16, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 85,47	R$ 5.128,20	R$ 85,47	R$ 5.128,20	0,00 %	R$ 0,00
85	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇ INOX Nº 17: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 17, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 87,15	R$ 5.229,00	R$ 87,15	R$ 5.229,00	0,00 %	R$ 0,00
86	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 92,71	R$ 5.562,60	3,35 %	R$ 3,11
87	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 92,50	R$ 5.550,00	3,13 %	R$ 2,90
88	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 69: Extração de raízes residuais. Medição: Modelo nº 69, aço inox.	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 85,33	R$ 5.119,80	R$ 85,33	R$ 5.119,80	0,00 %	R$ 0,00
89	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 1: Extração de dentes decíduos anteriores. Medição: Modelo infantil nº 1, aço inox.	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 81,41	R$ 4.884,60	R$ 81,41	R$ 4.884,60	0,00 %	R$ 0,00
90	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 83,50	R$ 5.010,00	R$ 83,50	R$ 5.010,00	0,00 %	R$ 0,00
91	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico	R$ 82,00	R$ 4.920,00	R$ 82,00	R$ 4.920,00	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.548
RÚBRICA:

					aço inoxidável cirúrgico							
92	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 16: Um Fórceps Odontológico Infantil em Aço Inox N 16 é um instrumento cirúrgico utilizado em odontopediatria para a extração de dentes decíduos (dentes de leite).	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 81,00	R$ 4.860,00	R$ 81,00	R$ 4.860,00	0,00 %	R$ 0,00
93	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de dentes decíduos do lado esquerdo. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 79,95	R$ 4.797,00	R$ 79,95	R$ 4.797,00	0,00 %	R$ 0,00
94	60,00	UND	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de dentes decíduos do lado direito. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 80,10	R$ 4.806,00	R$ 80,10	R$ 4.806,00	0,00 %	R$ 0,00
95	60,00	UND	Gengivotomo Kirkland: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento - 170 mm; Espessura do cabo - 8 mm; Largura das pontas ativas - 9 mm; Espessura das pontas ativas - 0,3 mm Comprimentos das pontas ativas - 13 mm; Funcionalidade - Instrumento utilizado para cortes de tecidos gengivais.	GOLGRAN	gengivótomo aço inoxidável cirúrgico	R$ 55,87	R$ 3.352,20	R$ 55,87	R$ 3.352,20	0,00 %	R$ 0,00
96	50,00	UND	Glicosímetro: aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. fabricante: g-tech; modelo: 50 fitas tiras reagentes g-tech lite glicemia 100 lancetas.Tempo de análise: 5 s.	ON CALL PLUS	microamostra (≈ 0,5 a 1 µL) aproximadamente 20 a 600 mg/Dl	R$ 63,68	R$ 3.184,00	R$ 124,10	R$ 6.205,00	48,68 %	R$ 60,42
97	60,00	UND	HOLLEMBACK 3: Esculpir e contornar restaurações dentárias. Produzido em aço inox AISI 420. Comprimento - 165mm. Espessura do cabo - 5mm. Comprimento das pontas ativas - 10mm. Largura das pontas ativas - 2mm. Espessura das pontas ativas - 0,5mm.	GOLGRAN	aço inoxidável nº 3	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 51,12	R$ 3.067,20	69,01 %	R$ 35,28
98	60,00	UND	HOLLEMBACK 3S: É indicado para esculpir restaurações durante os procedimentos odontológicos de dentística. Aço inoxidável utilizado na fabricação oferece alta durabilidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Modelo: hollemback 3s. Material: aço inoxidável. Esterilização: autoclavável.	GOLGRAN	3S (Small – tamanho reduzido)	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 53,33	R$ 3.199,80	70,29 %	R$ 37,49
100	60,00	UND	LIMA OSSEA Nº 12:Instrumento não cortante, não articulado, produzido em aço inox aisi 420. Dimensão: comprimento 175 mm espessura do cabo 8 mm; largura da ponta ativa 1 6 mm; espessura da ponta ativa 1 3 mm; comprimento da ponta ativa 1 8,5 mm; largura da ponta ativa 2 6 mm; espessura da ponta ativa 2 3 mm;	MILLENNIUM	aço inoxidável cirúrgico (AISI 304 / 420)	R$ 80,16	R$ 4.809,60	R$ 80,16	R$ 4.809,60	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.549
RÚBRICA:

			comprimento da ponta ativa 2 27 mm; funcionalidade instrumento utilizado para limar osso.								
101	60,00	UND	LIMA OSSEA PERIODONTAL DE SLUGGRE: Produzida em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Autoclavável. Não possui corte nas laterais. É mais espessa. Lima de schluger ideal para uso em cirurgia e periodontia.	MILLENNIUM	Schluger (Slugger)	R$ 70,41	R$ 4.224,60	R$ 70,41	R$ 4.224,60	0,00 %	R$ 0,00
102	60,00	UND	LOCALIZADOR: Utilizado para determinar a odontometria. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso líquido aproximado: 0,336 Kg. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela LCD: 4,5. CONFIGURAÇÃO: ATÉ 2 FREQUÊNCIAS	DENTSPLY	varia (Pixi portátil / X-Smart bancada)	R$ 1.234,20	R$ 74.052,00	R$ 1.320,00	R$ 79.200,00	6,50 %	R$ 85,80
103	30,00	UND	Longarina 4 lugares: longarina sem braço 4 lugares resistência mínima de 120kg por pessoa. Modelo: fixa. Revestimento do assento e encosto: propileno.na cor preta. Estrutura em aço na cor preta com resistência mínima de 480kg.	QUALITY	ISO 4 Lugares	R$ 465,33	R$ 13.959,90	R$ 465,33	R$ 13.959,90	0,00 %	R$ 0,00
104	30,00	UND	Longarina com 03 (três) lugares com assento e encosto em polipropileno, sem braço: com as seguintes características mínimas: Estrutura tubular confeccionada em aço carbono oblongo 30x50mm, assento e encosto em polipropileno de alta resistência (modelo ISO) na cor: azul marinho, suporte do assento e encosto em haste de aço oblongo pés tubulares duplos com sapatas antiderrapantes, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capacidade de peso admissível/pessoa: 100kg, uniformemente distribuídos, dimensões mínimas: 1,50cm comp. x 0,75cm alt. x 0,50 prof., assento: 46cm x 40cm (larg. x prof.) e encosto: 45cm x 32cm. (larg x alt.).	QUALITY	ISO 3 Lugares	R$ 391,59	R$ 11.747,70	R$ 391,59	R$ 11.747,70	0,00 %	R$ 0,00
105	15,00	UND	MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA PRINCIPAL)	MOVEIS ANDRADE	MOVEIS ANDRADE	R$ 9.633,33	R$ 144.499,95	R$ 9.633,33	R$ 144.499,95	0,00 %	R$ 0,00
106	5,00	UND	MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA RESERVADA)	MOVEIS ANDRADE	MOVEIS ANDRADE	R$ 9.633,33	R$ 48.166,65	R$ 9.633,33	R$ 48.166,65	0,00 %	R$ 0,00
107	3,00	UND	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: Estrutura fabricada em tubos de aço SAE1010; Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em courvin; Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira; Grades laterais em aço SAE1010; Batentes de silicone nas extremidades; Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas; Dimensões: Alt. 0,85cm x Comp.1,90m x Larg. 0,65cm.	QUALITY	Maca Hospitalar Fixa com Cabeceira Regulável (Cremalheira) – Quality	R$ 1.450,33	R$ 4.350,99	R$ 1.450,33	R$ 4.350,99	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL (S)
Nº 1.550
RÚBRICA:

108	7,00	UND	MESA GINECOLÓGICA: MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDARD. ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg. CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.	QUALITY	Maca Hospitalar Fixa com Cabeceira Regulável (Cremalheira) – Quality	R$ 1.001,33	R$ 7.009,31	R$ 1.001,33	R$ 7.009,31	0,00 %	R$ 0,00
109	1,00	UND	MOLDEIRA ADULTA PERFURADA C/09 UNID: Suporte para moldagem dentaria com material de impressão. Composição: Alumínio. Modelo: Adulto. Autoclavável: Sim. Dimensões da embalagem: 26,6 x 2,3 x 35,5 cm. Tamanhos: 4 superiores: S1, S2, S3 e S5. 4 inferiores: I1, I2, I3 e I5.1 giratória: 87.	BIOART	Mesa Ginecológica Standard 3 Posições – Quality	R$ 62,21	R$ 62,21	R$ 66,54	R$ 66,54	6,50 %	R$ 4,33
111	7,00	UND	Nebulizador de 4 saídas com suporte: Tensão: Bivolt automático (127/220V); Frequência: 60Hz; Fusível: 5A - Ação rápida 2cm; Proteção térmica: 30 PSI; Estabilidade mecânica: fixos com pés de borracha; Tempo de nebulização: em torno de 15 min (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0.	OLIDEF	Nebulizador 4 Saídas (Multineb / NEB-4) – Olidef	R$ 1.258,33	R$ 8.808,31	R$ 1.258,33	R$ 8.808,31	0,00 %	R$ 0,00
112	7,00	UND	Negatóscopio de 1 corpos: Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26; Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt; Com Lâmpada de LED; Plug Bipolar; Acompanha Dois Suportes para a Mesa; Especificações técnicas; Chave liga/desliga: Duas posições; bivolt automático 127V/220V; Cor do corpo: Branco; Dimensões (cm): 35 X 7 X 45; Área iluminada (cm): 32 X 35,5; Peso: 2 kg; Frequência: 50/60 Hz; Lâmpada: LED de alto brilho; Garantia: 1 ano.	QUALITY	Negatoscópi o 1 Corpo LED – Quality	R$ 510,00	R$ 3.570,00	R$ 510,00	R$ 3.570,00	0,00 %	R$ 0,00
113	7,00	UND	Otoscópio com 5 espéculos: Equipamento destinado para a visualização, acesso e iluminação do conduto auditivo em pequenos procedimentos. com aplicação para telessaúde/telemedicina. Kit contendo, câmera para captação em altav resolução full hd das imagens do ouvido, nariz, garganta e pele. iluminação a led, com controle de intensidade da luz e zoom. visor de no mínimo 1.5 polegadas tft-lcd colorido com ajuste de exposição da imagem. Alcance de foco de 8 a 35mm. capacidade de armazenamento do cartão micro sd para 100.000 imagens ou b12 horas de vídeos. transferências das imagens e vídeos para computador via usb e wi-fi. deve possibilitar a visualização sincronizada das imagens com um monitor externo via usb e wi-fi. Bateria recarregável de lithium com autonomia de no mínio 6 horas. Acessórios: mochila para transporte do kit e todos os cabos necessários para conexões e transmissões de dados e imagens.	ROMED	Otoscópio Digital Portátil Full HD para Telemedicina (Video Otoscope Kit – Romed)	R$ 315,32	R$ 2.207,24	R$ 315,32	R$ 2.207,24	0,00 %	R$ 0,00
114	60,00	UND	OSTEOTOMO EM AÇO INOX: Um osteótomo em aço inoxidável é um instrumental cirúrgico utilizado em procedimentos que envolvem a manipulação óssea, como a expansão da cavidade óssea, elevação do seio maxilar em	ICE	Otoscópio Clínico 2,5V com 5	R$ 292,61	R$ 17.556,60	R$ 312,95	R$ 18.777,00	6,49 %	R$ 20,34

PMSJP
FL (S)
Nº 1655
RÚBRICA:

			implantodontia, ou osteotomias em cirurgias ortognáticas. melhor empunhadura; Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel; Lâmpada incandescente de 2,5 V; funciona com 2 pilhas médias (Tipo C); NÃO ACOMPANHA PILHAS. Acompanha 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1; espéculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3; 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4; 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5.		Espéculos – ICE						
115	10,00	UND	Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável carregador): Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G1B possui Visor LCD, Curva Pletismográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional. O oxímetro G1B atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva plestimográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oxímetro portátil G1B é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso: SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0100; Resolução: 1; Precisão: - 2 (em 70100); Pulsação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: - 2 bpm; Requisitos de energia; voltagem de entrada: 98260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 6VA.	GTECH	G-Tech G1B	R$ 87,84	R$ 878,40	R$ 1.084,97	R$ 10.849,70	91,90 %	R$ 997,13
116	60,00	UND	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO CURVA: Pinça para Algodão é utilizada principalmente em procedimentos médicos e cirúrgicos. contem pino guia (evita desalinhamento das pontas). Material: aço inox aisi 420. Tamanho: 16 cm.	GOLGRAN	Pinça Clínica para Algodão Curva 16 cm – Golgran	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 19,19	R$ 1.151,40	17,45 %	R$ 3,35
117	60,00	UND	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO RETA: Pinça clínica também usualmente conhecida como Pinça para Algodão. Possui pino guia. Feita em aço inoxidável (Aço Inox AISI 420). Formato da ponta: esteita com serrilha. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C - Autoclave. Validade: Indeterminada.	GOLGRAN	Pinça Clínica para Algodão Reta 16 cm – Golgran	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 20,07	R$ 1.204,20	21,07 %	R$ 4,23
118	60,00	UND	PINÇA RETA DENTE DE RATO: Instrumento cirúrgico usado para segurar e prender tecidos mais densos, como fáscias, músculos grossos e tendões. A Pinça Anatômica Dente Rato 14cm Inox.	GOLGRAN	Pinça Anatômica Dente de Rato Reta 14 cm – Golgran	R$ 19,20	R$ 1.152,00	R$ 24,16	R$ 1.449,60	20,52 %	R$ 4,96
119	60,00	UND	Pincel Roliço Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental de alta precisão indicado para escultura de fossas e fissuras, aplicação de corantes (stains), caracterização de sulcos e remoção de excessos de resina em áreas de difícil acesso. Formato da Ponta: Redondo (roliço), com ponta fina e afilada (tipo agulha), permitindo o manuseio de pequenas porções de material restaurador e pigmentos.	GOLGRAN	Pincel Odontológico Roliço Ponta Fina para Resina – Golgran	R$ 24,02	R$ 1.441,20	R$ 40,54	R$ 2.432,40	40,74 %	R$ 16,52

PMSJP
FL (S)
Nº 1.552
RÚBRICA:

120	60,00	UND	PLACA DE VIDRO MEDIA: Indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários. Modelo: 15 X 8 X 1cm Material: Vidro. Espessura: 10mm. Formato: Retangular. Indicação: Manipulação de cimentos e pastas em procedimentos odontológicos. Características: Superfície lisa, resistente e fácil de limpar.	PRISMA	Placa de Vidro Média 15 x 8 x 10 mm – Prisma	R$ 13,27	R$ 796,20	R$ 13,27	R$ 796,20	0,00 %	R$ 0,00
121	60,00	UND	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM: indicado para auxiliar no procedimento de suturas em tecidos, durante a realização de cirurgias na clínica odontológica. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o instrumento proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. tamanho: 14cm. autoclavável. fabricado em aço inoxidável aisi-420. garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.	GOLGRAN	Porta-Agulha Mayo Hegar 14 cm – Golgran	R$ 35,43	R$ 2.125,80	R$ 35,43	R$ 2.125,80	0,00 %	R$ 0,00
122	60,00	UND	PORTA ALGODÃO INOX: Composição do aço: aço-inox);Esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Aço inoxidável, possui dimensões de 8 x 8 cm, o que o torna compacto e perfeito para ser utilizado em qualquer ambiente. Com capacidade para 400 ml,	MARCATTO	Porta Algodão Inox 400 ml – Marcatto	R$ 64,01	R$ 3.840,60	R$ 64,01	R$ 3.840,60	0,00 %	R$ 0,00
123	60,00	UND	POTE DE DAPPEN DE VIDRO: Indicado para dentistas e profissionais de laboratório que precisam de um recipiente durável e prático para manipulação de materiais durante os procedimentos odontológicos. Vidro de alta resistência que garante durabilidade e segurança no manuseio de materiais; Indicado para manipulação de materiais odontológicos.	GOLGRAN	Pote Dappen de Vidro – Golgran	R$ 6,13	R$ 367,80	R$ 6,13	R$ 367,80	0,00 %	R$ 0,00
124	70,00	UND	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO: é utilizado para periodontia, facilitando a tomada radiográfica com ou sem isolamento absoluto. Autoclavável de 121 c a 134 c tamanho: adulto. EMBALAGEM COM 1 POSICIONADOR PARA MOLAR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR BITE WINGS, 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E 1 POTE DE ARMAZENAMENTO.	MAQUIRA	Kit Posicionador Radiográfico Adulto Completo – Maquira	R$ 71,12	R$ 4.978,40	R$ 78,31	R$ 5.481,70	9,18 %	R$ 7,19
125	8,00	UND	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: Com marcador removível; Qualidade e resistência; Madeira marfim; Escala de 100 cm (1 metro).	TAYLOR	Régua Antropométrica 1 Metro com Cursor – Taylor	R$ 112,45	R$ 899,60	R$ 143,23	R$ 1.145,84	21,48 %	R$ 30,78
126	20,00	UND	REGUA MILIMETRADA DE AÇO INOX PARA ENDODONTIA: A régua milimetrada de aço inox para endodontia é um instrumento odontológico utilizado para realizar medições precisas durante tratamentos de canal, especificamente na endodontia. Dimensões: 85,6x15x3 mm. Material: aço inox.	GOLGRAN	Régua Endodôntica Milimetrada em Aço Inox – Golgran	R$ 18,20	R$ 364,00	R$ 18,44	R$ 368,80	1,30 %	R$ 0,24
127	15,00	UND	SUPORTE PARA SORO: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura de parede com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Dimensões da base 0,60 x 0,60;	QUALITY	Suporte para Soro Inox com Rodízios (5 pés) – Golgran	R$ 243,33	R$ 3.649,95	R$ 243,33	R$ 3.649,95	0,00 %	R$ 0,00
128	20,00	UND	SACA BROCAS UNIVERSAL:Instrumento utilizado para remover e inserir brocas em motores ou peças de mão	DENTSCLER	Saca Brocas Universal –	R$ 28,87	R$ 577,40	R$ 28,87	R$ 577,40	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
F (S)
Nº 1.553
RÚBRICA:

			odontológicas, garantindo a fixação segura e a troca rápida das brocas durante os procedimentos. Autoclavável. Material: poliacetal e aço inox. Material do corpo: poliacetal (pom). Material da ponta ativa: aço inoxidável. Compatibilidade: universal.		Dentscler						
129	60,00	UND	SERINGA PARA CALEN: é indicada para a aplicação intracanal de pastas endodônticas, como Calen, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e outros medicamentos usados durante o tratamento de canais. Seu design permite controle preciso e seguro, proporcionando aplicação direta com mínimo desperdício. Design anatômico que permite controle fino da pressão de aplicação. Corpo fabricado em plástico resistente e leve. Bico longo e fino. Esterilizável. Material: Aço inox. Autoclavável: Sim.	FAVA	Seringa Endodôntica Tipo Calen – Fava	R$ 77,36	R$ 4.641,60	R$ 82,74	R$ 4.964,40	6,50 %	R$ 5,38
130	60,00	UND	SINDESMOTOMO Nº 01: Utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração, deve ser usado apenas depois da aplicação da anestesia. Possui pontas afiadas e delicadas, em aço inox autoclavável, e pode ter um design ergonômico. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	Sindesmótomo Nº 01 – Golgran	R$ 19,20	R$ 1.152,00	R$ 23,28	R$ 1.396,80	17,52 %	R$ 4,08
131	60,00	UND	SONDA EXPLORADORA Nº 05: Instrumento diagnóstico utilizado na detecção de cárie e exploração de cálculo, de características de bolsa, furcas e restaurações, também é usado para verificar posteriores margens interproximais e cálculo subgengival. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	Sonda Exploradora Nº 05 – Golgran	R$ 13,44	R$ 806,40	R$ 20,71	R$ 1.242,60	35,10 %	R$ 7,27
132	60,00	UND	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA: É indicada para avaliação e mensuração de bolsas periodontais, sulcos gengivais e espaços periodontais durante exames clínicos de periodontia. Ideal para diagnóstico preciso e acompanhamento da saúde periodontal. Ponta fina e lisa, que permite sondagem confortável e atraumática. Cabo anatômico millennium, leve e ergonômico, que proporciona maior conforto e controle ao profissional. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e resistente à corrosão. Compatível com todos os métodos de esterilização.	MILLENNIUM	Sonda Periodontal Milimetrada – Millennium	R$ 41,06	R$ 2.463,60	R$ 41,06	R$ 2.463,60	0,00 %	R$ 0,00
133	60,00	UND	SERINGA CARPULE C/REFLUXO: Utilizada para aplicação de anestesias; Com refluxo; Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Características Técnicas da Seringa Carpule com Refluxo Golgran. Marca: Goldran; Registro na Anvisa: 10401310083; Fabricada em aço inoxidável. Tamanho: 12,5 cm.	GOLGRAN	Seringa Carpule Aspirante 12,5 cm – Golgran	R$ 60,03	R$ 3.601,80	R$ 60,03	R$ 3.601,80	0,00 %	R$ 0,00
134	20,00	UND	Termômetro Digital Infravermelho: Termômetro para medição de temperatura corporal sem contato, por infravermelho material: abs faixa de medição: 32.0 a 43.0°c. Tempo de teste: aprox. 2 segundos resolução: 0.1. Precisão: 0.2/0.4 dentro do intervalo de 35 42 0.3/0.5 fora do intervalo de 35 42. Distância de medição: 05 cm. auto-off: 10seg memory date: 32 unid. Backlight: verde: 37,4 laranja temperatura 38,0 vermelho: 38.0. Operation condition: 10 40 15 85 70 106kpa. Fonte de alimentação: 2 pilhas aaa incluídas. Tamanho: 83 x 44 x 157mm. Peso do item: 135 gr.	ACCUMED	Termômetro Infravermelho Sem Contato (Linha Clínica AccuMed)	R$ 12,48	R$ 249,60	R$ 62,59	R$ 1.251,80	80,06 %	R$ 50,11
135	60,00	UND	TESOURA CIRURGICA PEQUENA CURVA (10,5) CM: Tesoura Cirúrgica Curva 10,5cm. Especialidade: Uso Geral. Medida: 10,5cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.	GOLGRAN	Tesoura Íris Curva 10,5 cm – Golgran	R$ 19,37	R$ 1.162,20	R$ 19,37	R$ 1.162,20	0,00 %	R$ 0,00
136	60,00	UND	TESOURA CIRURGICA PEQUENA RETA (10)CM: esta é uma tesoura cirúrgica de tamanho pequeno, com 10 cm de	GOLGRAN	Tesoura Íris Reta 10 cm	R$ 18,07	R$ 1.084,20	R$ 18,07	R$ 1.084,20	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL. (S)
Nº 0554
RÚBRICA

			comprimento, caracterizada por suas lâminas retas, Produto confeccionado em aço inox AISI 420 e 410 de alta qualidade, comercializado não estéril, autoclavável.		– Golgran							
137	15,00	UND	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA PEQUENAS PROCEDIMENTOS: todos os materiais são equivalentes em qualidade. Toda linha de instrumentais em aço inoxidável. 01 estojo aço inox 20x10x05 cm01- cabo nº4. 01- pinça dente de rato 14 cm. 01- pinça anatômica 14 cm. 01- pinça halsted mosquito curva 12 cm. 01- porta agulha mayo hegar 15 cm. 01- tesoura íris fina fina curva 11,5 cm. 01- tesoura fina romba reta 14 cm. 01- pinça kelly curva 16 cm. 01- pinça kelly reta 16 cm. 01- pinça allis. 15 cm. 01- tesoura metzenbaum reta 14 cm. 10- lâminas 01- cuba pequena assepsia 200 ml	RHOSSE	Caixa de Instrumental para Pequenos Procedimentos – Rhosse	R$ 258,40	R$ 3.876,00	R$ 529,12	R$ 7.936,80	51,16 %	R$ 270,72
138	10,00	UND	Bebedouro elétrico: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. Grau de proteção: IPX0 (para uso interno) Tipo de Instalação POU: (PONTO DE USO). Temperatura máxima: 32Temperatura mínima: 10. Vida útil: 5.000 litros. Bivolt automático: 127V - 220V / 60Hz / 65W. Ciclo de Retirada de Água - 1,166/ h. Volume de Descarte médio - 0,05 l. Volume de Água Gelada - 0,240 l. Tempo de inicialização - 90min.	ELETROLUX	Electrolux PE11B	R$ 374,13	R$ 3.741,30	R$ 400,14	R$ 4.001,40	6,50 %	R$ 26,01
139	3,00	UND	Cadeira para Coleta de Sangue: cadeira utilizada para procedimentos de coleta de sangue, estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epóxi, contendo apoio de de braços regulável. Confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados. assento, encosto, braço frontal, estofados de espuma revestidos em corano. Capacidade: até 120 kg. Pés: ponteiras plastica em pvc. Acabamento: tecido costurado, espuma d23. pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas c x l x a: 0,70 x 0,70 x 0,96.	QUALITY	Cadeira para Coleta de Sangue com Braço Regulável – Quality	R$ 661,33	R$ 1.983,99	R$ 661,33	R$ 1.983,99	0,00 %	R$ 0,00
140	7,00	UND	Eletrocardiógrafo: Canais: grava em formatos configuraveis de 1, 3, 6 ou 12 canais, alem de um canal de ritmo continuo (ate 60 segundos); Velocidade de Impressao: 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s. Sensibilidade: ajustes de 5, 10, 20 mm/mV e automatico (com valores especificos para derivacoes como IaVF e V1V6). Filtros Disponiveis: AC (50/60 Hz, 20 dB ou melhor), Ruido muscular (2535 Hz, 3 dB ou melhor), Deriva de base (0,050,2 Hz, 3 dB), Filtro passa- baixa (desligado, 40 Hz, 100 Hz ou 150 Hz) Software Interpretativo: realiza mais de 80 tipos de interpretacao com base no avancado Minnesota Code, com atualizacoes de software disponiveis. Operacao Simplificada: modo uma tecla para modos de monitoracao ou impressao; facil visualizacao em tela LCD e LED indicadores de qualidade de sinal, bateria e fonte de energia. Tela: display LCD (geralmente em duas linhas) que exibe parametros como sensibilidade, velocidade, filtros, frequencia cardiaca, formato de impressao e canal de ritmo. Impressora: termica integrada de alta resolucao, compativel com papel A4 e modo grade (que permite uso de bobina de fax). Formatos de impressao em 1, 3, 6 e 12 canais.	ENDOBRAX	Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais Interpretativo – Endobrax	R$ 6.464,33	R$ 45.250,31	R$ 6.464,33	R$ 45.250,31	0,00 %	R$ 0,00
141	30,00	UND	Suporte de descartex de 13 litros: Suporte coletor perfuro-cortante, suporte de metal. Marca: descarpack. Material: arame btc. Modelo: 13l. Linha: hospitalar. Cor: branco. contém: 1 unidade 1 kit com 2 parafusos e 2 buchas para instalação. Praticidade e segurança. Ideal para descarte.	DESCARPAX	Suporte para Coletor Perfurocortante 13L	R$ 28,74	R$ 862,20	R$ 28,74	R$ 862,20	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
F[illegible](S)
Nº 555
RÚBRICA:

			organização e higiene garantida. Durabilidade e eficiente. Perfeito para ambiente hospitalar. Fácil manuseio. Solução eficiente para resíduo de saúde. Prático e resistente.								
142	8,00	UND	Geladeira/ Refrigerador: Refrigerador Electrolux Cycle Defrost DC35A 260L 2 Portas Design Moderno Prateleira Funda Trava Garrafas Cesta Porta-Ovos. Refrigerador Cycle Defrost Electrolux DC35A 2 Portas 260 Litros. Altura: 161,9 cm. Largura: 54,8 cm. Profundidade: 61,3 cm. Peso: 44 kg. Dimensões da embalagem: Altura: 164,2 cm. Largura: 58,1 cm. Profundidade: 65,0 cm peso: 45 kg.	ELETROLUX	Electrolux DC35A	R$ 2.274,54	R$ 18.196,32	R$ 2.432,66	R$ 19.461,28	6,49 %	R$ 158,12
143	10,00	UND	Caixa térmica 21litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Conservação térmica: 12h sem gelo / 24h com gelo. Isolamento térmico: poliestireno expandido (eps). Livre de bpa. Material atóxico. Material externo: plástico.	TERMOLAR	Caixa Térmica 21L – Termolar	R$ 30,28	R$ 302,80	R$ 32,39	R$ 323,90	6,51 %	R$ 2,11
144	10,00	UND	Caixa de instrumentais para curativos: caixa de instrumentais para curativos. 01 pinça crille 140mm curva; 01 pinça cheron 240mm; 01 pinça anatomica dissecção 140mm c/serrilha; 01 pinça anatomica dente de rato 160mm; 01 estojo perfurado 26x12x06; 01 tesoura cirurgica 150mm reta f/r.	ABC	Caixa de Instrumental para Curativos – ABC	R$ 225,46	R$ 2.254,60	R$ 225,46	R$ 2.254,60	0,00 %	R$ 0,00
145	30,00	UND	Tablet 10 pol, Android 13 ou superior, 4G, 06 gb de RAM, 128GB de Memória, GPS: Dispositivo portátil, de tamanho pequeno e com tela sensível ao toque. Permite acessar a internet, enviar e-mails, utilizar aplicativos e funcionalidades de acordo com demandas próprias. Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.	SAMSUNG	Samsung Galaxy Tab A9+ 5G	R$ 1.430,55	R$ 42.916,50	R$ 1.530,00	R$ 45.900,00	6,50 %	R$ 99,45
146	12,00	UND	Notebook, i5 ou superior, 08gb de ram, 256gb de memória, 15 pol, windows 10 ou superior: Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 ghz; unidade de armazenamento ssd com no mínimo 480 gb, interface pcie nvme m.2, memória ram de no mínimo 16 gb, em 2 módulos idênticos de 8 gb cada, do tipo sdram ddr4 3000 mhz ou superior, tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução full hd (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por led. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional windows 11 (64 bits) pro, bateria recarregável do tipo íon de lition com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 1 hdmi ou display port, leitor de cartão, webcam full hd (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento.	ACER	Acer Aspire 5 A515-57	R$ 2.736,44	R$ 32.837,28	R$ 2.926,67	R$ 35.120,04	6,49 %	R$ 190,23

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.556
RÚBRICA:

147	7,00	UND	Impresora Laser: Equipamento utilizado para impressão. Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático.	HP	HP LaserJet Pro M404dw	R$ 2.357,76	R$ 16.504,32	R$ 2.521,67	R$ 17.651,69	6,50 %	R$ 163,91
148	10,00	UND	Caixa térmica 50 litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta copos numerados: identifica sua bebida acabamento robusto de alta qualidade corpo externo com material que suporta impactos Alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção Degelo de 24 horas. Livre de Bisfenol (BPA Free). Excelente eficiência térmica: Mantém gelado por até 24h. Resistente. Alças laterais robustas. Capacidade 50 Litros. Tampa de acesso rápido. Isolamento em PU. Material: PEAD / PU. Dimensões do produto: 54,5 x 37,5 x 42,5 cm; 5,48 quilogramas.	SOBRANO	Caixa Térmica 50L com Isolamento em PU – Soprano	R$ 272,89	R$ 2.728,90	R$ 291,86	R$ 2.918,60	6,49 %	R$ 18,97
149	6,00	UND	SMARTV 50 pol: Smart TV 50 4K UHD HDR Thinq AI Pro Wi-Fi Bluetooth Alexa Apple Airplay - 50TU801C0SA. A Smart TV 50 4K LED une tecnologia, desempenho e praticidade para transformar sua experiência de entretenimento. Com resolução Ultra HD (3840 x 2160) , painel LED e o avançado processador AI a5 4K de 7ª geração, oferece imagens nítidas, cores mais vivas e contraste aprimorado. Recursos como AI Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping, HDR10, HLG e o Filmmaker Mode garantem uma qualidade visual impressionante.	LG	LG 50TU801C0SA (Smart TV 50" 4K UHD ThinQ AI Pro)	R$ 2.426,20	R$ 14.557,20	R$ 2.594,87	R$ 15.569,22	6,50 %	R$ 168,67
150	20,00	UND	Lixeira 20 litros com pedal: Com capacidade de 20 litros, seu tamanho compacto de 41 cm de altura, 26 cm de comprimento e 24 cm de largura. Fabricada em plástico resistente, a lixeira é leve, pesando apenas 500 g.	JAGUAR	Lixeira Plástica com Pedal 20L	R$ 41,96	R$ 839,20	R$ 44,88	R$ 897,60	6,50 %	R$ 2,92
151	20,00	UND	Ventilador de parede: Equipamento utilizado para proporcionar a circulação de ar no ambiente. Quantidade de pás: 3; Material das pás: Polipropileno; Diâmetro: 60 cm;Possui grade removível; Potência 160 W.	MONDIAL	Mondial VSP-60 (Ventilador de Parede 60 cm, 160W)	R$ 215,97	R$ 4.319,40	R$ 230,98	R$ 4.619,60	6,49 %	R$ 15,01
152	30,00	UND	Ar-condicionado SPLIT 12.000 BTUS: Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que diz respeito às suas condições de temperatura, tipo capacidade ciclo: split 12.000 btus quente e frio. Capacidade de refrigeração de 12000 btu para ambientes de médio porte. Potência de refrigeração de 1.3 kw para eficiência energética. Fácil instalação com design modular e peso leve. Filtro antibacteriano eficaz que elimina até 99 de bactérias. Modo good sleep ajusta temperatura e umidade para melhor descanso. Função auto limpeza para manutenção do ar-condicionado sempre limpo.	AGRATTO	Ar-Condicionado Split Agratto 12.000 BTUs Inverter Quente e Frio	R$ 2.123,02	R$ 63.690,60	R$ 2.270,61	R$ 68.118,30	6,50 %	R$ 147,59
153	10,00	UND	Ar-condicionado SPLIT 24.000 BTUS: Climatização quente e frio. Nível de ruído de 51 db. Com tela digital. Utiliza gás refrigerante r-32. Função dormir disponível. Potência de refrigeração e aquecimento de 2.344 kw. Serpentina: tubos 100 em cobre. Gás R32. Gás ecológico.	ELETROLUX	Electrolux Split 24.000 BTUs Inverter Quente e	R$ 3.823,24	R$ 38.232,40	R$ 4.089,03	R$ 40.890,30	6,50 %	R$ 265,79

PMSJP
(5)
Nº 10.557
RÚBRICA:

					Frio (linha UE24)							
154	25,00	UND	Mesa birô de aço com 02 gavetas: mesa de aço em chapa de aço carbono 0,40 mm e metalon aço carbono seção 2525 mm 0,90 mm.possui quatro pés em metalon com 60 cm de altura. A mesa possui 02 (duas). Dimensões de 90x48x75 cm (comp x prof x alt).	THERJ	Mesa Birô de Aço 2 Gavetas 90 cm – Therj	R$ 347,19	R$ 8.679,75	R$ 371,33	R$ 9.283,25	6,50 %	R$ 24,14
155	10,00	UND	Cadeiras para recepcionistas: Cadeira fixa pé palito ¾ preta, confortável e mordena com estrutura robusta e estofado em espuma injetada. Medicoes:80px50lx40a. Capacidade suprtada 120kg.	QUALITY	Cadeira Fixa Estofada Pé Palito ¾ – Quality	R$ 220,65	R$ 2.206,50	R$ 220,65	R$ 2.206,50	0,00 %	R$ 0,00
156	40,00	UND	Cadeiras plásticas Tramontina sem braços: A cadeira sem braços leva um design diferente. Peso (Kg): 2,20. Largura do Produto (mm): 520. Referência: 92013/010. Profundidade do Produto (mm): 440. Diferenciais: - Empilhável até: 34 peças. - Classe A. - Fabricado em polipropileno. Peso máximo suportado: 154 Kg. Material: Polipropileno. Altura do. Produto (mm): 890. Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira Plástica. Tramontina Atlântida Branca - 92013/010. Altura da Embalagem (mm): 895. Cor: Branco. Marca: Tramontina. Largura da Embalagem (mm): 530. Garantia do Fornecedor: 90 dias. Largura: 46cm. Profundidade: 44cm. Peso: 2.2Kg. Altura: 89cm	TRAMONTINA	Tramontina Atlântida Branca 92013/010	R$ 44,78	R$ 1.791,20	R$ 44,78	R$ 1.791,20	0,00 %	R$ 0,00
157	2,00	UND	Microfones sem fio: com uma frequência que varia de 50 hz a 15 khz. formato: de mão. Conector/es de saída: jack 6.3 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com acessórios incluídos a melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução. Vokal vws-20 plus possui dois microfones dinâmicos unidirecionais, ideais para apresentações	VOKAL	Vokal VWS-20 Plus	R$ 436,07	R$ 872,14	R$ 466,38	R$ 932,76	6,49 %	R$ 30,31
158	2,00	UND	Caixa de Som Acústica 800w: Caixa de som com amplificador de caixa de som acoplado. Tipo de alto-falante: woofer. Possui conectividade bluetooth. Possui luzes led. Potência de 800w. largura x profundidade x altura 29 cm x 28 cm x 56 cm.	PULSE	Pulse SP502	R$ 767,33	R$ 1.534,66	R$ 820,67	R$ 1.641,34	6,49 %	R$ 53,34
159	2,00	UND	Projetor Multimídia Equipamento destinado à projeção de imagens digitais, adequado para uso em ambientes educacionais ou corporativos, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Brilho mínimo de 3.800 lúmens, medido conforme padrão internacional aplicável (ANSI ou equivalente); Tecnologia de projeção baseada em sistema de imagem digital, podendo ser do tipo LCD, DLP ou tecnologia equivalente; Resolução nativa mínima WXGA (1280 x 800), com proporção de tela 16:10; Capacidade de reprodução de imagens com boa fidelidade de cores e contraste adequado, compatível com ambientes iluminados; Vida útil da fonte de luz de, no mínimo, 10.000 horas em modo econômico (lâmpada, laser ou LED); Entradas de vídeo, no mínimo: 1 (uma) porta HDMI; 1 (uma) porta compatível com conexão a computador (VGA ou equivalente); Interface de rede com fio (Ethernet RJ-45) ou possibilidade de conexão sem fio (Wi-Fi integrado ou via adaptador compatível); Suporte à projeção de conteúdos a partir de dispositivos externos (computadores, notebooks, dispositivos móveis ou similares); Recursos de ajuste de imagem (keystone, foco e zoom) para adequação à superfície de projeção; Alimentação elétrica compatível com	EPSON	Epson PowerLite X49	R$ 1.681,60	R$ 3.363,20	R$ 1.798,50	R$ 3.597,00	6,49 %	R$ 116,90

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.558
RÚBRICA:

			a rede nacional (110/220V, bivolt automático ou manual); Acompanhar cabos essenciais e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Garantia mínima de 12 meses; Atender às normas técnicas e certificações aplicáveis no país.								
160	8,00	UND	KIT DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de alta rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. Potência de 15w. Velocidade miníma da caneta de alta rotaçao 300000rpm. Velocidade máxima da caneta de alta rotaçao 350000rpm. Consumo de ar de 50l/min. Tipo de conexão: borden. Produto fabricado em aço inoxidável. É autoclavável. Com luz led.	CALU	Kit Caneta de Alta Rotação LED Borden – Calu	R$ 399,99	R$ 3.199,92	R$ 447,31	R$ 3.578,48	10,57 %	R$ 47,32
161	8,00	UND	KIT DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de baixa rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. kit contra angulo, micro motor, peça reta baixa rotação. Potência de 10 W para desempenho eficiente. Velocidade mínima de 5000 rpm para precisão em procedimentos. Consumo de ar de apenas 10 l/min para economia. Construído em aço inoxidável leve e durável. Autoclavável a 135ºC para máxima higiene.	CALU	Kit Baixa Rotação Completo (Micromotor + Contra Ângulo + Peça Reta) – Calu	R$ 824,29	R$ 6.594,32	R$ 824,29	R$ 6.594,32	0,00 %	R$ 0,00
162	4,00	UND	CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX - 110KG: cadeira para banho em aço inox com quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios; estrutura em tubo de aço inox redondo; assento sanitário plástico de alta resistência; quatro rodas giratórias de 3 sendo duas com sistema de freio em polipropileno. dimensão aproximada: 0,52x 0,49 x 1,00m; capacidade: até 110kg.	QUALITY	Cadeira de Banho em Aço Inox com Rodízios (110 kg) – Quality	R$ 290,30	R$ 1.161,20	R$ 290,30	R$ 1.161,20	0,00 %	R$ 0,00
163	20,00	UND	CAMA HOSPITALAR: cama para acomodação de pacientes adulto. Estrutura do leito: grades laterais ,aço ou ferro pintado. Material aço, comprimento 2.000mm, largura 950mm.	SUPERMEDY	Cama Hospitalar Manual Standard com Grades	R$ 1.754,99	R$ 35.099,80	R$ 1.779,67	R$ 35.593,40	1,38 %	R$ 24,68
164	30,00	UND	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA D33: colchão com espuma d33 tamanho solteiro. Possui revestimento impermeável, utilizado para tratamentos hospitalares. Contém: 01 colchão de espuma d33. tamanho: solteiro 88 x 188 x 12 cm. características: confortável; impermeável e fácil de limpar; suporte de peso até 100 kg por pessoa.	DORMED	Colchão Hospitalar D33 em Napa 88x188x12 cm	R$ 354,68	R$ 10.640,40	R$ 354,68	R$ 10.640,40	0,00 %	R$ 0,00
165	10,00	UND	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: material estrutura esmaltada, material tampo em aço inoxidável, formato semicircular, comprimento tampo 120 cm, largura tampo 45 cm, altura 80 cm, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 3; Peso Suportado por prateleira: 20 kg, distribuídos uniformemente.	QUALITY	Mesa Auxiliar Hospitalar Inox Semicircular com Rodízios	R$ 744,26	R$ 7.442,60	R$ 1.290,37	R$ 12.903,70	42,32 %	R$ 546,11
166	20,00	UND	MESA COM TAMPO EM AÇO INOX 430 DE 1,00 MM: estrutura de ferro com pintura em epóxi e com prateleira montada tam,: 0,700,700,85cm. Comprimento: 70 cm profundidade:70 cm. Altura: 85 cm (com pé ajustável até 91cm); estrutura inferior - duas prateleiras lisas. Material: inox 430; 4 pés: tubulares 38,1mm com regulagem de altura de 3 cm.	QUALITY	Mesa Inox 430 com Prateleira Dupla 70x70 cm	R$ 1.147,34	R$ 22.946,80	R$ 1.227,10	R$ 24.542,00	6,49 %	R$ 79,76
167	3,00	UND	ANDADOR HOSPITALAR: Equipamento utilizado no suporte de pacientes pediátrico a adulto com problemas locomotores. Material de confecção: rodízios dianteiros: alumínio, fabricado em alumínio resistente, ele combina leveza e durabilidade, garantindo um uso prolongado sem desgaste. Suporta até 100kg.Com altura ajustável.	ORTOMAISMED	Andador Articulado com Rodízios Dianteiros em Alumínio	R$ 190,83	R$ 572,49	R$ 190,83	R$ 572,49	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL(S)
Nº 1.559
RÚBRICA:

169	15,00	UND	ESTANTE HOSPITALAR: usado para armazenar e organizar suprimentos médicos, medicamentos e equipamentos em hospitais, clínicas e laboratórios. Em material Aço Galvanizado é a construção das bandejas em chapa reforçada, marcadas pela especificação de 26 / 0,50mm. Suporta até 10 kg por bandeja; dimensões (198 cm de altura, 90 cm de largura e 27,5 cm de profundidade; Altura x Largura x Profundidade 1.98 cm x 90 cm x 27 cm 90 Cm Com 6 Divisórias.	QUALITY	Estante Hospitalar Aço Galvanizado 6 Prateleiras 198x90 cm	R$ 309,65	R$ 4.644,75	R$ 309,65	R$ 4.644,75	0,00 %	R$ 0,00
170	10,00	UND	CILINDRO DE GASES: cilindro destinado ao preenchido/ carregamento de gás ou mistura de gases destinados a entrar em contato direto com o organismo humano para fins de diagnóstico, tratamento ou profilaxia. Aço ou alumínio 11l até 20l possui válvula reguladora e fluxômetro.	MISTER	Cilindro de Oxigênio Medicinal 11–20L com Fluxômetro	R$ 2.090,30	R$ 20.903,00	R$ 2.090,30	R$ 20.903,00	0,00 %	R$ 0,00
171	2,00	UND	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304- capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registro de dados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas, possui- circulação de ar forçado: possui discador de emergência, sensores internos, temperatura: entre 2º c e 8 c. (COTA RESERVADA)	SOLIDSTEEL	SolidSteel SS300	R$ 15.206,11	R$ 30.412,22	R$ 15.206,11	R$ 30.412,22	0,00 %	R$ 0,00
172	5,00	UND	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304- capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registro de dados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas, possui- circulação de ar forçado: possui discador de emergência, sensores internos, temperatura: entre 2º c e 8 c. (COTA PRINCIPAL)	SOLIDSTEEL	SolidSteel SS300	R$ 15.206,11	R$ 76.030,55	R$ 15.206,11	R$ 76.030,55	0,00 %	R$ 0,00
174	4,00	UND	EXERCITADOR DE DEDOS: é um pequeno aparelho usado para fortalecer, melhorar a flexibilidade e a coordenação dos dedos, mãos e antebraços. Resistência ajustável de 6 kg a 10 kg para personalizar seu exercício. Material: Neoprene. Peso; 0,05 g.	ORTOMAISMED	Exercitador de Dedos Ajustável 6–10 kg	R$ 32,08	R$ 128,32	R$ 32,08	R$ 128,32	0,00 %	R$ 0,00
175	10,00	UND	FAIXA ELÁSTICA: São recomendadas para reabilitação de lesões, prevenção de lesões recorrentes, pós-cirurgia. Feitas de latex, as faixas oferecem durabilidade e resistência. 5 faixas com diferentes intensidades. material: látex; cores: vermelho/azul/preto/verde/amarelo; 500x50x0.35mm (verde) 5-10lbs; 500x50x0.50mm (azul) 10-15lbs; 500x50x0.70mm (amarelo) 15-20lbs; 500x50x0.90mm (vermelho) 25-30lbs; 500x50x1.10mm (preto) 30-40lbs.	ORTOMAISMED	Kit Faixa Elástica Terapêutica 5 Níveis	R$ 62,49	R$ 624,90	R$ 62,49	R$ 624,90	0,00 %	R$ 0,00
176	10,00	UND	CANELEIRAS: pesos ajustáveis que se prendem nos tornozelos ou punhos para adicionar resistência aos exercícios. na fisioterapia, auxiliar na reabilitação de lesões. Caneleiras de 1kg, 2kg e 3kg; Material resistente e confortável; Material: Bagum tipo de fecho: velcro.	ORTOMAISMED	Kit Caneleiras 1kg, 2kg e 3kg com Velcro	R$ 96,00	R$ 960,00	R$ 182,30	R$ 1.823,00	47,33 %	R$ 86,30
177	10,00	UND	HALTER EMBORRACHADO: é um peso usado para fortalecer músculos, melhorar a resistência e ajudar na recuperação de lesões. Halteres com formatos redondos, Material em plástico com revestimento em borracha, para maior conforto e segurança durante o uso. Com halteres de 0.5 kg, 1 kg e 2 kg.	ORTOMAISMED	Kit Halteres Emborrachados	R$ 76,80	R$ 768,00	R$ 129,95	R$ 1.299,50	40,90 %	R$ 53,15
178	2,00	UND	CICLO ERGOMÉTRICO: Utilizado para exercitar e reabilitar braços e pernas. O pedalinho para fisioterapia de Membros	KIKOS	Kikos Mini Bike MB-1	R$ 206,93	R$ 413,86	R$ 206,93	R$ 413,86	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
Fl. (s)
Nº 1.560
RÚBRICA

			Inferiores foi desenvolvido também pensando nos idosos e para aqueles que necessitam de fisioterapia e exercício ativo para as pernas. Sua estrutura metálica com acabamento em pintura Eletrostática. Possui pedais com tiras em borracha prendem os pés ou mãos com segurança e conforto. Possui regulagem de força que é acionada por aperto. Confeccionado em Aço carbono Material de alta qualidade. Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 35cm de comprimento. Peso: 2,5 kg								
179	2,00	UND	BOLA SUÍÇA: utilizada em exercícios de fisioterapia, a bola suíça 45cm em PVC resistente e antiderrapante, possui sistema anti-estouro para máxima segurança durante os exercícios de fisioterapia. Material: PVC de alta resistência; Diâmetro: 45 cm; Circunferência: Aproximadamente 141 cm; Capacidade de peso:Suporta até 300 kg; Textura: Antiderrapante;Segurança: Sistema Anti-Burst.	ORTOMAISMED	Bola Suíça 45 cm Anti-Burst	R$ 66,23	R$ 132,46	R$ 66,23	R$ 132,46	0,00 %	R$ 0,00
180	2,00	UND	TÁBUA PARA QUADRÍCEPS: é um equipamento de madeira usado em fisioterapia para reabilitar os membros inferiores. Pós operatório de lesões de membros inferiores (joelho, quadril) Mobilização articular; Processos inflamatórios; Doenças reumáticas; Processos inflamatórios; Dimensões do Produto; 66cm x 13cm x 33cm; Peso: 3,6 kg.	CARCI	Tábua para Quadríceps em Madeira	R$ 278,83	R$ 557,66	R$ 278,83	R$ 557,66	0,00 %	R$ 0,00
181	2,00	UND	RAMPA COM DEGRAUS: é um equipamento de fisioterapia utilizado para treinar e reabilitar a marcha, o equilíbrio e a coordenação motora. Peso Máximo suportado: 140 kg; Peso: 61,74 kg; Altura mínima do corrimão: 90 cm; Altura máxima do corrimão: 139 cm; Pode ser montada no formato de canto (ou L) ou reta; Dimensões e peso montada no formato de L ou Canto. Largura: 1,29 m; Comprimento: 1,89; Dimensões e peso montada no formato de Reta. Largura: 74 cm;Comprimento: 2,44 m. Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm. Altura dos degraus: 100mm.	ARKTUS	Rampa com Escada para Treino de Marcha	R$ 2.500,50	R$ 5.001,00	R$ 2.500,50	R$ 5.001,00	0,00 %	R$ 0,00
182	2,00	UND	PARALELAS PARA FISIOTERAPIA: são duas barras horizontais, ajustáveis em altura e largura, usadas para auxiliar pacientes em reabilitação. Estrutura em aço com acabamento epoxy e apoios em madeira. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO 2510x800x(690-890)mm PESO LÍQUIDO 31kg, PESO BRUTO 33kg, VOLUME BRUTO 0,118m3, PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL 160kg.	ARKTUS	Barras Paralelas Reguláveis para Fisioterapia	R$ 2.053,00	R$ 4.106,00	R$ 2.370,50	R$ 4.741,00	13,39 %	R$ 317,50
183	1,00	UND	TELA DE PROJEÇÃO: tela retrátil para projeção de imagens, com sistema de fixação no teto e/ou parede e/ou pedestal.Tela projeção com tripé retrátil manual. área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem.	MULTILASER	Tela de Projeção Multilaser 100" com Tripé	R$ 481,46	R$ 481,46	R$ 514,93	R$ 514,93	6,49 %	R$ 33,47
184	2,00	UND	APARELHO DE INFRAVERMELHO: equipamento que emite calor superficial para aquecer a pele e os tecidos musculares. Esse aquecimento melhora a circulação sanguínea, alivia dores musculares e articulares, relaxa os músculos tensos e auxilia na cicatrização. O suporte possui regulagem para direcionamento do foco da lâmpada.	GENERALMED	Aparelho de Infravermelho com Suporte Ajustável E27	R$ 301,07	R$ 602,14	R$ 301,07	R$ 602,14	0,00 %	R$ 0,00

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.564
RÚBRICA:

			Corpo: alumínio Base: ferro. Soquete porcelana até 500w de potência. Rosca: e 27 as lâmpadas proporcionam alívio da dor muscular e de doenças como reumatismo, dores lombares, nevralgias, etc... Dimensões do suporte: altura 30 cm - comprimento 23 cm.								
185	50,00	UND	PALETE: é uma plataforma, geralmente de plástico, usada para armazenar e transportar medicamentos, insumos e equipamentos de forma segura e higiênica. por ser de plástico, é fácil de limpar e desinfetar, evitando contaminações. é essencial para a logística de hospitais, clínicas e farmácias. Comprimento de 50 cm e largura de 25 cm. Material: Polipropileno (PP).	PALLET	Conforme a descrição	R$ 14,33	R$ 716,50	R$ 15,33	R$ 766,50	6,52 %	R$ 1,00
187	7,00	UND	SELADORA: Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO APLICAÇÃO: MANUAL GRAU CIRÚRGICO. Dados Ténicos: Disponível controlador de Temperatura. Acessório: Bandeja de apoio para até 20 kilos. Área de selagem: 35 cm. Largura da Solda: 13mm. Voltagem: 220v. Peso: 10,6 kg. Pré Aquecimento: 10 Minutos. Potência: 450W. Dimensões: Altura: 97 cm; Largura: 44 cm; Comprimento: 53 cm.	CETRO	Seladora Pedal Cetro SP-350	R$ 999,99	R$ 6.999,93	R$ 1.158,00	R$ 8.106,00	13,64 %	R$ 158,01
189	30,00	UND	MESA DE ESCRITÓRIO: é um móvel que oferece uma superfície plana para APOIAR computador, documentos e outros materiais de trabalho. ela serve para organizar e otimizar o espaço, facilitando atividades como escrever, estudar e usar o computador. Descrição: Mesa para Escritório Linha One - 0,80 x 0,60 x 0,74 cm; MDP 15MM;Fita de borda no tampo e lateral; Pés niveladores; Pintura dos tubos em epóxi nas cores Preta e Cinza.	QUALITY	Mesa de Escritório Linha One 0,80 m	R$ 296,67	R$ 8.900,10	R$ 296,67	R$ 8.900,10	0,00 %	R$ 0,00
190	40,00	UND	BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL: na área hospitalar, é um recipiente para lixo que tem uma tampa acionada por um pedal, geralmente são feitos de materiais resistentes e de fácil limpeza, como aço inox ou plástico. a cor da lixeira pode variar conforme o tipo de resíduo a ser descartado. Lixeira inox de 12 Litros Vittak possui pedal e balde com alça, perfeita para banheiros. Material: Inox. Capacidade: 12 Litros. Acompanha: Cesto com alça. (O cesto também é utilizado como balde).	TRAMONTINA	Lixeira Inox 12L com Pedal – Tramontina	R$ 150,87	R$ 6.034,80	R$ 161,36	R$ 6.454,40	6,50 %	R$ 10,49
191	2,00	UND	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: Indicada para fortalecimento de mmii, treino de equilíbrio e condicionamento físico. Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	BCAN	ama Elástica Proprioceptiva	R$ 299,20	R$ 598,40	R$ 320,00	R$ 640,00	6,50 %	R$ 20,80
192	3,00	UND	CENTRÍFUGA LABORATORIAL: São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. Centrífuga Laboratorial - Capacidade 12 Tubos 15ml 4000 Rpm - 220 Volts. Tempo de centrifugação ajustável 0 60min. 80W de potência. Botão de segurança.	KASVI	Kasvi K14-0812	R$ 1.801,44	R$ 5.404,32	R$ 1.926,67	R$ 5.780,01	6,49 %	R$ 125,23
193	2,00	UND	COLPOSCÓPIO: A colposcopia é um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero por meio de um colposcópio. Os aparelhos desta linha permitem o aumento	COM	Colposcópio COM C-16	R$ 7.059,25	R$ 14.118,50	R$ 7.550,00	R$ 15.100,00	6,50 %	R$ 490,75

PMSJP
F. (5)
Nº 1.562
RÚBRICA:

			de 7 a 40 vezes o tamanho normal. As imagens obtidas pelo colposcópio são grande aumento permitindo verificar pequenas alterações impossíveis de serem vistas a olho nu. Recomendado para mulheres que tem resultado anormal do exame de papanicolau ou para que durante o exame ginecológico notou-se alterações. Também pode ser usado em pequenas cirurgias, como biópsias do colo do útero. Fabricado com lentes que aumentam de maneira fixa em 16 vezes a imagem em distancia focal de 300 mm. Dotado de prismas e lentes de cristal com diâmetro do campo de visão com aproximadamente 30 mm. Apresenta controle de altura e distância, micro reguláveis, filtro de luz verde e controle de intensidade do foco de luz por meio de dimmer. O sistema de substituição da lâmpada é pratico não necessitando de uso de ferramentas especiais. Com pintura eletrostática em epoxi anticorrosivo de alta resistência. Detalhes técnicos: Frequencia de rede de alimentação: 60Hz; Tensão de 100 a 240 v; Corrente contínua; Iluminação por led: 3w/3v; Altura regulável de 82 cm a 140 cm.								
194	1,00	UND	ESPALDAR DE MADEIRA: O espaldar é uma ferramenta ideal para a realização de alongamentos, exercícios de fortalecimento muscular e elásticos, assim como reabilitação motora e atividades que se utilizam do peso corpóreo. Peso máximo suportado: 140kg; Marca: Spot Saúde; Modelo: Espaldar ECO; Material: Madeira Lyptus Grandis; Dimensões Aproximadas: 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (A x L x C); Peso: 17 Kg; Peso Suportado: Até 140kg; Quantidade de barras: 11.	ARKTUS	Espaldar ECO – Arktus	R$ 1.089,25	R$ 1.089,25	R$ 1.164,97	R$ 1.164,97	6,49 %	R$ 75,72
195	6,00	UND	FOCO GINECOLÓGICO: Possui haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Inclui lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar a movimentação. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. Especificação: Produto: Foco Clínico Led Standard; Composição: aço carbono; Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima; Peso: 2,4 kg; Cor: branca; Inclui lâmpada Led fria e branca 7w bivolt; Soquete E27.	MEDICATE	Foco Clínico LED Standard	R$ 405,16	R$ 2.430,96	R$ 433,33	R$ 2.599,98	6,50 %	R$ 28,17
196	7,00	UND	REFLETOR ODONTOLÓGICO: Luminária de alta intensidade, geralmente com led, que ilumina a boca do paciente de forma concentrada. ele é essencial para que o dentista tenha uma visão clara e detalhada da área de trabalho, garantindo precisão e segurança durante os procedimentos. Especificação: Tensão de entrada: CA/CC 12-24V. Frequência: 50/60Hz. Potência: 9W. Iluminação: 8000-30000LUX. Temperatura de cor: 4500K. Calor radiante: 350W/m2. Tamanho do ponto: 70X140mm (distância para 700mm). Método de controle: interruptor de indução. E a temperatura de cor dupla pode ser ajustada.	MEDICATE	Refletor Odontológico LED com Sensor	R$ 1.537,74	R$ 10.764,18	R$ 1.644,64	R$ 11.512,48	6,49 %	R$ 106,90
197	100,00	UND	GELOX: Placa Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 1000ml. Transporte de Vacinas. Transporte de Medicamentos. Dimensões: 27,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm. Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes. Tempo de Resfriamento antes do uso: Pelo menos 72 horas entre -25 e -15. Duração de Resfriamento: 4 a 8 horas. Vida Útil: 36 meses.	GLT	Gelo Gel Reutilizável 1000ml	R$ 15,85	R$ 1.585,00	R$ 16,95	R$ 1.695,00	6,48 %	R$ 1,10
198	30,00	UND	TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR: O termômetro digital alarme possui um design ultra moderno, sensor com	INCORTEN	Termômetro Digital com	R$ 96,80	R$ 2.904,00	R$ 103,53	R$ 3.105,90	6,50 %	R$ 6,73

PMSJP
FL (5)
Nº 563
RÚBRICA:

			ponteira de metal em cabo extensor e possui display de LCD. Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão para medir a temperatura (-50c a 70c). Especificações: Faixa de temperatura interna: -20 a 50 C. Faixa de temperatura externa -50º C a 70 C. Precisão da temperatura 0ºC a 50ºC (1 C). Resolução da temperatura: 0,1 . Comprimento do fio: 1,8 metros. Tamanho da unidade: 110x70x20mm. Tamanho da tela: 30x40 mm. Altura dos dígitos 12 mm.		Cabo Extensor						
199	60,00	UND	Pincel Chato Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental indicado para aplicação, estratificação, alisamento e modelagem de resinas compostas em superfícies amplas de dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chato (flat), de perfil fino, com extremidade de corte reto, ideal para planificar camadas de resina e mascarar linhas de união entre dente e restauração.	KOLINSKY	Pincel Odontológico Chato (Flat) Kolinsky para Resina	R$ 29,60	R$ 1.776,00	R$ 31,66	R$ 1.899,60	6,50 %	R$ 2,06
200	60,00	UND	Pincel Chanfrado Odontológico para Escultura de Resina Instrumental indicado para escultura, estratificação e alisamento de resinas compostas em dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chanfrado (angular), com corte diagonal nas cerdas para facilitar o acesso a sulcos e regiões cervicais.	KOLINSKY	Pincel Odontológico Chanfrado (Angular) Kolinsky para Resina	R$ 59,28	R$ 3.556,80	R$ 63,40	R$ 3.804,00	6,49 %	R$ 4,12
201	2,00	UND	Microscópio Binocular Acromático 1600x Características Técnicas: Cabeçote: Inclinação 30 com rotação 360 Oculares (Campo Amplo): WF 10X (15 mm) / WF 16X (13 mm) Revólver/Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X (óleo) Acromáticas Foco: Coaxial grosso e fino (macro e micrométrico) Sistema Óptico: Óptica finita Ajuste Interpupilar: 55 mm 75 mm Platina Retangular: 125 x 116 mm, com camada mecânica Condensador: Abbe 1,25 N.A. Iluminação: LED 1W com controle de intensidade Fonte de Alimentação: AC/DC 100-240V (bivolt automático) Dimensões: 180 x 130 x 340 mm Peso: 2,7 kg Acompanha: 01 Microscópio,02 Pares de Oculares,04 Objetivas Acromáticas 4X, 10X, 40X, 100X,01,Óleo de Imersão,01 Cabo padrão ABNT,01 Manual de instruções.	ION	Microscópio Binocular Acromático 1600x	R$ 1.991,71	R$ 3.983,42	R$ 2.130,17	R$ 4.260,34	6,49 %	R$ 138,46
						Total R$ 1.336.717,53		**Total Orçado R$ 1.469.450,40**		**9,03%**	**R$ 132.732,87**

Fornecedor: M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA - 24.912.303/0001-49

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
19	6,00	UND	Aparelho de Raio X 70 KVA, modelo coluna móvel: Produzir imagens radiográficas odontológicas para diagnóstico. Potência de 70 KVA, modelo coluna móvel.	PRO-X	PRO-X	R$ 9.850,00	R$ 59.100,00	R$ 11.916,67	R$ 71.500,02	17,34 %	R$ 2.066,67
						Total R$ 59.100,00		**Total Orçado R$ 71.500,02**		**17,34%**	**R$ 12.400,02**

Fornecedor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10.567.214/0001-06

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

PMSJP
FL.(S)
Nº 1059764
RÚBRICA:

38	7,00	UND	Cativador Odontológico: O Cavitador Sônico Cavflex 6000 é um instrumento de mão utilizado em tratamentos odontológicos, tais como: Desgaste e remoção de tártaro; na profilaxia dental; na remoção de placas e cálculos supra e subgengivais; na remoção e diminuição do biofilme mineralizado e não mineralizado, entre outros. Conexão: Borden. Acoplamento ISO 9168: Tipo ½ furos. Frequência: 3000 8000 Hz. Peso: 51g. Pressão de entrada de ar: 32 36 PSI. Pressão de água: 32 36 PSI. Consumo de ar: 40 l/min /- 2.	DENTFLEX/CAVFLEX 6000	DENTFLEX/CAVFLEX 6000	R$ 590,00	R$ 4.130,00	R$ 682,15	R$ 4.775,05	13,50 %	R$ 92,15
39	5,00	UND	CONSULTORIO ODONTOLOGICO: completo composto de: cadeira odontologica automatica com 4 costura, pedal de comando movel com liga e desliga do refletor, encosto de cabeça biarticulado e parafusado. equipo: flex ou cart com 3 terminais sendo 1 alta rotação, 1 baixa rotação, 1 seringa triplice e bandeja de inox, unidade de auxiliar: composta de 1 sugador venturi, porta copo e cuba de porcelana removivel unidade rebativel 90, refletor: monofocal acoplado espelho multifacetado, puxador incorporado ao cabeçote 20.000 lux, mocho. comandos e 2 programável, encosto e assento anatómico e sem. (COTA PRINCIPAL)	ALLIAGE/D700/D701 + OPCIONAIS	ALLIAGE/D700/D701 + OPCIONAIS	R$ 17.987,33	R$ 89.936,65	R$ 17.987,33	R$ 89.936,65	0,00 %	R$ 0,00
40	1,00	UND	CONSULTORIO ODONTOLOGICO: completo composto de: cadeira odontologica automatica com 4 costura, pedal de comando movel com liga e desliga do refletor, encosto de cabeça biarticulado e parafusado. equipo: flex ou cart com 3 terminais sendo 1 alta rotação, 1 baixa rotação, 1 seringa triplice e bandeja de inox, unidade de auxiliar: composta de 1 sugador venturi, porta copo e cuba de porcelana removivel unidade rebativel 90, refletor: monofocal acoplado espelho multifacetado, puxador incorporado ao cabeçote 20.000 lux, mocho. comandos e 2 programável, encosto e assento anatómico e sem. (COTA RESERVADA)	ALLIAGE/D700/D701 + OPCIONAIS	ALLIAGE/D700/D701 + OPCIONAIS	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	0,00 %	R$ 0,00
						Total R$ 112.053,98		**Total Orçado R$ 112.699,03**	**0,57%**	**R$ 645,05**	

Fornecedor: MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.705.997/0001-31

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
63	2,00	UND	Desfibrilador Externo Automático (DEA) portátil Equipamento portátil destinado à desfibrilação cardíaca, com operação automática, adequado para uso em atendimento pré-hospitalar e emergencial, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Tela integrada em LCD ou tecnologia equivalente, com dimensão mínima de 7 polegadas, com exibição clara das etapas de operação; Interface intuitiva com instruções visuais e por voz em português, incluindo orientações passo a passo para o socorrista durante o processo de atendimento; Sistema de análise automática do ritmo cardíaco, com indicação da necessidade de choque; Tecnologia de desfibrilação por onda bifásica; Indicação do status da bateria em tempo real; Sistema de autoteste automático, com verificação periódica das condições operacionais do equipamento; Memória interna para armazenamento de dados de atendimento, com capacidade mínima de 24 horas de traçado de ECG, e registro de eventos clínicos; Possibilidade	COMEN	F2	R$ 6.384,90	R$ 12.769,80	R$ 9.096,67	R$ 18.193,34	29,81 %	R$ 2.711,77

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.565
RÚBRICA:

de transferência de dados, por meio de conexão sem fio (ex.: Wi-Fi, Bluetooth ou tecnologia equivalente) ou interface física compatível; Equipamento leve e portátil, com peso máximo aproximado de até 3,0 kg, facilitando o transporte; Alimentação por bateria recarregável de longa duração; Acompanhar acessórios essenciais ao funcionamento (eletrodos/pás adesivas, bateria, cabos e demais itens necessários); Registro ou cadastro na ANVISA, conforme aplicável; Atender às normas técnicas vigentes de segurança e desempenho para equipamentos eletromédicos. Serão aceitos equipamentos com características técnicas equivalentes ou superiores às descritas, desde que comprovado o atendimento à finalidade que se destinam.

Total R$ 12.769,80 Total Orçado R$ 18.193,34 29,81% R$ 5.423,54

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 34.680.592/0001-51

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
66	7,00	UND	Detector Fetal de Mesa com Display: OBS: O RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÕES SE ENCONTRAM NO TERMO DE REFERENCIA	VCOMIN	FD-310B	R$ 1.000,00	R$ 7.000,00	R$ 1.148,75	R$ 8.041,25	12,94 %	R$ 148,75
67	10,00	UND	Detector fetal portátil: OBS: O RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÕES SE ENCONTRAM NO TERMO DE REFERENCIA	JUMPER	JPD-1008	R$ 330,00	R$ 3.300,00	R$ 629,34	R$ 6.293,40	47,56 %	R$ 299,34
110	2,00	UND	Monitor de sinais vitais multiparamétrico: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com canais ECG, Oximetria SPO2, Pressão não invasiva PNI, Respiração RESP e Temperatura TEMP. Congelamento das formas de onda. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7- LCD-TFT colorido Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs (Gráfico ou tabela).	CREATIVE	PC-3000	R$ 4.100,00	R$ 8.200,00	R$ 7.532,20	R$ 15.064,40	45,56 %	R$ 3.432,20
188	7,00	UND	OFTALMOSCÓPIO: instrumento médico portátil que ilumina e amplia o interior do olho. ele permite ao oftalmologista examinar a retina, o nervo óptico e os vasos sanguíneos para diagnosticar doenças como glaucoma, catarata e descolamento de retina. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Altura Total: 17,5 cm; Largura da Cabeça: 3,3 cm; Diâmetro do Cabo: 2,1 cm; Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas): 72,6 gr; Tipo de Pilha: Alcalina 2 pilhas AA (não incluído); Duração das Pilhas: 5 horas (aproximadamente); Tipo de Lâmpada: LED SureColor; Duração da Lâmpada: Até 20.000 horas; Faixa de Dioptria: -20 a 20; Escala de Dioptrias: -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,4,6, 8, 10, 15, 20; Tipos de Filtro: Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra; Tamanhos do Ponto de Abertura: 5 (Microponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação); Abertura Grande de Fluxo Total (Lumens, Andor): .20 a .50 Lúmens Campo de Iluminação/Distribuição na Abertura Grande: 11,4 mm a uma distância de 50 mm; Standards: IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1.	DOCTOR DEVICES	BR-400-103	R$ 595,00	R$ 4.165,00	R$ 960,67	R$ 6.724,69	38,06 %	R$ 365,67

PMSJP
FL (S)
Nº 10.567
RÚBRICA

202	2,00	UND	Monitor de Triagem e Sinais Vitais e Classificação de Risco. Características: Medições piroelétricas de infravermelho sem contato: Faça medições precisas de temperatura de forma rápida e higiênica. Comunicação RF integrada: Transmissão de dados sem fio para um monitoramento conveniente e em tempo real. Técnica de medição rápida da pressão arterial: Obtenha resultados precisos de pressão arterial de forma rápida e eficiente. Alternância rápida entre os tipos de paciente: Adapte-se facilmente às diferentes necessidades de monitoramento de pacientes. Medição rápida Masimo SPO2: Obtenha leituras rápidas e confiáveis dos níveis de oxigênio no sangue. Armazenamento de dados de medição de pressão arterial: Guarde até 50 conjuntos de dados para análise posterior.	CREATIVE	PC-900	R$ 5.195,00	R$ 10.390,00	R$ 10.146,67	R$ 20.293,34	48,80 %	R$ 4.951,67

Total R$ 33.055,00 Total Orçado R$ 56.417,08 41,41% **R$ 23.362,08**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	**10.728.371/0001-48**	**1 - 21 - 26 - 78 - 99 - 168 - 173 - 186**	R$ 58.554,09	R$ 76.679,79	23,64%	R$ 18.125,70
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**50.872.681/0001-56**	**2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 169 - 170 - 171 - 172 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 187 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201**	R$ 1.336.717,53	R$ 1.469.450,40	9,03%	R$ 132.732,87
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	**24.912.303/0001-49**	**19**	R$ 59.100,00	R$ 71.500,02	17,34%	R$ 12.400,02
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**10.567.214/0001-06**	**38 - 39 - 40**	R$ 112.053,98	R$ 112.699,03	0,57%	R$ 645,05
MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**27.705.997/0001-31**	**63**	R$ 12.769,80	R$ 18.193,34	29,81%	R$ 5.423,54
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**34.680.592/0001-51**	**66 - 67 - 110 - 188 - 202**	R$ 33.055,00	R$ 56.417,08	41,41%	R$ 23.362,08
Total Geral			**R$ 1.612.250,40**	**R$ 1.804.939,66**	**10,68%**	**R$ 192.689,26**

PMSJP
F. (S)
Nº 1.568
RUBRICA:

logo comprador

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

PMSJP
F (S)
Nº 1569
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 2026.02.11.0020 -PMSJP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETARIO(A) DE SAÚDE do(a) MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026 referente à *Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados a atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 10.728.371/0001-48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	6,00	UND	BS	DIGITALE 2.1	R$ 4.490,00	R$ 26.940,0000	R$ 4.811,06	R$ 28.866,36	6,6733 %	R$ 1.926,36
Descrição: Autoclave, tipo horizontal, capacidade aproximada para 21 litros: esterilizador a vapor de água saturada com remoção de ar por alto vácuo e gerador de vapor incorporado ao equipamento para esterilização de material médico-hospitalar. Revestimento externo construído em chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado, proporcionando ótima assepsia e conservação. Câmara interna com formato retangular, capacidade mínima de 21 litros e dimensões mínimas de 33,00x 40,00 x 29000 gramas (a x l x p), feita em chapa de aço inoxidável, acabamento polido sanitário.										
21	6,00	UND	SHUSTER	WATER CLEAN	R$ 840,00	R$ 5.040,0000	R$ 1.193,27	R$ 7.159,62	29,6052 %	R$ 2.119,62
Descrição: Destilador de Água 3,8 litros: Produzir água destilada para uso em equipamentos odontológicos. Capacidade de 3,8 litros, tempo de destilação de 5 a 7 horas.										
26	3,00	UND	GeG	MD 600	R$ 3.450,00	R$ 10.350,0000	R$ 4.931,80	R$ 14.795,40	30,0458 %	R$ 4.445,40
Descrição: BOMBA DE VACUO: Equipamento gerador de vácuo para serviços de saúde bucal. bomba de vácuo filtrada, com potência minia de 1/2 cv, com vacuo maximo a partir de 450 mmhg e com capacidade miníma de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente.										
78	10,00	UND	SHUSTER	EMITER AFIT	R$ 449,00	R$ 4.490,0000	R$ 766,98	R$ 7.669,80	41,4587 %	R$ 3.179,80
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. Emite luz LED com intensidade de 1200mW/cm², garantindo uma cura rápida e eficiente dos materiais fotopolimerizáveis. O formato sem fio e a bateria recarregável. Intensidade de luz: 1200mW/cm². Tipo de luz: LED de alta potência. Bateria: 800mAh, recarregável de íon-lítio. Tempo de carga: Aproximadamente 90 minutos para carga completa. Autonomia: Suporte para várias sessões de fotopolimerização com uma única carga completa. Peso: Leve, facilitando o manuseio e minimizando a fadiga durante o uso prolongado.										
99	7,00	UND	SHUSTER	JET LAXIS UNO	R$ 354,87	R$ 2.484,0900	R$ 354,87	R$ 2.484,09	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: JATO DE BICARBONATO: JETLAXIS UNO JATO DE BICARBONATO SCHUSTER. Ponteira Metálica. - Corpo metálico em alumínio anodizado. Reservatório de bicarbonato acoplado. Tampa do reservatório de bicarbonato transparente. Terminal Borden. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- Encaixe: Bordem. Peso Líquido: 0,210 Gramas. Peso Bruto com Embalagem: 0,400 Gramas. Pressão de entrada de ar regulada no equipo: 30 PSI a 40 PSI. Pressão de entrada de água regulada no equipo: 20 PSI a 40 PSI. Entrada de ar comprimido: 30 a 60 PSI. Acionamento: Pedal de comando do equipo. Dimensões (CxAxL): 12,9cm x1 8,5cm x 21,5cm.										
168	6,00	UND	MISSOURI	REF 502 LED	R$ 380,00	R$ 2.280,0000	R$ 1.267,21	R$ 7.603,26	70,0128 %	R$ 5.323,26
Descrição: DERMATOSCÓPIO: Dermatoscópio é um aparelho médico utilizado na dermatoscopia, detecção e prevenção de câncer do pele. É uma ferramenta essencial para dermatologistas. Cabeça em aço inox e latão cromado, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões. Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Iluminação: branca (branco frio) tensão elétrica: 3,0 v (volts) corrente elétrica: 20 ma (miliampéres) fluxo luminoso: 18.000 mcd (milicandelas). Temperatura de cor: 6.000 k (kelvin) lente com aumento de 8x ou 10x vida útil: 20.000 h (horas-mínima) - aumento ótico 10x.										
173	2,00	UND	IBRAMED	NEURODYN II	R$ 1.690,00	R$ 3.380,0000	R$ 2.096,33	R$ 4.192,66	19,3829 %	R$ 812,66

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: APARELHO TENS/FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA) DE 4 CANAIS: Dispositivo de multicorrentes que eleva os padrões de reabilitação muscular e alívio da dor. Equipamento com uma variedade de funções de saída, incluindo TENS, FES. Canais: 4 canais independentes e isolados. Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz. Consumo máximo: 12 VA. Fusível: 0,50A 250V 20AG.Freqüência de Operação: 50 / 60 Hz. Consumo à máxima potência: 8 VA; Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico; Intensidade máxima por canal: 100 mA 10 (RL = 500 W); Timer Digital: 1 a 60 minutos.(1). Em passos de 1 minuto. Dimensões23,5x8,0x17,0cm (LxAxP). Peso: 700g.									
186	2,00	UND	IBRAMED	SONOPULSE III	R$ 1.795,00	R$ 3.590,0000	R$ 1.954,30	R$ 3.908,60	8,1512 %	R$ 318,60
Descrição: ULTRASOM DE FISIOTERAPIA: é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 3 MHz. Transdutor com ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm² e potência máxima de saída do ultrassom de 21 Watts. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 50 e 20. Apresenta entrada para terapia combinada. Bivolt 127 e 220 volts 50/60; Hertz. Dimensões: 27 X 16,6 X 12,5 (L x P x A cm). Peso aproximado com transdutor: 1,4 kg									

Subtotal Adjudicado: R$ 58.554,09	**Subtotal Orçado: R$ 76.679,79**	**23,6381 %**	**R$ 18.125,70**

PMSJP
FL
Nº 1.570
RÚBRICA

Fornecedor : I R DE SOUZA COMERCIO LTDA - 50.872.681/0001-56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
2	20,00	UND	ACCUMED	ESFS51N_V	R$ 99,99	R$ 1.999,8000	R$ 109,59	R$ 2.191,80	8,7599 %	R$ 192,00
Descrição: Aparelho de pressão estetoscópio infantil: Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); - Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Incluso: - 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples; - 1 Estojo para viagem. Estetoscópio: Características: Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano; Composição; Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; par de Olivas Rígidas.									
3	60,00	UND	ACCUMED	ESF50MN_V	R$ 86,84	R$ 5.210,4000	R$ 188,63	R$ 11.317,80	53,9627 %	R$ 6.107,40
Descrição: Aparelho de pressão com estetoscópio adulto: Características: Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; Fechamento com velcro Manômetro: Aneroide com escala de 0 a 300 mm/Hg; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira. Para Circunferência Braço: 18 a 35 cm. Material. Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido; Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra. Confeccionada em borracha vulcanizada; Pera: feita de borracha vulcanizada. Usada para inflar o manguito; Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Manguito em PVC. Estetoscópio; Características. Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano									
4	8,00	UND	ACCUMED	4 ESFH012 / ESFH013	R$ 611,66	R$ 4.893,2800	R$ 744,00	R$ 5.952,00	17,7876 %	R$ 1.058,72
Descrição: Aparelho de pressão em pedestal: Manômetro aneroide; Proteção de escala por vidro; Graduação em (mmHg); Mínimo: 0mmHg; Máximo: 300mmHg; sem dispositivo limitador de elemento sensor; Braçadeira de algodão; Fecho por velcro; Tubo espiral PVC; Base em ferro.										
5	15,00	UND	QUALITY	5 conforme descrição	R$ 932,82	R$ 13.992,3000	R$ 932,82	R$ 13.992,30	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Armário em aço: acabamento superficial pintura eletrostática com epóxi., cor cinza, quantidade portas 2 und, quantidade prateleiras 4 und, altura 1,98 m, largura 1,18 m, profundidade 0,40 m, características adicionais pés reguláveis, material chapa aço 22.										
6	60,00	UND	GOLGRAN	6 Reto (Luer / Goiva)	R$ 122,61	R$ 7.356,6000	R$ 122,61	R$ 7.356,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: ALVEOLOTOMO RETO: instrumental cirúrgico articulado e cortante, fabricado em aço inoxidável, indicado para remoção de espículas ósseas, regularização e remodelação de alvéolos dentários durante procedimentos cirúrgicos odontológicos como alveoloplastias e exodontias. medições: comprimento de aproximadamente 135 mm (alveolótomo luer reto 13cm), espessura do cabo de 12 mm, comprimento da ponta de 10 mm e espessura da ponta de 5 mm.										
7	60,00	UND	GOLGRAN	7 nº 301 (Seldin/Heidbrink)	R$ 60,17	R$ 3.610,2000	R$ 60,17	R$ 3.610,20	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: ALAVANCA RETA: instrumento não articulado, cortante ou não, geralmente de aço inoxidável, utilizado em exodontia para luxar e auxiliar na extração de dentes com raízes retas ou remoção de raízes residuais, aplicando força controlada. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 20 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin reta nº 2 adulto).										
8	60,00	UND	GOLGRAN	8 nº 1R (direita	R$ 44,00	R$ 2.640,0000	R$ 44,00	R$ 2.640,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: ALAVANCA CURVA DIREITA: instrumento utilizado em exodontia para a extração de dentes, com lâmina angulada para a direita, facilitando o acesso a determinadas áreas, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin direita adulto).										
9	60,00	UND	GOLGRAN	9 nº 1L (esquerda)	R$ 41,20	R$ 2.472,0000	R$ 41,20	R$ 2.472,00	0,0000 %	
Descrição: ALAVANCA CURVA ESQUERDA: instrumento semelhante à alavanca curva direita, porém com a lâmina angulada para a esquerda, otimizando o acesso e a extração em áreas específicas da arcada dentária, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin esquerda adulto).										
10	60,00	UND	MILLENNIUM	10 serrilhada	R$ 40,30	R$ 2.418,0000	R$ 40,30	R$ 2.418,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: ALAVANCA APEX: Instrumento utilizado em cirurgias de exodontia, particularmente para auxiliar na remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, caracterizada por sua ponta fina e geralmente reta, projetada para acesso apical. Medições: Comprimento: 150 mm x Espessura do cabo - 25 mm (para Alavanca Apical Reta 304).										
11	60,00	UND	GOLGRAN	11 Médio nº 52-32	R$ 151,20	R$ 9.072,0000	R$ 443,22	R$ 26.593,20	65,8860 %	R$ 17.521,20
Descrição: ALICATE DE CORTE DE FIO: Alicate projetado para cortar fios, comumente utilizado em procedimentos ortodônticos para ajuste de arcos e outros componentes metálicos. Medições: Não há medições específicas fornecidas nos resultados para este item genérico, mas o modelo 700.550.00 pode ter um comprimento aproximado de 145mm.										
12	50,00	UND	GOLGRAN	12 Curvo (Luer) 56-1	R$ 96,00	R$ 4.800,0000	R$ 124,78	R$ 6.239,00	23,0645 %	R$ 1.439,00
Descrição: ALVEOLOTOMO CURVO: instrumento cirúrgico articulado com ponta curva, fabricado em aço inoxidável, indicado para remodelação óssea, aparar tecidos fibrosos ou espículas ósseas em procedimentos cirúrgicos como alveoloplastias. medições: tamanho de 13cm (para alveolótomo luer curvo 13cm).										
13	60,00	UND	GOLGRAN	13 57-7 inox AISI 420	R$ 13,34	R$ 800,4000	R$ 18,13	R$ 1.087,80	26,4202 %	R$ 287,40
Descrição: APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO EM AÇO INOX PONTA DUPLA: Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Registro ANVISA: 1031769007.										
14	60,00	UND	GOLGRAN	14 Arco Young Inox Adulto	R$ 31,30	R$ 1.878,0000	R$ 33,63	R$ 2.017,80	6,9283 %	R$ 139,80
Descrição: ARCO DE YONG DE AÇO INOX PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: Instrumento em formato de arco, fabricado em aço inoxidável, essencial para o isolamento absoluto em procedimentos odontológicos, mantendo o campo operatório seco e livre de contaminação. medições: não há medições específicas fornecidas nos resultados, mas o modelo 700.540.00 pode ter um comprimento aproximado de 100mm.										
15	3,00	UND	MEDICATE	15 MD300 (3L)	R$ 1.740,34	R$ 5.221,0200	R$ 1.861,33	R$ 5.583,99	6,5001 %	R$ 362,97
Descrição: ASPIRADOR DE SANGUE CIRURGICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL: o aspirador cirúrgico de sangue e saliva 3,0 litros com frasco autoclavável md 300 possui design moderno, portátil e silencioso. projetado para líquidos e secreções, podendo ser usado em pequenas e médias cirurgias. ideal para uso em consultórios, clínicas, ambulatórios e hospitais. 01 bomba vácuo aspiradora com alça para transporte, 01 frasco coletor de 3 litros (autoclavável), 01 tampa de plástico com válvula de segurança, 01filtro bactericida, 01 mangueira de silicone (paciente) 2 metros. aspirador cirúrgico capacidade de aspiração 3 litros. funciona com motor elétrico de alto rendimento com 2 pistões e cabeçote duplo, proporcionando uma aspiração contínua suave e silenciosa. bivolt automático, possui vacuômetro e regulador de vácuo, sistema compressor oscilante - isento de óleo, alça para transporte, filtro bactericida, vacuômetro com regulagem, vácuo máximo: 25inhg, vazão: 24l/min.										
16	7,00	UND	QUALITY	16 Vitrine 1 Porta Ref S0010	R$ 813,00	R$ 5.691,0000	R$ 813,00	R$ 5.691,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Armário vitrine: Com 1 porta, com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 3 prateleiras, pés com ponteiras- medidas aproximadas: 0,50 cmx 0,40 cmx146 cxpxa.										

PMSJP
F (S)
Nº 1.597
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
17	6,00	UND	BIOART	17 Bio-Art A7 Plus	R$ 1.197,74	R$ 7.186,4400	R$ 1.281,00	R$ 7.686,00	6,4996 %	R$ 499,56

Descrição: ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: O articulador laboratorial a7 plus padronizado com arco da bio-art é ideal para profissionais que buscam precisão na reprodução dos movimentos maxilo-mandibulares, modelo: padronizado, semi-ajustável (arcon), distância intercondilar: fixa em 110 mm, guia condílica: curva, com regulagem de ângulo, inclinação: 45, abertura: 180, trava central: sim, regulagem do ângulo de bennet, sistema de estabilização: movimentos com junção de silicone.

18	6,00	UND	KONDENTECH	18 YG-100	R$ 769,11	R$ 4.614,6600	R$ 769,11	R$ 4.614,66	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: Amalgamador Capsulado Digital: amalgamador digital yg-100 da kondentech é indicado para profissionais odontológicos que buscam um aparelho misturador que proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada de cápsulas de amálgama pré-dosificadas e ionômeros de vidro. informações técnicas: voltagem: bivolt (110v / 220v).tampa protetora transparente; atinge 4.200 rpm (/-10); potência domotor: 40 w; nível de ruído: menos de 65db (a); peso: 2,975 kg; dimensões (c x a x l): 260 x 140 x 230 mm.

22	3,00	UND	ASPIRAMAX	22 MA-520 / NS	R$ 1.444,07	R$ 4.332,2100	R$ 1.544,46	R$ 4.633,38	6,5000 %	R$ 301,17

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Características do produto: silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga;

23	6,00	UND	URANO	23 UR 10.000 Light 300/100)	R$ 1.548,80	R$ 9.292,8000	R$ 1.584,80	R$ 9.508,80	2,2715 %	R$ 216,00

PMSJP
F (S)
Nº 1.577
RÚBRICA

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg):Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm.

24	6,00	UND	GTECH	24 Glass 10 / Glass 11)	R$ 67,62	R$ 405,7200	R$ 1.827,00	R$ 10.962,00	96,2988 %	R$ 10.556,28

Descrição: BALANÇA DIGITAL ADULTO: eletrônica, capacidade dede 200kg, frações de 50 gramas, acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais, tapete antiaderente em borracha, pés reguláveis em borracha sintética, bivolt. Régua antropométrica c/ escala de 2m, display com 5 dígitos.

25	6,00	UND	URANO	25 UBB 20/2)	R$ 883,00	R$ 5.298,0000	R$ 884,45	R$ 5.306,70	0,1639 %	R$ 8,70

Descrição: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA: Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V.

27	10,00	UND	ACONOX	27 AC-038 / similar)	R$ 35,31	R$ 353,1000	R$ 37,76	R$ 377,60	6,4883 %	R$ 24,50

Descrição: BANDEJA DE INOX P/INSTRUMENTAL (22X17X1,5 CM): recipiente plano, fabricado em aço inoxidável, utilizado para organização, transporte e esterilização de instrumentais odontológicos em clínicas e consultórios.medições: 22x17x1,5 cm, conforme indicado na própria descrição do item.

28	10,00	UND	MILLENNIUM	28 gengivótomo Kirkland) 15/16)	R$ 39,09	R$ 390,9000	R$ 39,09	R$ 390,90	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: BISTURI KIRKLAND: Pode ser utilizado para remover tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.

29	10,00	UND	GOLGRAN	29 gengivótomo Orban 1/2	R$ 34,11	R$ 341,1000	R$ 34,11	R$ 341,10	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: BISTURI DE ORBAN: gengivótomo de Orban ângulo da lâmina e direção da haste permitem acesso na região posterior, também é utilizado para incisão de tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.

30	60,00	UND	AAF DO BRASIL	30 conforme descrição	R$ 51,92	R$ 3.115,2000	R$ 68,67	R$ 4.120,20	24,3920 %	R$ 1.005,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: BROQUEIRO INOX GRANDE: indicado para auxilia na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas. produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. 30 furos para brocas e pontas. tamanho 7x6x3cm. validade: 5 anos após a data de fabricação.										
31	60,00	UND	MILLENNIUM	24 ou 30 furos em inox	R$ 65,35	R$ 3.921,0000	R$ 65,35	R$ 3.921,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: BROQUEIRO INOX PEQUENO: broqueiro inox com 8 divisórias - modelo 122l2 fava 8 divisórias: projetado com 8 compartimentos internos, o estojo permite organizar brocas e pequenos instrumentos de maneira prática, mantendo-os separados e protegidos. medindo 12cm x 5cm x 2cm, o broqueiro é compacto e fácil de transportar, ideal para podólogos, dentistas, nails designers e outros profissionais que trabalham com pequenos instrumentos.										
32	12,00	UND	QUALITY	3 faces articuladas (triplo)	R$ 499,99	R$ 5.999,8800	R$ 976,13	R$ 11.713,56	48,7783 %	R$ 5.713,68
Descrição: Biombo triplo: construído com tubos de aço inoxidável de ¾ de diâmetro faces em forte tecido de algodão cru removíveis e pés com rodízios de 2. Dimensões aproximadas: Largura; Aberto:1,80m. Largura Fechado0,66m; Altura 1,75 m.										
33	5,00	UND	CENTERCOR	Tecido Amalfi 300/900 (impermeável e lavável)	R$ 164,56	R$ 822,8000	R$ 176,00	R$ 880,00	6,5006 %	R$ 57,20
Descrição: Bolsa para APH: confeccionadas em Poliéster 600 com engates em Nylon, materiais de alta resistência e durabilidade. Possuem duas alças laterais e um tiracolo, quatro bolsos externos e um interno, para melhor acomodação dos equipamentos e materiais para o resgate.										
34	9,00	UND	QUALITY	MAP ou esmaltada	R$ 161,50	R$ 1.453,5000	R$ 210,00	R$ 1.890,00	23,0952 %	R$ 436,50
Descrição: Braçadeira para coleta e injeção: Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox. Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvin com mandril para regulagem de inclinação. Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm - apoio de braço estofado pode ser retirado.										
35	8,00	UND	QUALITY	Reclinação manual (3 a 4 posições)	R$ 1.299,99	R$ 10.399,9200	R$ 1.491,12	R$ 11.928,96	12,8178 %	R$ 1.529,04
Descrição: Poltrona Reclinável, Material da Estrutura: aco carbono ou ferro de alta resistencia, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica (epoxi), garantindo durabilidade e facil higienizacao. Assento e Encosto: estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin hospitalar (material impermeavel, lavavel e resistente a desinfetantes), proporcionando conforto e higiene. Capacidade de Carga: suporta ate 120 kg. Reclinacao: acionamento manual suave, permitindo reclinar o encosto e o apoio para as pernas de maneira independente ou simultanea, para maior conforto do paciente. Bracos de Apoio: anatomicos e firmes, facilitando o posicionamento do paciente. Base: pes ou rodizios de alta resistencia (conforme modelo), garantindo estabilidade e facilidade de movimentacao. Acabamento:cantos arredondados, superficies lisas e materiais atoxicos, proprios para ambiente hospitalar.										
36	7,00	UND	QUALITY	cadeira clínica regulável (inox ou cromado)	R$ 235,39	R$ 1.647,7300	R$ 235,39	R$ 1.647,73	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Cadeira para consultório médico aço inox: Com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4, parede de 1,2 mm, ponteiras em PVC, assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada e pintura eletrostática à pó epóxi.										
37	7,00	UND	ADVANCED	Visor com proteção UV (~1 kg) e resistente (PSAI)	R$ 263,46	R$ 1.844,2200	R$ 281,78	R$ 1.972,46	6,5015 %	R$ 128,24
Descrição: Câmara Escura Odontológica com visor: Câmara escura com iluminação advanced biotron, possui iluminação com acionamento por chave on/off, que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia; material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; 4 copos de 200 ml formato econômico; 1 câmara escura para revelação classic biotron; 2 pilhas aa de 1,5v. (3v)										

PMSJP
FLS)
Nº J.573
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
41	7,00	UND	QUALITY	aço inox ou metal resistente Tampo + prateleira inferior	R$ 533,00	R$ 3.731,0000	R$ 533,00	R$ 3.731,00	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
F' (S)
Nº J. 574
RÚBRICA

Descrição: Carro curativo com balde e bacia: O Carro Curativo com Balde e Bacia é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clinicas, consultórios e até mesmo em sua residência. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi; 4 Rodizios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75x45 cm; Estrutura em tubos redondos.

42	3,00	UND	QUALITY	modelo completo (com todos acessórios	R$ 3.002,93	R$ 9.008,7900	R$ 3.682,81	R$ 11.048,43	18,4609 %	R$ 2.039,64

Descrição: Carro de emergência: Puxador na cor Azul Marinho; Tampo em aço carbono; 4 Rodas com travas; 4 Para- choques; 3 Gavetas simples em policarbonato (10cm de altura); 1 Gaveta tripla em policarbonato (30cm de altura); 1 Fecho geral para lacre e/ou cadeado; 1 Divisória organizadora da gaveta; 1 Bandeja auxiliar; 1 Suporte para régua de tomadas; 1 Suporte de soro; 1 Suporte para cardioversor / desfibrilador;1 Suporte para cilindro de oxigênio; 1 Prancha de massagem 0,58x0,30cm; 1 Suporte de dispenser; Dimensões: 0,79x0,53x0,90 (CxLxA).

43	8,00	UND	BRALIMPIA	(NR 32)	R$ 580,73	R$ 4.645,8400	R$ 621,10	R$ 4.968,80	6,4997 %	R$ 322,96

Descrição: Carro limpeza: Material metal e plástico, tipo 4 rodízios, comprimento 114 cm, largura 48 cm, altura 96 cm, aplicação limpeza industrial e comercial, caracteristicas adicionais 3 prateleiras, 4 baldes, saco funcional e tampa.

44	60,00	UND	GOLGRAN	bisturi nº 3 inox autoclavável	R$ 9,90	R$ 594,0000	R$ 15,09	R$ 905,40	34,3936 %	R$ 311,40

Descrição: CABO DE BISTURI N 03: Indicado para encaixe de lâmina de bisturi. Não cortante. Totalmente autoclavável. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Validade: Indeterminada.

45	60,00	UND	AAF DO BRASIL	universal (rosca padrão)	R$ 6,31	R$ 378,6000	R$ 6,31	R$ 378,60	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CABO PARA ESPELHO BUCAL PLANO N 05: Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Formato da ponta: Rosqueável; Tamanho: 13cm; Material: Aluminio Aço Inox Espelho; Autoclavável: Sim; Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave; Validade: Indeterminada.

46	60,00	UND	GOLGRAN	aço inox autoclavável nº 00: ponta pequena e alta precisão	R$ 14,65	R$ 879,0000	R$ 14,65	R$ 879,00	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: COLHER DE DENTINA N 00: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420; Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1 mm; Espessura das pontas ativas 0,5 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.

47	60,00	UND	GOLGRAN	nº 01, em aço inoxidável, autoclavável, tipo escavador odontológico	R$ 12,30	R$ 738,0000	R$ 12,30	R$ 738,00	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: COLHER DE DENTINA N 01: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm; Espessura do cabo 5 mm; Diâmetro das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem em procedimentos endodônticos.

48	60,00	UND	GOLGRAN	duplo nº 5 inox autoclavável	R$ 11,58	R$ 694,8000	R$ 11,58	R$ 694,80	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: COLHER DE DENTINA N 05: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1,2 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.										
49	60,00	UND	GOLGRAN	guta-percha nº 25 (25 mm)	R$ 75,49	R$ 4.529,4000	R$ 75,49	R$ 4.529,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: COMPACTADOR GUTTA-CONDENSADOR RS 25 MM: instrumento endodôntico utilizado para compactar e condensar a guta-percha dentro do canal radicular durante o preenchimento, com extremidade de 25mm. Medições: 25 mm, conforme indicado na própria descrição do item.										
50	60,00	UND	GOLGRAN	cureta de Lucas alveolar	R$ 19,20	R$ 1.152,0000	R$ 53,72	R$ 3.223,20	64,2591 %	R$ 2.071,20
Descrição: CURETA DE LUCAS (CIRURGIA): uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos. É fabricada em aço inoxidável cirúrgico, o que garante sua durabilidade, resistência e possibilidade de esterilização em autoclave. Possui uma ponta com formato de colher; Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável.										
51	60,00	UND	GOLGRAN	haste longa	R$ 33,89	R$ 2.033,4000	R$ 34,20	R$ 2.052,00	0,9064 %	R$ 18,60
Descrição: CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 13/14: Instrumento de mão para remoção de dentina cariada em áreas de difícil acesso, com haste alongada e ponta ativa específica para curetagem profunda. Fabricada em aço inoxidável										
52	60,00	UND	GOLGRAN	haste longa	R$ 19,90	R$ 1.194,0000	R$ 19,90	R$ 1.194,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 17/18: Instrumento semelhante à Cureta Dentinária de Haste Longa 13/14, diferenciada pela numeração que indica o design ou angulação específica da ponta ativa. Fabricada em aço inoxidávelAutoclavável.										
53	60,00	UND	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral)	R$ 36,81	R$ 2.208,6000	R$ 36,81	R$ 2.208,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 11-12: Instrumento periodontal para raspagem e alisamento radicular, com angulação e formato da lâmina específicos para acesso a faces mesiais de dentes posteriores. Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento -160 mm; Espessura do cabo - 8 mm Comprimento da Haste - 5mm										
54	60,00	UND	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral	R$ 48,34	R$ 2.900,4000	R$ 48,34	R$ 2.900,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14: auxiliar nos processos cirúrgicos e odontológicos, utilizada em desgaste ósseo.										
55	60,00	UND	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral	R$ 30,30	R$ 1.818,0000	R$ 30,30	R$ 1.818,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 5-6: utilizadas na periodontia (raspagens). são as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade.										
56	9,00	UND	DENTEMED	~6 a 8 bar / 1 HP (aprox.)	R$ 3.099,99	R$ 27.899,9100	R$ 3.535,29	R$ 31.817,61	12,3129 %	R$ 3.917,70
Descrição: Compressor isento de óleo/odontológico: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. CAPACIDADE: 30 A 39 L ; RESERVATÓRIO: 1 A 1,5HP ;POTÊNCIA: 6 A 7 PÉS; CONSUMO:ISENTO DE ÓLEO: SIM.										
57	60,00	UND	MILLENNIUM	nº 7/8, em aço inoxidável	R$ 33,90	R$ 2.034,0000	R$ 33,90	R$ 2.034,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8:m Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro, indicada para superfície bucal/lingual. Mede em média: 1718 cm (padrão odontológico).										
58	60,00	UND	MILLENNIUM	nº 17-18v, em aço inoxidável	R$ 40,63	R$ 2.437,8000	R$ 40,63	R$ 2.437,80	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
Fls(S)
Nº 1.575
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 17-18V: Instrumento para raspagem em molares (faces distais). Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm Espessura do cabo 8 mm Comprimento da Haste 5mm.										
59	40,00	UND	MARCATTO	com tampa aço inox autoclavável (20x10x5 cm)	R$ 106,33	R$ 4.253,2000	R$ 106,33	R$ 4.253,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (20X10X05CM): Caixa em aço inoxidável para esterilização/armazenamento. Medidas: 22 cm x 11 cm x 5 cm.										
60	40,00	UND	MARCATTO	perfurado aço inoxidável cirúrgico 26 x 12 x 6 cm	R$ 105,74	R$ 4.229,6000	R$ 105,74	R$ 4.229,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (26X12X06CM): Caixa de inox padrão para clínica odontológica. Medidas: 27 cm x 13 cm x 6 cm.										
61	40,00	UND	MARCATTO	perfurado ou liso aço inoxidável 32 x 16 x 8 cm	R$ 258,59	R$ 10.343,6000	R$ 258,59	R$ 10.343,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (32X16X08CM): Caixa maior para esterilização. Medidas: 32 cm x 16 cm x 8 cm.										
62	40,00	UND	MARCATTO	com encaixe 36x22x9 cm aço inoxidável cirúrgico	R$ 279,46	R$ 11.178,4000	R$ 279,46	R$ 11.178,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (36X22X09CM): Caixa de grande capacidade. Medidas: 37 cm x 23 cm x 10 cm.										
64	60,00	UND	GOLGRAN	aço inoxidável (AISI 420)	R$ 59,48	R$ 3.568,8000	R$ 59,48	R$ 3.568,80	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: DESCOLADOR DE FREE: Utilizado para sindesmotomia, descolamento ou diérese, para cirurgias em geral. Instrumento de uso Odontológico. Em aço Inoxidável AISI-420. CP: Cabo Pesado.										
65	60,00	UND	GOLGRAN	aço inoxidável (AISI 304/420) duplo (discoide + cleoide)	R$ 15,84	R$ 950,4000	R$ 23,08	R$ 1.384,80	31,3691 %	R$ 434,40
Descrição: DISCOIDE E CLEOIDE: Instrumento duplo tendo o discoide para remoção de excesso de material e o cleoide como lâmina em forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI420. Tamanho: 16 cm.										
68	20,00	UND	QUALITY	epóxi (quando aço carbono) 120 a 150 kg	R$ 159,99	R$ 3.199,8000	R$ 265,20	R$ 5.304,00	39,6719 %	R$ 2.104,20
Descrição: Escada com 2 degraus: Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.										
69	60,00	UND	GOLGRAN	(hoe) 7/9 aço inoxidável	R$ 18,00	R$ 1.080,0000	R$ 35,97	R$ 2.158,20	49,9582 %	R$ 1.078,20
Descrição: ENXADA PERIODONTAL MCCAL 7-9: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 8 mm; Largura das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,7 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagem de tártaro em procedimentos periodônticos.										

PMSJP
FLS)
Nº 1.576
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
70	60,00	UND	GOLGRAN	(hoe scaler) anatômico / oitavado	R$ 15,84	R$ 950,4000	R$ 31,59	R$ 1.895,40	49,8575 %	R$ 945,00

Descrição: ENXADA PERIODONTAL MCCAL 4-8: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Utilizada na raspagem supragengival nas faces vestibulares, palatinas e lingual de todos os dentes, podendo ser úteis no alisamento radicular durante a cirurgia periodontal. Produzido em aço inoxidável. Comprimento 170 mm. Espessura do cabo 8 mm. Largura das pontas ativas 1,3 mm. Espessura das pontas ativas 0,7 mm.

71	60,00	UND	GOLGRAN	espátula dupla 24F	R$ 16,80	R$ 1.008,0000	R$ 26,89	R$ 1.613,40	37,5232 %	R$ 605,40

Descrição: ESPATULA DE AÇO INOX Nº 24F: Ideal para uso em procedimentos de dentistica. Espátula Simples 24 Golgran Formato da ponta: Espatulada. Material: Aço Inox. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave. Validade: Indeterminada.

72	60,00	UND	GOLGRAN	espátula dupla 7	R$ 16,80	R$ 1.008,0000	R$ 20,21	R$ 1.212,60	16,8728 %	R$ 204,60

Descrição: ESPATULA DE AÇO INOX Nº 7: Instrumento utilizado em procedimentos endodônticos para condensação vertical de materiais obturadores. Material do produto: Aço Inox Cabo texturizado. Autoclavável.

73	60,00	UND	MILLENNIUM	titânio antiaderentes	R$ 37,96	R$ 2.277,6000	R$ 37,96	R$ 2.277,60	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: ESPATULA DE TITANIO SILICATO: Utilizada na dentística restauradora para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma e função. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Leveza e variedade de pontas. A resina não adere a espátula. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos. Produto autoclavável.

74	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável - finas, delicadas e anatômicas	R$ 68,06	R$ 4.083,6000	R$ 68,06	R$ 4.083,60	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
F. (5)
Nº 10577
RÚBRICA

Descrição: ESPATULA THOMPSON PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA: Ideal para uso em consultório odontológico. Ponta ativa em aço inoxidável revestidas com Nitreto de Titânio. Instrumento autoclavável. Comprimento total de aproximadamente 170mm. Espátula Thompson (nº 1 e nº 2) são confeccionadas cabo e ponta em aço inoxidável. Armazenamento: em local seco e limpo.

75	60,00	UND	AAF DO BRASIL	plano - vidro espelhado + estrutura metálica	R$ 5,89	R$ 353,4000	R$ 23,64	R$ 1.418,40	75,0846 %	R$ 1.065,00

Descrição: ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Oferecendo visualização clara e confiável durante os procedimentos. fabricado em alumínio e pode ser esterilizado a 121c por 30 minutos, garantindo segurança e durabilidade. Modelo: espelho plano com cabo. Aumento: não possui. Material do cabo: são feitos em alumínio e anodizado nas cores específicas. Cor do cabo: variada (escolha conforme disponibilidade). Dimensões: 136,0 x 24,50 x 6,35 mm. Encaixe: espelho destacável do cabo.

76	10,00	UND	SOLIDOR	duplo (diafragma + sino)	R$ 22,59	R$ 225,9000	R$ 159,84	R$ 1.598,40	85,8671 %	R$ 1.372,50

Descrição: Estetoscópio adulto: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO:AÇO INOXIDÁVEL DUPLO.

77	8,00	UND	QUALITY	LED com haste flexível	R$ 308,09	R$ 2.464,7200	R$ 420,00	R$ 3.360,00	26,6452 %	R$ 895,28

Descrição: Foco clínico: regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; haste flexível cromada - maior ângulo de movimentação; base com 5 rodízios - maior estabilidade; maior autonomia de trabalho-2 metros de fio; reator eletrônico (mais leve); disponível na cor branca; pintura. epóxi de alta resistência; corpo de metal esmaltada. Bivolt - 110/220v; pino padrão abnt aterrado; lâmpada led; potência 12w-6500k; procedência: nacional dimensões: comprimento tripé: 73 cm; comprimento do braço: 78cm; diâmetro da cúpula: 14 cm; diâmetro da cúpula c/ pega: 18,5 cm.

79	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável (AISI 304/420) (sickle scaler)	R$ 40,74	R$ 2.444,4000	R$ 40,74	R$ 2.444,40	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: FOICE GOLDMAN FOX 1-10: Remoção de cálculos supragengivais em dentes anteriores. Indicado para periodontia. Fabricado em aço inox. Autoclavável.										
80	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável (AISI 304/420)	R$ 40,71	R$ 2.442,6000	R$ 40,71	R$ 2.442,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FOICE PERIODONTAL MCCALL 1-10: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento 165 mm Espessura do cabo 8 mm Largura da ponta ativa 1 1,1 mm Espessura da ponta ativa 1 0,8 mm Comprimento da haste da ponta ativa 1 9 mm; Largura da ponta ativa 2 0,8 mm Espessura da ponta ativa 2 1 mm Comprimento da haste da ponta ativa 2 4,5 mm Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagens em procedimentos periodônticos.										
81	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 77,04	R$ 4.622,4000	R$ 77,04	R$ 4.622,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM IÇO INOX Nº 01: Extração de incisivos superiores. Medição: Modelo nº 01, aço inox.										
82	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,0000	R$ 110,93	R$ 6.655,80	19,2283 %	R$ 1.279,80
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares superiores. Medição: Modelo nº 150, aço inox.										
83	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,0000	R$ 111,22	R$ 6.673,20	19,4389 %	R$ 1.297,20
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares inferiores. Medição: Modelo nº 151, aço inox.										
84	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 85,47	R$ 5.128,2000	R$ 85,47	R$ 5.128,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 16: Extração de primeiros e segundos molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 16, aço inox.										
85	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 87,15	R$ 5.229,0000	R$ 87,15	R$ 5.229,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇ INOX Nº 17: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 17, aço inox.										
86	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,0000	R$ 92,71	R$ 5.562,60	3,3545 %	R$ 186,60
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.										
87	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,0000	R$ 92,50	R$ 5.550,00	3,1351 %	R$ 174,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.										

PMSJP
FL.(S)
Nº 13578
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
88	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 85,33	R$ 5.119,8000	R$ 85,33	R$ 5.119,80	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 69: Extração de raízes residuais. Medição: Modelo nº 69, aço inox.										
89	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 81,41	R$ 4.884,6000	R$ 81,41	R$ 4.884,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 1: Extração de dentes decíduos anteriores. Medição: Modelo infantil nº 1, aço inox.										
90	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 83,50	R$ 5.010,0000	R$ 83,50	R$ 5.010,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.										
91	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 82,00	R$ 4.920,0000	R$ 82,00	R$ 4.920,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.										
92	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 81,00	R$ 4.860,0000	R$ 81,00	R$ 4.860,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 16: Um Fórceps Odontológico Infantil em Aço Inox N 16 é um instrumento cirúrgico utilizado em odontopediatria para a extração de dentes decíduos (dentes de leite).										
93	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 79,95	R$ 4.797,0000	R$ 79,95	R$ 4.797,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de dentes decíduos do lado esquerdo. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.										
94	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 80,10	R$ 4.806,0000	R$ 80,10	R$ 4.806,00	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.579
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de dentes decíduos do lado direito. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.										
95	60,00	UND	GOLGRAN	gengivótomo aço inoxidável cirúrgico	R$ 55,87	R$ 3.352,2000	R$ 55,87	R$ 3.352,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Gengivotomo Kirkland: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento - 170 mm; Espessura do cabo - 8 mm; Largura das pontas ativas - 9 mm; Espessura das pontas ativas - 0,3 mm Comprimentos das pontas ativas - 13 mm; Funcionalidade - Instrumento utilizado para cortes de tecidos gengivais.										
96	50,00	UND	ON CALL PLUS	microamostra (≈ 0,5 a 1 µL) aproximadamente 20 a 600 mg/Dl	R$ 63,68	R$ 3.184,0000	R$ 124,10	R$ 6.205,00	48,6865 %	R$ 3.021,00
Descrição: Glicosímetro: aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. fabricante: g-tech; modelo: 50 fitas tiras reagentes g-tech lite glicemia 100 lancetas.Tempo de análise: 5 s.										
97	60,00	UND	GOLGRAN	aço inoxidável nº 3	R$ 15,84	R$ 950,4000	R$ 51,12	R$ 3.067,20	69,0140 %	R$ 2.116,80
Descrição: HOLLEMBACK 3: Esculpir e contornar restaurações dentárias. Produzido em aço inox AISI 420. Comprimento - 165mm. Espessura do cabo - 5mm. Comprimento das pontas ativas - 10mm. Largura das pontas ativas - 2mm. Espessura das pontas ativas - 0,5mm.										
98	60,00	UND	GOLGRAN	3S (Small – tamanho reduzido)	R$ 15,84	R$ 950,4000	R$ 53,33	R$ 3.199,80	70,2981 %	R$ 2.249,40
Descrição: HOLLEMBACK 3S: É indicado para esculpir restaurações durante os procedimentos odontológicos de dentística. Aço inoxidável utilizado na fabricação oferece alta durabilidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Modelo: hollemback 3s. Material: aço inoxidável. Esterilização: autoclavável.										
100	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável cirúrgico (AISI 304 / 420)	R$ 80,16	R$ 4.809,6000	R$ 80,16	R$ 4.809,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: LIMA OSSEA Nº 12:Instrumento não cortante, não articulado, produzido em aço inox aisi 420. Dimensão: comprimento 175 mm espessura do cabo 8 mm; largura da ponta ativa 1 6 mm; espessura da ponta ativa 1 3 mm; comprimento da ponta ativa 1 8,5 mm; largura da ponta ativa 2 6 mm; espessura da ponta ativa 2 3 mm; comprimento da ponta ativa 2 27 mm; funcionalidade instrumento utilizado para limar osso.										
101	60,00	UND	MILLENNIUM	Schluger (Slugger)	R$ 70,41	R$ 4.224,6000	R$ 70,41	R$ 4.224,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: LIMA OSSEA PERIODONTAL DE SLUGGRE: Produzida em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Autoclavável. Não possui corte nas laterais. É mais espessa. Lima de schluger ideal para uso em cirurgia e periodontia.										
102	60,00	UND	DENTSPLY	varia (Pixi portátil / X-Smart bancada)	R$ 1.234,20	R$ 74.052,0000	R$ 1.320,00	R$ 79.200,00	6,5000 %	R$ 5.148,00
Descrição: LOCALIZADOR: Utilizado para determinar a odontometria. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso líquido aproximado: 0,336 Kg. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela LCD: 4,5. CONFIGURAÇÃO: ATÉ 2 FREQUÊNCIAS										
103	30,00	UND	QUALITY	ISO 4 Lugares	R$ 465,33	R$ 13.959,9000	R$ 465,33	R$ 13.959,90	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Longarina 4 lugares: longarina sem braço 4 lugares resistência mínima de 120kg por pessoa. Modelo: fixa. Revestimento do assento e encosto: propileno.na cor preta. Estrutura em aço na cor preta com resistência mínima de 480kg.										
104	30,00	UND	QUALITY	ISO 3 Lugares	R$ 391,59	R$ 11.747,7000	R$ 391,59	R$ 11.747,70	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 1.580
RÚBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Longarina com 03 (três) lugares com assento e encosto em polipropileno, sem braço: com as seguintes características mínimas: Estrutura tubular confeccionada em aço carbono oblongo 30x50mm, assento e encosto em polipropileno de alta resistência (modelo ISO) na cor: azul marinho, suporte do assento e encosto em haste de aço oblongo pés tubulares duplos com sapatas antiderrapantes, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capacidade de peso admissível/pessoa: 100kg, uniformemente distribuídos, dimensões mínimas: 1,50cm comp. x 0,75cm alt. x 0,50 prof., assento: 46cm x 40cm (larg. x prof.) e encosto: 45cm x 32cm. (larg x alt.).									
105	15,00	UND	MOVEIS ANDRADE	MOVEIS ANDRADE	R$ 9.633,33	R$ 144.499,9500	R$ 9.633,33	R$ 144.499,95	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA PRINCIPAL)										
106	5,00	UND	MOVEIS ANDRADE	MOVEIS ANDRADE	R$ 9.633,33	R$ 48.166,6500	R$ 9.633,33	R$ 48.166,65	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA RESERVADA)										
107	3,00	UND	QUALITY	Maca Hospitalar Fixa com Cabeceira Regulável (Cremalheira) – Quality	R$ 1.450,33	R$ 4.350,9900	R$ 1.450,33	R$ 4.350,99	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: Estrutura fabricada em tubos de aço SAE1010; Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em courvin; Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira; Grades laterais em aço SAE1010; Batentes de silicone nas extremidades; Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas; Dimensões: Alt. 0,85cm x Comp.1,90m x Larg. 0,65cm.										
108	7,00	UND	QUALITY	Maca Hospitalar Fixa com Cabeceira Regulável (Cremalheira) – Quality	R$ 1.001,33	R$ 7.009,3100	R$ 1.001,33	R$ 7.009,31	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA: MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDARD. ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg. CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.									
109	1,00	UND	BIOART	Mesa Ginecológica Standard 3 Posições – Quality	R$ 62,21	R$ 62,2100	R$ 66,54	R$ 66,54	6,5073 %	R$ 4,33
Descrição: MOLDEIRA ADULTA PERFURADA C/09 UNID: Suporte para moldagem dentaria com material de impressão. Composição: Alumínio. Modelo: Adulto. Autoclavável: Sim. Dimensões da embalagem: 26,6 x 2,3 x 35,5 cm. Tamanhos: 4 superiores: S1, S2, S3 e S5. 4 inferiores: I1, I2, I3 e I5.1 giratória: 87.										
111	7,00	UND	OLIDEF	Nebulizador 4 Saídas (Multineb / NEB-4) – Olidef	R$ 1.258,33	R$ 8.808,3100	R$ 1.258,33	R$ 8.808,31	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Nebulizador de 4 saídas com suporte: Tensão: Bivolt automático (127/220V); Frequência: 60Hz; Fusível: 5A - Ação rápida 2cm; Proteção térmica: 30 PSI; Estabilidade mecânica: fixos com pés de borracha; Tempo de nebulização: em torno de 15 min (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0.										

PMSJP
Fl..(S)
Nº 1.584
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
112	7,00	UND	QUALITY	Negatoscópio 1 Corpo LED – Quality	R$ 510,00	R$ 3.570,0000	R$ 510,00	R$ 3.570,00	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: Negatóscopio de 1 corpos: Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26; Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt; Com Lâmpada de LED; Plug Bipolar; Acompanha Dois Suportes para a Mesa; Especificações técnicas; Chave liga/desliga: Duas posições; bivolt automático 127V/220V; Cor do corpo: Branco; Dimensões (cm): 35 X 7 X 45; Área iluminada (cm): 32 X 35,5; Peso: 2 kg; Frequência: 50/60 Hz; Lâmpada: LED de alto brilho; Garantia: 1 ano.

113	7,00	UND	ROMED	Otoscópio Digital Portátil Full HD para Telemedicina (Video Otoscope Kit – Romed)	R$ 315,32	R$ 2.207,2400	R$ 315,32	R$ 2.207,24	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
FL. 5)
Nº 1.587
RUBRICA:

Descrição: Otoscópio com 5 espéculos: Equipamento destinado para a visualização, acesso e iluminação do conduto auditivo em pequenos procedimentos. com aplicação para telessaúde/telemedicina. Kit contendo, câmera para captação em altav resolução full hd das imagens do ouvido, nariz, garganta e pele. iluminação a led, com controle de intensidade da luz e zoom. visor de no mínimo 1.5 polegadas tft-lcd colorido com ajuste de exposição da imagem. Alcance de foco de 8 a 35mm. capacidade de armazenamento do cartão micro sd para 100.000 imagens ou b12 horas de vídeos. transferências das imagens e vídeos para computador via usb e wi-fi. deve possibilitar a visualização sincronizada das imagens com um monitor externo via usb e wi-fi. Bateria recarregável de lithium com autonomia de no mínio 6 horas. Acessórios: mochila para transporte do kit e todos os cabos necessários para conexões e transmissões de dados e imagens.

114	60,00	UND	ICE	Otoscópio Clínico 2,5V com 5 Espéculos – ICE	R$ 292,61	R$ 17.556,6000	R$ 312,95	R$ 18.777,00	6,4994 %	R$ 1.220,40

Descrição: OSTEOTOMO EM AÇO INOX: Um osteótomo em aço inoxidável é um instrumental cirúrgico utilizado em procedimentos que envolvem a manipulação óssea, como a expansão da cavidade óssea, elevação do seio maxilar em implantodontia, ou osteotomias em cirurgias ortognáticas. melhor empunhadura; Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel; Lâmpada incandescente de 2,5 V; funciona com 2 pilhas médias (Tipo C); NÃO ACOMPANHA PILHAS. Acompanha 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1; espéculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3; 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4; 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5.

115	10,00	UND	GTECH	G-Tech G1B	R$ 87,84	R$ 878,4000	R$ 1.084,97	R$ 10.849,70	91,9039 %	R$ 9.971,30

Descrição: Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável carregador): Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G1B possui Visor LCD, Curva Pletismográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional. O oxímetro G1B atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva plestimográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oxímetro portátil G1B é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso: SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0100; Resolução: 1; Precisão: - 2 (em 70100); Pulsação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: - 2 bpm; Requisitos de energia; voltagem de entrada: 98260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 6VA.

116	60,00	UND	GOLGRAN	Pinça Clínica para Algodão Curva 16 cm – Golgran	R$ 15,84	R$ 950,4000	R$ 19,19	R$ 1.151,40	17,4570 %	R$ 201,00

Descrição: PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO CURVA: Pinça para Algodão é utilizada principalmente em procedimentos médicos e cirúrgicos. contem pino guia (evita desalinhamento das pontas). Material: aço inox aisi 420. Tamanho: 16 cm.

117	60,00	UND	GOLGRAN	Pinça Clínica para Algodão Reta 16 cm – Golgran	R$ 15,84	R$ 950,4000	R$ 20,07	R$ 1.204,20	21,0762 %	R$ 253,80

Descrição: PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO RETA: Pinça clínica também usualmente conhecida como Pinça para Algodão. Possui pino guia. Feita em aço inoxidável (Aço Inox AISI 420). Formato da ponta: esteita com serrilha. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C - Autoclave. Validade: Indeterminada.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
118	60,00	UND	GOLGRAN	Pinça Anatômica Dente de Rato Reta 14 cm – Golgran	R$ 19,20	R$ 1.152,0000	R$ 24,16	R$ 1.449,60	20,5298 %	R$ 297,60

Descrição: PINÇA RETA DENTE DE RATO: Instrumento cirúrgico usado para segurar e prender tecidos mais densos, como fáscias, músculos grossos e tendões. A Pinça Anatômica Dente Rato 14cm Inox.

119	60,00	UND	GOLGRAN	Pincel Odontológico Roliço Ponta Fina para Resina – Golgran	R$ 24,02	R$ 1.441,2000	R$ 40,54	R$ 2.432,40	40,7498 %	R$ 991,20

PMSJP
F. (S)
Nº 1.583
RÚBRICA

Descrição: Pincel Roliço Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental de alta precisão indicado para escultura de fossas e fissuras, aplicação de corantes (stains), caracterização de sulcos e remoção de excessos de resina em áreas de difícil acesso. Formato da Ponta: Redondo (roliço), com ponta fina e afilada (tipo agulha), permitindo o manuseio de pequenas porções de material restaurador e pigmentos.

120	60,00	UND	PRISMA	Placa de Vidro Média 15 x 8 x 10 mm – Prisma	R$ 13,27	R$ 796,2000	R$ 13,27	R$ 796,20	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: PLACA DE VIDRO MEDIA: Indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários. Modelo: 15 X 8 X 1cm Material: Vidro. Espessura: 10mm. Formato: Retangular. Indicação: Manipulação de cimentos e pastas em procedimentos odontológicos. Características: Superfície lisa, resistente e fácil de limpar.

121	60,00	UND	GOLGRAN	Porta-Agulha Mayo Hegar 14 cm – Golgran	R$ 35,43	R$ 2.125,8000	R$ 35,43	R$ 2.125,80	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM: indicado para auxiliar no procedimento de suturas em tecidos, durante a realização de cirurgias na clínica odontológica. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o instrumento proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. tamanho: 14cm. autoclavável. fabricado em aço inoxidável aisi-420. garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.

122	60,00	UND	MARCATTO	Porta Algodão Inox 400 ml – Marcatto	R$ 64,01	R$ 3.840,6000	R$ 64,01	R$ 3.840,60	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: PORTA ALGODÃO INOX: Composição do aço: aço-inox);Esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Aço inoxidável, possui dimensões de 8 x 8 cm, o que o torna compacto e perfeito para ser utilizado em qualquer ambiente. Com capacidade para 400 ml,

123	60,00	UND	GOLGRAN	Pote Dappen de Vidro – Golgran	R$ 6,13	R$ 367,8000	R$ 6,13	R$ 367,80	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: POTE DE DAPPEN DE VIDRO: Indicado para dentistas e profissionais de laboratório que precisam de um recipiente durável e prático para manipulação de materiais durante os procedimentos odontológicos. Vidro de alta resistência que garante durabilidade e segurança no manuseio de materiais; Indicado para manipulação de materiais odontológicos.

124	70,00	UND	MAQUIRA	Kit Posicionador Radiográfico Adulto Completo – Maquira	R$ 71,12	R$ 4.978,4000	R$ 78,31	R$ 5.481,70	9,1814 %	R$ 503,30

Descrição: POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO: é utilizado para periodontia, facilitando a tomada radiográfica com ou sem isolamento absoluto. Autoclavável de 121 c a 134 c tamanho: adulto. EMBALAGEM COM 1 POSICIONADOR PARA MOLAR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR BITE WINGS, 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E 1 POTE DE ARMAZENAMENTO.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
125	8,00	UND	TAYLOR	Régua Antropométrica 1 Metro com Cursor – Taylor	R$ 112,45	R$ 899,6000	R$ 143,23	R$ 1.145,84	21,4899 %	R$ 246,24
Descrição: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: Com marcador removível; Qualidade e resistência; Madeira marfim; Escala de 100 cm (1 metro).										
126	20,00	UND	GOLGRAN	Régua Endodôntica Milimetrada em Aço Inox – Golgran	R$ 18,20	R$ 364,0000	R$ 18,44	R$ 368,80	1,3015 %	R$ 4,80
Descrição: REGUA MILIMETRADA DE AÇO INOX PARA ENDODONTIA: A régua milimetrada de aço inox para endodontia é um instrumento odontológico utilizado para realizar medições precisas durante tratamentos de canal, especificamente na endodontia. Dimensões: 85,6x15x3 mm. Material: aço inox.										
127	15,00	UND	QUALITY	Suporte para Soro Inox com Rodízios (5 pés) – Golgran	R$ 243,33	R$ 3.649,9500	R$ 243,33	R$ 3.649,95	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: SUPORTE PARA SORO: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura de parede com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Dimensões da base 0,60 x 0,60;										
128	20,00	UND	DENTSCLER	Saca Brocas Universal – Dentscler	R$ 28,87	R$ 577,4000	R$ 28,87	R$ 577,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: SACA BROCAS UNIVERSAL:Instrumento utilizado para remover e inserir brocas em motores ou peças de mão odontológicas, garantindo a fixação segura e a troca rápida das brocas durante os procedimentos. Autoclavável. Material: poliacetal e aço inox. Material do corpo: poliacetal (pom). Material da ponta ativa: aço inoxidável. Compatibilidade: universal.										
129	60,00	UND	FAVA	Seringa Endodôntica Tipo Calen – Fava	R$ 77,36	R$ 4.641,6000	R$ 82,74	R$ 4.964,40	6,5022 %	R$ 322,80
Descrição: SERINGA PARA CALEN: é indicada para a aplicação intracanal de pastas endodônticas, como Calen, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e outros medicamentos usados durante o tratamento de canais. Seu design permite controle preciso e seguro, proporcionando aplicação direta com mínimo desperdício. Design anatômico que permite controle fino da pressão de aplicação. Corpo fabricado em plástico resistente e leve. Bico longo e fino. Esterilizável. Material: Aço inox. Autoclavável: Sim.										
130	60,00	UND	GOLGRAN	Sindesmótomo Nº 01 – Golgran	R$ 19,20	R$ 1.152,0000	R$ 23,28	R$ 1.396,80	17,5257 %	R$ 244,80
Descrição: SINDESMOTOMO Nº 01: Utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração, deve ser usado apenas depois da aplicação da anestesia. Possui pontas afiadas e delicadas, em aço inox autoclavável, e pode ter um design ergonômico. Aço inox. Autoclavável.										
131	60,00	UND	GOLGRAN	Sonda Exploradora Nº 05 – Golgran	R$ 13,44	R$ 806,4000	R$ 20,71	R$ 1.242,60	35,1038 %	R$ 436,20
Descrição: SONDA EXPLORADORA Nº 05: Instrumento diagnóstico utilizado na detecção de cárie e exploração de cálculo, de características de bolsa, furcas e restaurações, também é usado para verificar posteriores margens interproximais e cálculo subgengival. Aço inox. Autoclavável.										
132	60,00	UND	MILLENNIUM	Sonda Periodontal Milimetrada – Millennium	R$ 41,06	R$ 2.463,6000	R$ 41,06	R$ 2.463,60	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
FLS)
Nº 1.584
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA: É indicada para avaliação e mensuração de bolsas periodontais, sulcos gengivais e espaços periodontais durante exames clínicos de periodontia. Ideal para diagnóstico preciso e acompanhamento da saúde periodontal. Ponta fina e lisa, que permite sondagem confortável e atraumática. Cabo anatômico millennium, leve e ergonômico, que proporciona maior conforto e controle ao profissional. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e resistente à corrosão. Compatível com todos os métodos de esterilização.										
133	60,00	UND	GOLGRAN	Seringa Carpule Aspirante 12,5 cm – Golgran	R$ 60,03	R$ 3.601,8000	R$ 60,03	R$ 3.601,80	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: SERINGA CARPULE C/REFLUXO: Utilizada para aplicação de anestesias; Com refluxo; Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Caracteristicas Técnicas da Seringa Carpule com Refluxo Golgran. Marca: Goldran; Registro na Anvisa: 10401310083; Fabricada em aço inoxidável. Tamanho: 12,5 cm.										
134	20,00	UND	ACCUMED	Termômetro Infravermelho Sem Contato (Linha Clínica AccuMed)	R$ 12,48	R$ 249,6000	R$ 62,59	R$ 1.251,80	80,0607 %	R$ 1.002,20
Descrição: Termômetro Digital Infravermelho: Termômetro para medição de temperatura corporal sem contato, por infravermelho material: abs faixa de medição: 32.0 a 43.0°c. Tempo de teste: aprox. 2 segundos resolução: 0.1. Precisão: 0.2/0.4 dentro do intervalo de 35 42 0.3/0.5 fora do intervalo de 35 42. Distância de medição: 05 cm. auto-off: 10seg memory date: 32 unid. Backlight: verde: 37,4 laranja temperatura 38,0 vermelho: 38.0. Operation condition: 10 40 15 85 70 106kpa. Fonte de alimentação: 2 pilhas aaa incluídas. Tamanho: 83 x 44 x 157mm. Peso do item: 135 gr.										
135	60,00	UND	GOLGRAN	Tesoura Íris Curva 10,5 cm – Golgran	R$ 19,37	R$ 1.162,2000	R$ 19,37	R$ 1.162,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: TESOURA CIRURGICA PEQUENA CURVA (10,5) CM: Tesoura Cirúrgica Curva 10,5cm. Especialidade: Uso Geral. Medida: 10,5cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.										
136	60,00	UND	GOLGRAN	Tesoura Íris Reta 10 cm – Golgran	R$ 18,07	R$ 1.084,2000	R$ 18,07	R$ 1.084,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: TESOURA CIRURGICA PEQUENA RETA (10)CM: esta é uma tesoura cirúrgica de tamanho pequeno, com 10 cm de comprimento, caracterizada por suas lâminas retas, Produto confeccionado em aço inox AISI 420 e 410 de alta qualidade, comercializado não estéril, autoclavável.										
137	15,00	UND	RHOSSE	Caixa de Instrumental para Pequenos Procedimentos – Rhosse	R$ 258,40	R$ 3.876,0000	R$ 529,12	R$ 7.936,80	51,1641 %	R$ 4.060,80
Descrição: CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA PEQUENAS PROCEDIMENTOS: todos os materiais são equivalentes em qualidade. Toda linha de instrumentais em aço inoxidável. 01 estojo aço inox 20x10x05 cm01- cabo nº4. 01- pinça dente de rato 14 cm. 01- pinça anatômica 14 cm. 01- pinça halsted mosquito curva 12 cm. 01- porta agulha mayo hegar 15 cm. 01- tesoura íris fina fina curva 11,5 cm. 01- tesoura fina romba reta 14 cm. 01- pinça kelly curva 16 cm. 01- pinça kelly reta 16 cm. 01- pinça allis. 15 cm. 01- tesoura metzenbaum reta 14 cm. 10- lâminas 01- cuba pequena assepsia 200 ml										
138	10,00	UND	ELETROLUX	Electrolux PE11B	R$ 374,13	R$ 3.741,3000	R$ 400,14	R$ 4.001,40	6,5002 %	R$ 260,10
Descrição: Bebedouro elétrico: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. Grau de proteção: IPXO (para uso interno) Tipo de Instalação POU: (PONTO DE USO). Temperatura máxima: 32Temperatura mínima: 10. Vida útil: 5.000 litros. Bivolt automático: 127V - 220V / 60Hz / 65W. Ciclo de Retirada de Água - 1,166/ h. Volume de Descarte médio - 0,05 l. Volume de Água Gelada - 0,240 l. Tempo de inicialização - 90min.										
139	3,00	UND	QUALITY	Cadeira para Coleta de Sangue com Braço Regulável – Quality	R$ 661,33	R$ 1.983,9900	R$ 661,33	R$ 1.983,99	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
F[illegible]5)
Nº 1058
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Cadeira para Coleta de Sangue: cadeira utilizada para procedimentos de coleta de sangue, estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável. Confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados. assento, encosto, braço frontal, estofados de espuma revestidos em corano. Capacidade: até 120 kg. Pés: ponteiras plastica em pvc. Acabamento: tecido costurado, espuma d23. pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas c x l x a: 0,70 x 0,70 x 0,96.											
140	7,00	UND	ENDOBRAX	Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais Interpretativo – Endobrax	R$ 6.464,33	R$ 45.250,3100	R$ 6.464,33	R$ 45.250,31	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Eletrocardiógrafo: Canais: grava em formatos configuraveis de 1, 3, 6 ou 12 canais, alem de um canal de ritmo continuo (ate 60 segundos); Velocidade de Impressao: 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s. Sensibilidade: ajustes de 5, 10, 20 mm/mV e automatico (com valores especificos para derivacoes como IaVF e V1V6). Filtros Disponiveis: AC (50/60 Hz, 20 dB ou melhor), Ruido muscular (2535 Hz, 3 dB ou melhor), Deriva de base (0,050,2 Hz, 3 dB), Filtro passa- baixa (desligado, 40 Hz, 100 Hz ou 150 Hz) Software Interpretativo: realiza mais de 80 tipos de interpretacao com base no avancado Minnesota Code, com atualizacoes de software disponiveis. Operacao Simplificada: modo uma tecla para modos de monitoracao ou impressao; facil visualizacao em tela LCD e LED indicadores de qualidade de sinal, bateria e fonte de energia. Tela: display LCD (geralmente em duas linhas) que exibe parametros como sensibilidade, velocidade, filtros, frequencia cardiaca, formato de impressao e canal de ritmo. Impressora: termica integrada de alta resolucao, compativel com papel A4 e modo grade (que permite uso de bobina de fax). Formatos de impressao em 1, 3, 6 e 12 canais.											
141	30,00	UND	DESCARPAX	Suporte para Coletor Perfurocortante 13L	R$ 28,74	R$ 862,2000	R$ 28,74	R$ 862,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Suporte de descartex de 13 litros: Suporte coletor perfuro-cortante, suporte de metal. Marca: descarpack. Material: arame btc. Modelo: 13l. Linha: hospitalar. Cor: branco. contém: 1 unidade 1 kit com 2 parafusos e 2 buchas para instalação. Praticidade e segurança. Ideal para descarte. organização e higiene garantida. Durabilidade e eficiente. Perfeito para ambiente hospitalar. Fácil manuseio. Solução eficiente para resíduo de saúde. Prático e resistente.										
142	8,00	UND	ELETROLUX	Electrolux DC35A	R$ 2.274,54	R$ 18.196,3200	R$ 2.432,66	R$ 19.461,28	6,4998 %	R$ 1.264,96
Descrição: Geladeira/ Refrigerador: Refrigerador Electrolux Cycle Defrost DC35A 260L 2 Portas Design Moderno Prateleira Funda Trava Garrafas Cesta Porta-Ovos. Refrigerador Cycle Defrost Electrolux DC35A 2 Portas 260 Litros. Altura: 161,9 cm. Largura: 54,8 cm. Profundidade: 61,3 cm. Peso: 44 kg. Dimensões da embalagem: Altura: 164,2 cm. Largura: 58,1 cm. Profundidade: 65,0 cm peso: 45 kg.										
143	10,00	UND	TERMOLAR	Caixa Térmica 21L – Termolar	R$ 30,28	R$ 302,8000	R$ 32,39	R$ 323,90	6,5143 %	R$ 21,10
Descrição: Caixa térmica 21litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Conservação térmica: 12h sem gelo / 24h com gelo. Isolamento térmico: poliestireno expandido (eps). Livre de bpa. Material atóxico. Material externo: plástico.										
144	10,00	UND	ABC	Caixa de Instrumental para Curativos – ABC	R$ 225,46	R$ 2.254,6000	R$ 225,46	R$ 2.254,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Caixa de instrumentais para curativos: caixa de instrumentais para curativos. 01 pinça crille 140mm curva; 01 pinça cheron 240mm; 01 pinça anatomica dissecção 140mm c/serrilha; 01 pinça anatomica dente de rato 160mm; 01 estojo perfurado 26x12x06; 01 tesoura cirurgica 150mm reta f/r.										
145	30,00	UND	SAMSUNG	Samsung Galaxy Tab A9+ 5G	R$ 1.430,55	R$ 42.916,5000	R$ 1.530,00	R$ 45.900,00	6,5000 %	R$ 2.983,50
Descrição: Tablet 10 pol, Android 13 ou superior, 4G, 06 gb de RAM, 128GB de Memória, GPS: Dispositivo portátil, de tamanho pequeno e com tela sensível ao toque. Permite acessar a internet, enviar e-mails, utilizar aplicativos e funcionalidades de acordo com demandas próprias. Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.										
146	12,00	UND	ACER	Acer Aspire 5 A515-57	R$ 2.736,44	R$ 32.837,2800	R$ 2.926,67	R$ 35.120,04	6,4998 %	R$ 2.282,76

PMSJP
FL. (5)
Nº 1.586
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Notebook, i5 ou superior, 08gb de ram, 256gb de memória, 15 pol, windows 10 ou superior: Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 ghz; unidade de armazenamento ssd com no mínimo 480 gb, interface pcie nvme m.2, memória ram de no mínimo 16 gb, em 2 módulos idênticos de 8 gb cada, do tipo sdram ddr4 3000 mhz ou superior, tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução full hd (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por led. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional windows 11 (64 bits) pro, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 1 hdmi ou display port, leitor de cartão, webcam full hd (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento.										
147	7,00	UND	HP	HP LaserJet Pro M404dw	R$ 2.357,76	R$ 16.504,3200	R$ 2.521,67	R$ 17.651,69	6,5000 %	R$ 1.147,37
Descrição: Impresora Laser: Equipamento utilizado para impressão. Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático.										
148	10,00	UND	SOBRANO	Caixa Térmica 50L com Isolamento em PU – Soprano	R$ 272,89	R$ 2.728,9000	R$ 291,86	R$ 2.918,60	6,4996 %	R$ 189,70
Descrição: Caixa térmica 50 litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta copos numerados: identifica sua bebida acabamento robusto de alta qualidade corpo externo com material que suporta impactos Alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção Degelo de 24 horas. Livre de Bisfenol (BPA Free). Excelente eficiência térmica: Mantém gelado por até 24h. Resistente. Alças laterais robustas. Capacidade 50 Litros. Tampa de acesso rápido. Isolamento em PU. Material: PEAD / PU. Dimensões do produto: 54,5 x 37,5 x 42,5 cm; 5,48 quilogramas.										
149	6,00	UND	LG	LG 50TU801C 0SA (Smart TV 50" 4K UHD ThinQ AI Pro)	R$ 2.426,20	R$ 14.557,2000	R$ 2.594,87	R$ 15.569,22	6,5001 %	R$ 1.012,02
Descrição: SMARTV 50 pol: Smart TV 50 4K UHD HDR Thinq AI Pro Wi-Fi Bluetooth Alexa Apple Airplay - 50TU801C0SA. A Smart TV 50 4K LED une tecnologia, desempenho e praticidade para transformar sua experiência de entretenimento. Com resolução Ultra HD (3840 x 2160) , painel LED e o avançado processador AI a5 4K de 7ª geração, oferece imagens nítidas, cores mais vivas e contraste aprimorado. Recursos como AI Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping, HDR10, HLG e o Filmmaker Mode garantem uma qualidade visual impressionante.										
150	20,00	UND	JAGUAR	Lixeira Plástica com Pedal 20L	R$ 41,96	R$ 839,2000	R$ 44,88	R$ 897,60	6,5062 %	R$ 58,40
Descrição: Lixeira 20 litros com pedal: Com capacidade de 20 litros, seu tamanho compacto de 41 cm de altura, 26 cm de comprimento e 24 cm de largura. Fabricada em plástico resistente, a lixeira é leve, pesando apenas 500 g.										
151	20,00	UND	MONDIAL	Mondial VSP-60 (Ventilador de Parede 60 cm, 160W)	R$ 215,97	R$ 4.319,4000	R$ 230,98	R$ 4.619,60	6,4983 %	R$ 300,20
Descrição: Ventilador de parede: Equipamento utilizado para proporcionar a circulação de ar no ambiente. Quantidade de pás: 3; Material das pás: Polipropileno; Diâmetro: 60 cm;Possui grade removível; Potência 160 W.										
152	30,00	UND	AGRATTO	Ar-Condicionado Split Agratto 12.000 BTUs Inverter Quente e Frio	R$ 2.123,02	R$ 63.690,6000	R$ 2.270,61	R$ 68.118,30	6,5000 %	R$ 4.427,70

PMSJP
F...(S)
Nº 12587
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Ar-condicionado SPLIT 12.000 BTUS: Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que diz respeito às suas condições de temperatura, tipo capacidade ciclo: split 12.000 btus quente e frio. Capacidade de refrigeração de 12000 btu para ambientes de médio porte. Potência de refrigeração de 1.3 kw para eficiência energética. Fácil instalação com design modular e peso leve. Filtro antibacteriano eficaz que elimina até 99 de bactérias. Modo good sleep ajusta temperatura e umidade para melhor descanso. Função auto limpeza para manutenção do ar-condicionado sempre limpo.									
153	10,00	UND	ELETROLUX	Electrolux Split 24.000 BTUs Inverter Quente e Frio (linha UE24)	R$ 3.823,24	R$ 38.232,4000	R$ 4.089,03	R$ 40.890,30	6,5000 %	R$ 2.657,90
Descrição: Ar-condicionado SPLIT 24.000 BTUS: Climatização quente e frio. Nível de ruído de 51 db. Com tela digital. Utiliza gás refrigerante r-32. Função dormir disponível. Potência de refrigeração e aquecimento de 2.344 kw. Serpentina: tubos 100 em cobre. Gás R32. Gás ecológico.										
154	25,00	UND	THERJ	Mesa Birô de Aço 2 Gavetas 90 cm – Therj	R$ 347,19	R$ 8.679,7500	R$ 371,33	R$ 9.283,25	6,5009 %	R$ 603,50
Descrição: Mesa birô de aço com 02 gavetas: mesa de aço em chapa de aço carbono 0,40 mm e metalon aço carbono seção 2525 mm 0,90 mm.possui quatro pés em metalon com 60 cm de altura. A mesa possui 02 (duas). Dimensões de 90x48x75 cm (comp x prof x alt).										
155	10,00	UND	QUALITY	Cadeira Fixa Estofada Pé Palito ¾ – Quality	R$ 220,65	R$ 2.206,5000	R$ 220,65	R$ 2.206,50	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Cadeiras para recepcionistas: Cadeira fixa pé palito ¾ preta, confortável e mordena com estrutura robusta e estofado em espuma injetada. Medicoes:80px50lx40a. Capacidade suprtada 120kg.										
156	40,00	UND	TRAMONTINA	Tramontina Atlântida Branca 92013/010	R$ 44,78	R$ 1.791,2000	R$ 44,78	R$ 1.791,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Cadeiras plásticas Tramontina sem braços: A cadeira sem braços leva um design diferente. Peso (Kg): 2,20. Largura do Produto (mm): 520. Referência: 92013/010. Profundidade do Produto (mm): 440. Diferenciais: - Empilhável até: 34 peças. - Classe A. - Fabricado em polipropileno. Peso máximo suportado: 154 Kg. Material: Polipropileno. Altura do. Produto (mm): 890. Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira Plástica. Tramontina Atlântida Branca - 92013/010. Altura da Embalagem (mm): 895. Cor: Branco. Marca: Tramontina. Largura da Embalagem (mm): 530. Garantia do Fornecedor: 90 dias. Largura: 46cm. Profundidade: 44cm. Peso: 2.2Kg. Altura: 89cm										
157	2,00	UND	VOKAL	Vokal VWS-20 Plus	R$ 436,07	R$ 872,1400	R$ 466,38	R$ 932,76	6,4989 %	R$ 60,62
Descrição: Microfones sem fio: com uma frequência que varia de 50 hz a 15 khz. formato: de mão. Conector/es de saída: jack 6.3 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com acessórios incluídos a melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução. Vokal vws-20 plus possui dois microfones dinâmicos unidirecionais, ideais para apresentações										
158	2,00	UND	PULSE	Pulse SP502	R$ 767,33	R$ 1.534,6600	R$ 820,67	R$ 1.641,34	6,4995 %	R$ 106,68
Descrição: Caixa de Som Acústica 800w: Caixa de som com amplificador de caixa de som acoplado. Tipo de alto-falante: woofer. Possui conectividade bluetooth. Possui luzes led. Potência de 800w. largura x profundidade x altura 29 cm x 28 cm x 56 cm.										
159	2,00	UND	EPSON	Epson PowerLite X49	R$ 1.681,60	R$ 3.363,2000	R$ 1.798,50	R$ 3.597,00	6,4998 %	R$ 233,80

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.588
RÚBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
160	8,00	UND	CALU	Kit Caneta de Alta Rotação LED Borden – Calu	R$ 399,99	R$ 3.199,9200	R$ 447,31	R$ 3.578,48	10,5787 %	R$ 378,56

Descrição: Projetor Multimídia Equipamento destinado à projeção de imagens digitais, adequado para uso em ambientes educacionais ou corporativos, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Brilho mínimo de 3.800 lúmens, medido conforme padrão internacional aplicável (ANSI ou equivalente); Tecnologia de projeção baseada em sistema de imagem digital, podendo ser do tipo LCD, DLP ou tecnologia equivalente; Resolução nativa mínima WXGA (1280 x 800), com proporção de tela 16:10; Capacidade de reprodução de imagens com boa fidelidade de cores e contraste adequado, compatível com ambientes iluminados; Vida útil da fonte de luz de, no mínimo, 10.000 horas em modo econômico (lâmpada, laser ou LED); Entradas de vídeo, no mínimo: 1 (uma) porta HDMI; 1 (uma) porta compatível com conexão a computador (VGA ou equivalente); Interface de rede com fio (Ethernet RJ-45) ou possibilidade de conexão sem fio (Wi-Fi integrado ou via adaptador compatível); Suporte à projeção de conteúdos a partir de dispositivos externos (computadores, notebooks, dispositivos móveis ou similares); Recursos de ajuste de imagem (keystone, foco e zoom) para adequação à superfície de projeção; Alimentação elétrica compatível com a rede nacional (110/220V, bivolt automático ou manual); Acompanhar cabos essenciais e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Garantia mínima de 12 meses; Atender às normas técnicas e certificações aplicáveis no país.

PMSJP
Fl (s)
Nº 10589
RÚBRICA

161	8,00	UND	CALU	Kit Baixa Rotação Completo (Micromotor + Contra Ângulo + Peça Reta) – Calu	R$ 824,29	R$ 6.594,3200	R$ 824,29	R$ 6.594,32	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: KIT DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de alta rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. Potência de 15w. Velocidade minima da caneta de alta rotaçao 300000rpm. Velocidade máxima da caneta de alta rotaçao 350000rpm. Consumo de ar de 50l/min. Tipo de conexão: borden. Produto fabricado em aço inoxidável. É autoclavável. Com luz led.

162	4,00	UND	QUALITY	Cadeira de Banho em Aço Inox com Rodizios (110 kg) – Quality	R$ 290,30	R$ 1.161,2000	R$ 290,30	R$ 1.161,20	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: KIT DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de baixa rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. kit contra angulo, micro motor, peça reta baixa rotação. Potência de 10 W para desempenho eficiente. Velocidade mínima de 5000 rpm para precisão em procedimentos. Consumo de ar de apenas 10 l/min para economia. Construído em aço inoxidável leve e durável. Autoclavável a 135ºC para máxima higiene.

163	20,00	UND	SUPERMEDY	Cama Hospitalar Manual Standard com Grades	R$ 1.754,99	R$ 35.099,8000	R$ 1.779,67	R$ 35.593,40	1,3867 %	R$ 493,60

Descrição: CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX - 110KG: cadeira para banho em aço inox com quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios; estrutura em tubo de aço inox redondo; assento sanitário plástico de alta resistência; quatro rodas giratórias de 3 sendo duas com sistema de freio em polipropileno. dimensão aproximada: 0,52x 0,49 x 1,00m; capacidade: até 110kg.

164	30,00	UND	DORMED	Colchão Hospitalar D33 em Napa 88x188x12 cm	R$ 354,68	R$ 10.640,4000	R$ 354,68	R$ 10.640,40	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA D33: colchão com espuma d33 tamanho solteiro. Possui revestimento impermeável, utilizado para tratamentos hospitalares. Contém: 01 colchão de espuma d33. tamanho: solteiro 88 x 188 x 12 cm. características: confortável; impermeável e fácil de limpar; suporte de peso até 100 kg por pessoa.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
165	10,00	UND	QUALITY	Mesa Auxiliar Hospitalar Inox Semicircular com Rodízios	R$ 744,26	R$ 7.442,6000	R$ 1.290,37	R$ 12.903,70	42,3219 %	R$ 5.461,10

PMSJP
FL (S)
Nº 1.590
RÚBRICA:

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR: material estrutura esmaltada, material tampo em aço inoxidável, formato semicircular, comprimento tampo 120 cm, largura tampo 45 cm, altura 80 cm, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 3; Peso Suportado por prateleira: 20 kg, distribuídos uniformemente.

166	20,00	UND	QUALITY	Mesa Inox 430 com Prateleira Dupla 70x70 cm	R$ 1.147,34	R$ 22.946,8000	R$ 1.227,10	R$ 24.542,00	6,4998 %	R$ 1.595,20

Descrição: MESA COM TAMPO EM AÇO INOX 430 DE 1,00 MM: estrutura de ferro com pintura em epóxi e com prateleira montada tam.: 0,700,700,85cm. Comprimento: 70 cm profundidade:70 cm. Altura: 85 cm (com pé ajustável até 91cm); estrutura inferior - duas prateleiras lisas. Material: inox 430; 4 pés: tubulares 38,1mm com regulagem de altura de 3 cm.

167	3,00	UND	ORTOMAI SMED	Andador Articulado com Rodízios Dianteiros em Alumínio	R$ 190,83	R$ 572,4900	R$ 190,83	R$ 572,49	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: ANDADOR HOSPITALAR: Equipamento utilizado no suporte de pacientes pediátrico a adulto com problemas locomotores. Material de confecção: rodízios dianteiros: alumínio, fabricado em alumínio resistente, ele combina leveza e durabilidade, garantindo um uso prolongado sem desgaste. Suporta até 100kg.Com altura ajustável.

169	15,00	UND	QUALITY	Estante Hospitalar Aço Galvanizado 6 Prateleiras 198x90 cm	R$ 309,65	R$ 4.644,7500	R$ 309,65	R$ 4.644,75	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: ESTANTE HOSPITALAR: usado para armazenar e organizar suprimentos médicos, medicamentos e equipamentos em hospitais, clínicas e laboratórios. Em material Aço Galvanizado é a construção das bandejas em chapa reforçada, marcadas pela especificação de 26 / 0,50mm. Suporta até 10 kg por bandeja; dimensões (198 cm de altura, 90 cm de largura e 27,5 cm de profundidade; Altura x Largura x Profundidade 1.98 cm x 90 cm x 27 cm 90 Cm Com 6 Divisórias.

170	10,00	UND	MISTER	Cilindro de Oxigênio Medicinal 11–20L com Fluxômetro	R$ 2.090,30	R$ 20.903,0000	R$ 2.090,30	R$ 20.903,00	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CILINDRO DE GASES: cilindro destinado ao preenchido/ carregamento de gás ou mistura de gases destinados a entrar em contato direto com o organismo humano para fins de diagnóstico, tratamento ou profilaxia. Aço ou alumínio 11l até 20l possui válvula reguladora e fluxômetro.

171	2,00	UND	SOLIDSTEEL	SolidSteel SS300	R$ 15.206,11	R$ 30.412,2200	R$ 15.206,11	R$ 30.412,22	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304- capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registro de dados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas, possui- circulação de ar forçado: possui discador de emergência, sensores internos, temperatura: entre 2º c e 8 c. (COTA RESERVADA)

172	5,00	UND	SOLIDSTEEL	SolidSteel SS300	R$ 15.206,11	R$ 76.030,5500	R$ 15.206,11	R$ 76.030,55	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304- capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registro de dados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas, possui- circulação de ar forçado: possui discador de emergência, sensores internos, temperatura: entre 2º c e 8 c. (COTA PRINCIPAL)

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
174	4,00	UND	ORTOMAI SMED	Exercitador de Dedos Ajustável 6–10 kg	R$ 32,08	R$ 128,3200	R$ 32,08	R$ 128,32	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: EXERCITADOR DE DEDOS: é um pequeno aparelho usado para fortalecer, melhorar a flexibilidade e a coordenação dos dedos, mãos e antebraços. Resistência ajustável de 6 kg a 10 kg para personalizar seu exercicio. Material: Neoprene. Peso; 0,05 g.

175	10,00	UND	ORTOMAI SMED	Kit Faixa Elástica Terapêutica 5 Níveis	R$ 62,49	R$ 624,9000	R$ 62,49	R$ 624,90	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
FLS)
Nº 1.591
RÚBRICA

Descrição: FAIXA ELÁSTICA: São recomendadas para reabilitação de lesões, prevenção de lesões recorrentes, pós-cirurgia. Feitas de latex, as faixas oferecem durabilidade e resistência. 5 faixas com diferentes intensidades. material: látex; cores: vermelho/azul/preto/verde/amarelo; 500x50x0.35mm (verde) 5-10lbs; 500x50x0.50mm (azul) 10-15lbs; 500x50x0.70mm (amarelo) 15-20lbs; 500x50x0.90mm (vermelho) 25-30lbs; 500x50x1.10mm (preto) 30-40lbs.

176	10,00	UND	ORTOMAI SMED	Kit Caneleiras 1kg, 2kg e 3kg com Velcro	R$ 96,00	R$ 960,0000	R$ 182,30	R$ 1.823,00	47,3395 %	R$ 863,00

Descrição: CANELEIRAS: pesos ajustáveis que se prendem nos tornozelos ou punhos para adicionar resistência aos exercícios. na fisioterapia, auxiliar na reabilitação de lesões. Caneleiras de 1kg, 2kg e 3kg; Material resistente e confortável; Material: Bagum tipo de fecho: velcro.

177	10,00	UND	ORTOMAI SMED	Kit Halteres Emborrachados	R$ 76,80	R$ 768,0000	R$ 129,95	R$ 1.299,50	40,9003 %	R$ 531,50

Descrição: HALTER EMBORRACHADO: é um peso usado para fortalecer músculos, melhorar a resistência e ajudar na recuperação de lesões. Halteres com formatos redondos. Material em plástico com revestimento em borracha, para maior conforto e segurança durante o uso. Com halteres de 0.5 kg, 1 kg e 2 kg.

178	2,00	UND	KIKOS	Kikos Mini Bike MB-1	R$ 206,93	R$ 413,8600	R$ 206,93	R$ 413,86	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CICLO ERGOMÉTRICO: Utilizado para exercitar e reabilitar braços e pernas. O pedalinho para fisioterapia de Membros Inferiores foi desenvolvido também pensando nos idosos e para aqueles que necessitam de fisioterapia e exercício ativo para as pernas. Sua estrutura metálica com acabamento em pintura Eletrostática. Possui pedais com tiras em borracha prendem os pés ou mãos com segurança e conforto. Possui regulagem de força que é acionada por aperto. Confeccionado em Aço carbono Material de alta qualidade. Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 35cm de comprimento. Peso: 2,5 kg

179	2,00	UND	ORTOMAI SMED	Bola Suíça 45 cm Anti-Burst	R$ 66,23	R$ 132,4600	R$ 66,23	R$ 132,46	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: BOLA SUÍÇA: utilizada em exercícios de fisioterapia, a bola suíça 45cm em PVC resistente e antiderrapante, possui sistema anti-estouro para máxima segurança durante os exercícios de fisioterapia. Material: PVC de alta resistência; Diâmetro: 45 cm; Circunferência: Aproximadamente 141 cm; Capacidade de peso:Suporta até 300 kg; Textura: Antiderrapante;Segurança: Sistema Anti-Burst.

180	2,00	UND	CARCI	Tábua para Quadríceps em Madeira	R$ 278,83	R$ 557,6600	R$ 278,83	R$ 557,66	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: TÁBUA PARA QUADRÍCEPS: é um equipamento de madeira usado em fisioterapia para reabilitar os membros inferiores. Pós operatório de lesões de membros inferiores (joelho, quadril) Mobilização articular; Processos inflamatórios; Doenças reumáticas; Processos inflamatórios; Dimensões do Produto; 66cm x 13cm x 33cm; Peso: 3,6 kg.

181	2,00	UND	ARKTUS	Rampa com Escada para Treino de Marcha	R$ 2.500,50	R$ 5.001,0000	R$ 2.500,50	R$ 5.001,00	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: RAMPA COM DEGRAUS: é um equipamento de fisioterapia utilizado para treinar e reabilitar a marcha, o equilíbrio e a coordenação motora. Peso Máximo suportado: 140 kg; Peso: 61,74 kg; Altura mínima do corrimão: 90 cm; Altura máxima do corrimão: 139 cm; Pode ser montada no formato de canto (ou L) ou reta; Dimensões e peso montada no formato de L ou Canto. Largura: 1,29 m; Comprimento: 1,89; Dimensões e peso montada no formato de Reta. Largura: 74 cm;Comprimento: 2,44 m. Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm. Altura dos degraus: 100mm.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
182	2,00	UND	ARKTUS	Barras Paralelas Reguláveis para Fisioterapia	R$ 2.[illegible]	R$ 4.[illegible]	R$ 2.370,50	R$ 4.741,00	13,3937 %	R$ 635,00

Descrição: PARALELAS PARA FISIOTERAPIA: são duas barras horizon[illegible] ajustáveis em altura e largura, usadas para auxiliar pacientes em reabilitação. Estrutura em aço com acabamento epoxy e apoios em madeira. DIMENSÕES TOTAIS D[illegible]TO 2510x[illegible]x[illegible]690)mm PESO LIQUIDO 31kg, PESO BRUTO 33kg, VOLUME BRUTO 0,118m3, PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL 160kg.

183	1,00	UND	MULTILASER	Tela de Projeção Multilaser 100" com Tripé	R$ 481,[illegible]	R$ 481,4600	R$ 514,93	R$ 514,93	6,4999 %	R$ 33,47

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: tela retrátil para projeção de imagens, com sistema de fixação no teto e/ou parede e/ou pedestal.Tela projeção com tripé retrátil manual, área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m, deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela, deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem.

184	2,00	UND	GENERAL MED	Aparelho de Infravermelho com Suporte Ajustável E27	R$ 301,07	R$ 602,1400	R$ 301,07	R$ 602,14	0,0000 %	R$ 0,00

PMSJP
Fls. (5)
Nº 1.599
RÚBRICA:

Descrição: APARELHO DE INFRAVERMELHO: equipamento que emite calor superficial para aquecer a pele e os tecidos musculares. Esse aquecimento melhora a circulação sanguínea, alivia dores musculares e articulares, relaxa os músculos tensos e auxilia na cicatrização. O suporte possui regulagem para direcionamento do foco da lâmpada. Corpo: alumínio Base: ferro. Soquete porcelana até 500w de potência. Rosca: e 27 as lâmpadas proporcionam alívio da dor muscular e de doenças como reumatismo, dores lombares, nevralgias, etc... Dimensões do suporte: altura 30 cm - comprimento 23 cm.

185	50,00	UND	PALLET	Conforme a descrição	R$ 14,33	R$ 716,5000	R$ 15,33	R$ 766,50	6,5231 %	R$ 50,00

Descrição: PALETE: é uma plataforma, geralmente de plástico, usada para armazenar e transportar medicamentos, insumos e equipamentos de forma segura e higiênica, por ser de plástico, é fácil de limpar e desinfetar, evitando contaminações, é essencial para a logística de hospitais, clínicas e farmácias. Comprimento de 50 cm e largura de 25 cm. Material: Polipropileno (PP).

187	7,00	UND	CETRO	Seladora Pedal Cetro SP-350	R$ 999,85	R$ 6.999,9300	R$ 1.158,00	R$ 8.106,00	13,6450 %	R$ 1.106,07

Descrição: SELADORA: Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO APLICAÇÃO: MANUAL GRAU CIRÚRGICO. Dados Ténicos: Disponível controlador de Temperatura. Acessório: Bandeja de apoio para até 20 kilos. Área de selagem: 35 cm. Largura da Solda: 13mm. Voltagem: 220v. Peso: 10,6 kg. Pré Aquecimento: 10 Minutos. Potência: 450W. Dimensões: Altura: 97 cm; Largura: 44 cm; Comprimento: 53 cm.

189	30,00	UND	QUALITY	Mesa de Escritório Linha One 0,80 m	R$ 296,67	R$ 8.900,1000	R$ 296,67	R$ 8.900,10	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: é um móvel que oferece uma superfície plana para APOIAR computador, documentos e outros materiais de trabalho. ela serve para organizar e otimizar o espaço, facilitando atividades como escrever, estudar e usar o computador. Descrição: Mesa para Escritório Linha One - 0,80 x 0,60 x 0,74 cm; MDP 15MM;Fita de borda no tampo e lateral; Pés niveladores; Pintura dos tubos em epóxi nas cores Preta e Cinza.

190	40,00	UND	TRAMONTINA	Lixeira Inox 12L com Pedal - Tramontina	R$ 150,87	R$ 6.034,8000	R$ 161,36	R$ 6.454,40	6,5009 %	R$ 419,60

Descrição: BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL: na área hospitalar, é um recipiente para lixo que tem uma tampa acionada por um pedal, geralmente são feitos de materiais resistentes e de fácil limpeza, como aço inox ou plástico, a cor da lixeira pode variar conforme o tipo de resíduo a ser descartado. Lixeira inox de 12 Litros Vittak possui pedal e balde com alça, perfeita para barreiros. Material: Inox. Capacidade: 12 Litros. Acompanha: Cesto com alça. (O cesto também é utilizado como balde).

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
191	2,00	UND	BCAN	ama Elástica Propriocept iva	R$ 299,20	R$ 598,4000	R$ 320,00	R$ 640,00	6,5000 %	R$ 41,60

PMSJP
Fl. (s)
Nº 0558
RUBRICA

Descrição: CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: Indicada para fortalecimento de mmii, treino de equilíbrio e condicionamento físico. Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior, parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço, pés com ponteiras de borracha anti-derrapante, capacidade suportável de no mínimo 120 kg.

192	3,00	UND	KASVI	Kasvi K14-0812	R$ 1.801,44	R$ 5.404,3200	R$ 1.926,67	R$ 5.780,01	6,4998 %	R$ 375,69

Descrição: CENTRÍFUGA LABORATORIAL: São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. Centrífuga Laboratorial - Capacidade 12 Tubos 15ml 4000 Rpm - 220 Volts, Tempo de centrifugação ajustável 0 60min, 80W de potência. Botão de segurança.

193	2,00	UND	COM	Colposcópi o COM C-16	R$ 7.059,25	R$ 14.118,5000	R$ 7.550,00	R$ 15.100,00	6,5000 %	R$ 981,50

Descrição: COLPOSCÓPIO: A colposcopia é um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero por meio de um colposcópio. Os aparelhos desta linha permitem o aumento de 7 a 40 vezes o tamanho normal. As imagens obtidas pelo colposcópio são grande aumento permitindo verificar pequenas alterações impossíveis de serem vistas a olho nu. Recomendado para mulheres que tem resultado anormal do exame de papanicolau ou para que durante o exame ginecológico notou-se alterações. Também pode ser usado em pequenas cirurgias, como biópsias do colo do útero. Fabricado com lentes que aumentam de maneira fixa em 16 vezes a imagem em distancia focal de 300 mm. Dotado de prismas e lentes de cristal com diâmetro do campo de visão com aproximadamente 30 mm. Apresenta controle de altura e distância, micro reguláveis, filtro de luz verde e controle de intensidade do foco de luz por meio de dimmer. O sistema de substituição da lâmpada é pratico não necessitando de uso de ferramentas especiais. Com pintura eletrostática em epoxi anticorrosivo de alta resistência. Detalhes técnicos: Frequencia de rede de alimentação: 60Hz; Tensão de 100 a 240 v; Corrente contínua; Iluminação por led: 3w/3v; Altura regulável de 82 cm a 140 cm.

194	1,00	UND	ARKTUS	Espaldar ECO – Arktus	R$ 1.089,25	R$ 1.089,2500	R$ 1.164,97	R$ 1.164,97	6,4997 %	R$ 75,72

Descrição: ESPALDAR DE MADEIRA: O espaldar é uma ferramenta ideal para a realização de alongamentos, exercícios de fortalecimento muscular e elásticos, assim como reabilitação motora e atividades que se utilizam do peso corpóreo. Peso máximo suportado: 140kg; Marca: Spot Saúde; Modelo: Espaldar ECO; Material: Madeira Lyptus Grandis; Dimensões Aproximadas: 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (A x L x C); Peso: 17 Kg; Peso Suportado: Até 140kg; Quantidade de barras: 11.

195	6,00	UND	MEDICATE	Foco Clínico LED Standard	R$ 405,16	R$ 2.430,9600	R$ 433,33	R$ 2.599,98	6,5008 %	R$ 169,02

Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Possui haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Inclui lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar a movimentação. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. Especificação: Produto: Foco Clínico Led Standard; Composição: aço carbono; Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima; Peso: 2,4 kg; Cor: branca; Inclui lâmpada Led fria e branca 7w bivolt; Soquete E27.

196	7,00	UND	MEDICATE	Refletor Odontológi co LED com Sensor	R$ 1.537,74	R$ 10.764,1800	R$ 1.644,64	R$ 11.512,48	6,4999 %	R$ 748,30

Descrição: REFLETOR ODONTOLÓGICO: Luminária de alta intensidade, geralmente com led, que ilumina a boca do paciente de forma concentrada. ele é essencial para que o dentista tenha uma visão clara e detalhada da área de trabalho, garantindo precisão e segurança durante os procedimentos. Especificação: Tensão de entrada: CA/CC 12-24V. Frequência: 50/60Hz. Potência: 9W. Iluminação: 8000-30000LUX. Temperatura de cor: 4500K. Calor radiante: 350W/m2. Tamanho do ponto: 70X140mm (distância para 700mm). Método de controle: interruptor de indução. E a temperatura de cor dupla pode ser ajustada.

197	100,00	UND	GLT	Gelo Gel Reutilizável 1000ml	R$ 15,85	R$ 1.585,0000	R$ 16,95	R$ 1.695,00	6,4896 %	R$ 110,00

Descrição: GELOX: Placa Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 1000ml. Transporte de Vacinas. Transporte de Medicamentos. Dimensões: 27,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm. Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes. Tempo de Resfriamento antes do uso: Pelo menos 72 horas entre -25 e -15. Duração de Resfriamento: 4 a 8 horas. Vida Útil: 36 meses.

198	30,00	UND	INCORTE N	Termômetr o Digital com Cabo Extensor	R$ 96,80	R$ 2.904,0000	R$ 103,53	R$ 3.105,90	6,5005 %	R$ 201,90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR: O termômetro digital alarme possui um design ultra moderno, sensor com ponteira de metal em cabo extensor e possui display de LCD. Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão para medir a temperatura (-50c a 70c). Especificações: Faixa de temperatura interna: -20 a 50 C. Faixa de temperatura externa -50° C a 70 C. Precisão da temperatura 0°C a 50°C (1 C). Resolução da temperatura: 0,1 . Comprimento do fio: 1,8 metros. Tamanho da unidade: 110x70x20mm. Tamanho da tela: 30x40 mm. Altura dos dígitos 12 mm.									
199	60,00	UND	KOLINSKY	Pincel Odontológico Chato (Flat) Kolinsky para Resina	R$ 29,60	R$ 1.776,0000	R$ 31,66	R$ 1.899,60	6,5066 %	R$ 123,60
Descrição: Pincel Chato Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental indicado para aplicação, estratificação, alisamento e modelagem de resinas compostas em superfícies amplas de dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chato (flat), de perfil fino, com extremidade de corte reto, ideal para planificar camadas de resina e mascarar linhas de união entre dente e restauração.										
200	60,00	UND	KOLINSKY	Pincel Odontológico Chanfrado (Angular) Kolinsky para Resina	R$ 59,28	R$ 3.556,8000	R$ 63,40	R$ 3.804,00	6,4984 %	R$ 247,20
Descrição: Pincel Chanfrado Odontológico para Escultura de Resina Instrumental indicado para escultura, estratificação e alisamento de resinas compostas em dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chanfrado (angular), com corte diagonal nas cerdas para facilitar o acesso a sulcos e regiões cervicais.										
201	2,00	UND	ION	Microscópio Binocular Acromático 1600x	R$ 1.991,71	R$ 3.983,4200	R$ 2.130,17	R$ 4.260,34	6,4999 %	R$ 276,92
Descrição: Microscópio Binocular Acromático 1600x Características Técnicas: Cabeçote: Inclinação 30 com rotação 360 Oculares (Campo Amplo): WF 10X (15 mm) / WF 16X (13 mm) Revólver/Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X (óleo) Acromáticas Foco: Coaxial grosso e fino (macro e micrométrico) Sistema Óptico: Óptica finita Ajuste Interpupilar: 55 mm 75 mm Platina Retangular: 125 x 116 mm, com camada mecânica Condensador: Abbe 1,25 N.A. Iluminação: LED 1W com controle de intensidade Fonte de Alimentação: AC/DC 100-240V (bivolt automático) Dimensões: 180 x 130 x 340 mm Peso: 2,7 kg Acompanha: 01 Microscópio,02 Pares de Oculares,04 Objetivas Acromáticas 4X, 10X, 40X, 100X,01,Óleo de Imersão,01 Cabo padrão ABNT,01 Manual de instruções.										
					Subtotal Adjudicado: R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**		**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
Fl. (S)
Nº 1.594
RUBRICA

Fornecedor : M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA - 24.912.303/0001-49

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
19	6,00	UND	PRO-X	PRO-X	R$ 9.850,00	R$ 59.100,0000	R$ 11.916,67	R$ 71.500,02	17,3426 %	R$ 12.400,02
Descrição: Aparelho de Raio X 70 KVA, modelo coluna móvel: Produzir imagens radiográficas odontológicas para diagnóstico. Potência de 70 KVA, modelo coluna móvel.										
					Subtotal Adjudicado: R$ 59.100,00		**Subtotal Orçado: R$ 71.500,02**		**17,3426 %**	**R$ 12.400,02**

Fornecedor : SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10.567.214/0001-06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
38	7,00	UND	DENTFLEX/CAVFLEX 6000	DENTFLEX/CAVFLEX 6000	R$ 590,00	R$ 4.130,0000	R$ 682,15	R$ 4.775,05	13,5087 %	R$ 645,05

Descrição: Cativador Odontológico: O Cavitador Sônico Cavflex 6000 é um instrumento de mão utilizado em tratamentos odontológicos, tais como: Desgaste e remoção de tártaro; na profilaxia dental; na remoção de placas e cálculos supra e subgengivais; na remoção e diminuição do biofilme mineralizado e não mineralizado, entre outros. Conexão: Borden. Acoplamento ISO 9168: Tipo ½ furos. Frequência: 3000 8000 Hz. Peso: 51g. Pressão de entrada de ar: 32 36 PSI. Pressão de água: 32 36 PSI. Consumo de ar: 40 l/min /- 2.

39	5,00	UND	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	R$ 17.987,33	R$ 89.936,6500	R$ 17.987,33	R$ 89.936,65	0,0000 %	R$ 0,00

PMSIP
Fl. (S)
Nº 595
RÚBRICA

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO: completo composto de: cadeira odontologica automatica com 4 costura, pedal de comando movel com liga e desliga do refletor, encosto de cabeça biarticulado e parafusado, equipo: flex ou cart com 3 terminais sendo 1 alta rotação, 1 baixa rotação, 1 seringa triplice e bandeja de inox, unidade de auxiliar: composta de 1 sugador venturi, porta copo e cuba de porcelana removivel unidade rebativel 90, refletor: monofocal acoplado espelho multifacetado, puxador incorporado ao cabeçote 20.000 lux, mocho, comandos e 2 programável, encosto e assento anatómico e sem. (COTA PRINCIPAL)

40	1,00	UND	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	R$ 17.987,33	R$ 17.987,3300	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO: completo composto de: cadeira odontologica automatica com 4 costura, pedal de comando movel com liga e desliga do refletor, encosto de cabeça biarticulado e parafusado, equipo: flex ou cart com 3 terminais sendo 1 alta rotação, 1 baixa rotação, 1 seringa triplice e bandeja de inox, unidade de auxiliar: composta de 1 sugador venturi, porta copo e cuba de porcelana removivel unidade rebativel 90, refletor: monofocal acoplado espelho multifacetado, puxador incorporado ao cabeçote 20.000 lux, mocho, comandos e 2 programável, encosto e assento anatómico e sem. (COTA RESERVADA)

Subtotal Adjudicado: R$ 112.053,98	**Subtotal Orçado: R$ 112.699,03**	**0,5723 %**	**R$ 645,05**

Fornecedor : MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.705.997/0001-31

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
63	2,00	UND	COMEN	F2	R$ 6.384,90	R$ 12.769,8000	R$ 9.096,67	R$ 18.193,34	29,8105 %	R$ 5.423,54

Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) portátil Equipamento portátil destinado à desfibrilação cardíaca, com operação automática, adequado para uso em atendimento pré-hospitalar e emergencial, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Tela integrada em LCD ou tecnologia equivalente, com dimensão mínima de 7 polegadas, com exibição clara das etapas de operação; Interface intuitiva com instruções visuais e por voz em português, incluindo orientações passo a passo para o socorrista durante o processo de atendimento; Sistema de análise automática do ritmo cardíaco, com indicação da necessidade de choque; Tecnologia de desfibrilação por onda bifásica; Indicação do status da bateria em tempo real; Sistema de autoteste automático, com verificação periódica das condições operacionais do equipamento; Memória interna para armazenamento de dados de atendimento, com capacidade mínima de 24 horas de traçado de ECG, e registro de eventos clínicos; Possibilidade de transferência de dados, por meio de conexão sem fio (ex.: Wi-Fi, Bluetooth ou tecnologia equivalente) ou interface física compatível; Equipamento leve e portátil, com peso máximo aproximado de até 3,0 kg, facilitando o transporte; Alimentação por bateria recarregável de longa duração; Acompanhar acessórios essenciais ao funcionamento (eletrodos/pás adesivas, bateria, cabos e demais itens necessários); Registro ou cadastro na ANVISA, conforme aplicável; Atender às normas técnicas vigentes de segurança e desempenho para equipamentos eletromédicos. Serão aceitos equipamentos com características técnicas equivalentes ou superiores às descritas, desde que comprovado o atendimento à finalidade que se destinam.

Subtotal Adjudicado: R$ 12.769,80	**Subtotal Orçado: R$ 18.193,34**	**29,8105 %**	**R$ 5.423,54**

Fornecedor : BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 34.680.592/0001-51

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
66	7,00	UND	VCOMIN	FD-310B	R$ 1.000,00	R$ 7.000,0000	R$ 1.148,75	R$ 8.041,25	12,9488 %	R$ 1.041,25
Descrição: Detector Fetal de Mesa com Display: OBS: O RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÇÕES SE ENCONTRAM NO TERMO DE REFERENCIA										
67	10,00	UND	JUMPER	JPD-100B	R$ 330,00	R$ 3.300,0000	R$ 629,34	R$ 6.293,40	47,5641 %	R$ 2.993,40
Descrição: Detector fetal portátil: OBS: O RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÇÕES SE ENCONTRAM NO TERMO DE REFERENCIA										
110	2,00	UND	CREATIVE	PC-3000	R$ 4.100,00	R$ 8.200,0000	R$ 7.532,20	R$ 15.064,40	45,5670 %	R$ 6.864,40
Descrição: Monitor de sinais vitais multliparamétrico: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com canais ECG, Oximetria SPO2, Pressão não invasiva PNI, Respiração RESP e Temperatura TEMP. Congelamento das formas de onda. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7- LCD-TFT colorido Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs (Gráfico ou tabela).										
188	7,00	UND	DOCTOR DEVICES	BR-400-103	R$ 595,00	R$ 4.165,0000	R$ 960,67	R$ 6.724,69	38,0640 %	R$ 2.559,69
Descrição: OFTALMOSCÓPIO: instrumento médico portátil que ilumina e amplia o interior do olho, ele permite ao oftalmologista examinar a retina, o nervo óptico e os vasos sanguíneos para diagnosticar doenças como glaucoma, catarata e descolamento de retina. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Altura Total: 17,5 cm; Largura da Cabeça: 3,3 cm; Diâmetro do Cabo: 2,1 cm; Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas): 72,6 gr; Tipo de Pilha: Alcalina 2 pilhas AA (não incluído); Duração das Pilhas: 5 horas (aproximadamente); Tipo de Lâmpada: LED SureColor; Duração da Lâmpada. Até 20.000 horas; Faixa de Dioptria: -20 a 20; Escala de Dioptrias: -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,4,6, 8, 10, 15, 20; Tipos de Filtro: Livre de Vermelho, Azul-Cobalto, Densidade Neutra; Tamanhos do Ponto de Abertura: 5 (Microponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação); Abertura Grande de Fluxo Total (Lumens, Andor): .20 a .50 Lúmens Campo de Iluminação/Distribuição na Abertura Grande: 11,4 mm a uma distância de 50 mm; Standards: IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1.										
202	2,00	UND	CREATIVE	PC-900	R$ 5.195,00	R$ 10.390,0000	R$ 10.146,67	R$ 20.293,34	48,8009 %	R$ 9.903,34
Descrição: Monitor de Triagem e Sinais Vitais e Classificação de Risco. Características: Medições piroelétricas de infravermelho sem contato: Faça medições precisas de temperatura de forma rápida e higiênica. Comunicação RF integrada: Transmissão de dados sem fio para um monitoramento conveniente e em tempo real. Técnica de medição rápida da pressão arterial: Obtenha resultados precisos de pressão arterial de forma rápida e eficiente. Alternância rápida entre os tipos de paciente: Adapte-se facilmente às diferentes necessidades de monitoramento de pacientes. Medição rápida Masimo SPO2: Obtenha leituras rápidas e confiáveis dos níveis de oxigênio no sangue. Armazenamento de dados de medição de pressão arterial. Guarde até 50 conjuntos de dados para análise posterior.										
					Subtotal Adjudicado: R$ 33.055,00		**Subtotal Orçado: R$ 56.417,08**		**41,4095 %**	**R$ 23.362,08**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.612.250,40	R$ 1.804.939,66	10,6756 %	192.689,26

PMSJP
FL(S)
Nº 1.596
RÚBRICA:

São João do Paraíso-MA , 15 de Junho de 2026

Marisa E. D. Franca
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
SECRETARIO(A) DE SAÚDE

Assine aqui

PMSJP
F(S)
Nº 1.597
RÚBRICA:

logo comprador

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

PMSJP
F. (S)
Nº 1.598
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 2026.02.11.0020 -PMSJP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETARIO(A) DE SAÚDE, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados a atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.*

Fornecedor : TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 10.728.371/0001-48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	6,00	UND	BS	DIGITALE 2.1	R$ 4.490,00	R$ 26.940,00	R$ 4.811,06	R$ 28.866,36	6,67	R$ 321,06
Descrição: Autoclave, tipo horizontal, capacidade aproximada para 21 litros: esterilizador a vapor de água saturada com remoção de ar por alto vácuo e gerador de vapor incorporado ao equipamento para esterilização de material médico-hospitalar. Revestimento externo construído em chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado, proporcionando ótima assepsia e conservação. Câmara interna com formato retangular, capacidade mínima de 21 litros e dimensões mínimas de 33,00x 40,00 x 29000 gramas (a x l x p), feita em chapa de aço inoxidável, acabamento polido sanitário.										
21	6,00	UND	SHUSTER	WATER CLEAN	R$ 840,00	R$ 5.040,00	R$ 1.193,27	R$ 7.159,62	29,60	R$ 353,27
Descrição: Destilador de Água 3,8 litros: Produzir água destilada para uso em equipamentos odontológicos. Capacidade de 3,8 litros, tempo de destilação de 5 a 7 horas.										
26	3,00	UND	GeG	MD 600	R$ 3.450,00	R$ 10.350,00	R$ 4.931,80	R$ 14.795,40	30,04	R$ 1.481,80
Descrição: BOMBA DE VACUO: Equipamento gerador de vácuo para serviços de saúde bucal. bomba de vácuo filtrada, com potência minia de 1/2 cv, com vacuo maximo a partir de 450 mmhg e com capacidade miníma de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente.										
78	10,00	UND	SHUSTER	EMITER AFIT	R$ 449,00	R$ 4.490,00	R$ 766,98	R$ 7.669,80	41,45	R$ 317,98
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. Emite luz LED com intensidade de 1200mW/cm², garantindo uma cura rápida e eficiente dos materiais fotopolimerizáveis. O formato sem fio e a bateria recarregável. Intensidade de luz: 1200mW/cm². Tipo de luz: LED de alta potência. Bateria: 800mAh, recarregável de íon-lítio. Tempo de carga: Aproximadamente 90 minutos para carga completa. Autonomia: Suporte para várias sessões de fotopolimerização com uma única carga completa. Peso: Leve, facilitando o manuseio e minimizando a fadiga durante o uso prolongado.										
99	7,00	UND	SHUSTER	JET LAXIS UNO	R$ 354,87	R$ 2.484,09	R$ 354,87	R$ 2.484,09	0,00	R$ 0,00
Descrição: JATO DE BICARBONATO: JETLAXIS UNO JATO DE BICARBONATO SCHUSTER. Ponteira Metálica. - Corpo metálico em alumínio anodizado. Reservatório de bicarbonato acoplado. Tampa do reservatório de bicarbonato transparente. Terminal Borden. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- Encaixe: Bordem. Peso Líquido: 0,210 Gramas. Peso Bruto com Embalagem: 0,400 Gramas. Pressão de entrada de ar regulada no equipo: 30 PSI a 40 PSI. Pressão de entrada de água regulada no equipo: 20 PSI a 40 PSI. Entrada de ar comprimido: 30 a 60 PSI. Acionamento: Pedal de comando do equipo. Dimensões (CxAxL): 12,9cm x1 8,5cm x 21,5cm.										
168	6,00	UND	MISSOURI	REF 502 LED	R$ 380,00	R$ 2.280,00	R$ 1.267,21	R$ 7.603,26	70,01	R$ 887,21
Descrição: DERMATOSCÓPIO: Dermatoscópio é um aparelho médico utilizado na dermatoscopia, detecção e prevenção de câncer do pele. É uma ferramenta essencial para dermatologistas. Cabeça em aço inox e latão cromado, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões. Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Iluminação: branca (branco frio) tensão elétrica: 3,0 v (volts) corrente elétrica: 20 ma (miliampéres) fluxo luminoso: 18.000 mcd (milicandelas). Temperatura de cor: 6.000 k (kelvin) lente com aumento de 8x ou 10x vida útil: 20.000 h (horas-mínima) - aumento ótico 10x.										
173	2,00	UND	IBRAMED	NEURODYN II	R$ 1.690,00	R$ 3.380,00	R$ 2.096,33	R$ 4.192,66	19,38	R$ 406,33
					Subtotal Adjudicado R$ 58.554,09		**Subtotal Orçado: R$ 76.679,79**		**23,6381 %**	**R$ 18.125,70**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: APARELHO TENS/FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA) DE 4 CANAIS: Dispositivo de multicorrentes que eleva os padrões de reabilitação muscular e alívio da dor. Equipamento com uma variedade de funções de saída, incluindo TENS, FES. Canais: 4 canais independentes e isolados. Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz. Consumo máximo: 12 VA. Fusível: 0,50A 250V 20AG.Freqüência de Operação: 50 / 60 Hz. Consumo à máxima potência: 8 VA; Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico; Intensidade máxima por canal: 100 mA 10 (RL = 500 W); Timer Digital: 1 a 60 minutos.(1). Em passos de 1 minuto. Dimensões23,5x8,0x17,0cm (LxAxP). Peso: 700g.									
186	2,00	UND	IBRAMED	SONOPULSE III	R$ 1.795,00	R$ 3.590,00	R$ 1.954,30	R$ 3.908,60	8,15	R$ 159,30
Descrição: ULTRASOM DE FISIOTERAPIA: é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 3 MHz. Transdutor com ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm² e potência máxima de saída do ultrassom de 21 Watts. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 50 e 20. Apresenta entrada para terapia combinada. Bivolt 127 e 220 volts 50/60; Hertz. Dimensões: 27 X 16,6 X 12,5 (L x P x A cm). Peso aproximado com transdutor: 1,4 kg									
						Subtotal Adjudicado R$ 58.554,09		**Subtotal Orçado: R$ 76.679,79**	**23,6381 %**	**R$ 18.125,70**

PMSJP
F. S)
Nº 1.599
RÚBRICA:

Fornecedor : I R DE SOUZA COMERCIO LTDA - 50.872.681/0001-56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	20,00	UND	ACCUMED	ESFS51N_V	R$ 99,99	R$ 1.999,80	R$ 109,59	R$ 2.191,80	8,75	R$ 9,60
Descrição: Aparelho de pressão estetoscópio infantil: Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); - Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Incluso: - 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples; - 1 Estojo para viagem. Estetoscópio: Características: Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano; Composição; Membrana de plástico rígido; Auscultador; Tubo em Y de PVC; Câmara de som em liga de alumínio; Fone biauricular de cobre cromado; par de Olivas Rígidas.									
3	60,00	UND	ACCUMED	ESF50MN_V	R$ 86,84	R$ 5.210,40	R$ 188,63	R$ 11.317,80	53,96	R$ 101,79
Descrição: Aparelho de pressão com estetoscópio adulto: Características: Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; Fechamento com velcro Manômetro: Aneroide com escala de 0 a 300 mm/Hg; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira. Para Circunferência Braço: 18 a 35 cm. Material. Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido; Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra. Confeccionada em borracha vulcanizada; Pera: feita de borracha vulcanizada. Usada para inflar o manguito; Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Manguito em PVC. Estetoscópio; Características. Leve; Tubo em Y de PVC; Tubo de peça única para melhor transmissão do som; 1 ano de Garantia; Par de olivas rígidas; Garantia de 1 ano									
4	8,00	UND	ACCUMED	4 ESFH012 / ESFH013	R$ 611,66	R$ 4.893,28	R$ 744,00	R$ 5.952,00	17,78	R$ 132,34
Descrição: Aparelho de pressão em pedestal: Manômetro aneroide; Proteção de escala por vidro; Graduação em (mmHg); Mínimo: 0mmHg; Máximo: 300mmHg; sem dispositivo limitador de elemento sensor; Braçadeira de algodão; Fecho por velcro; Tubo espiral PVC; Base em ferro.										
5	15,00	UND	QUALITY	5 conforme descrição	R$ 932,82	R$ 13.992,30	R$ 932,82	R$ 13.992,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: Armário em aço: acabamento superficial pintura eletrostática com epóxi., cor cinza, quantidade portas 2 und, quantidade prateleiras 4 und, altura 1,98 m, largura 1,18 m, profundidade 0,40 m, características adicionais pés reguláveis, material chapa aço 22.										
6	60,00	UND	GOLGRAN	6 Reto (Luer / Goiva)	R$ 122,61	R$ 7.356,60	R$ 122,61	R$ 7.356,60	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: ALVEOLOTOMO RETO: instrumental cirúrgico articulado e cortante, fabricado em aço inoxidável, indicado para remoção de espículas ósseas, regularização e remodelação de alvéolos dentários durante procedimentos cirúrgicos odontológicos como alveoloplastias e exodontias. medições: comprimento de aproximadamente 135 mm (alveolótomo luer reto 13cm), espessura do cabo de 12 mm, comprimento da ponta de 10 mm e espessura da ponta de 5 mm.										
7	60,00	UND	GOLGRAN	7 nº 301 (Seldin/Heidbrink)	R$ 60,17	R$ 3.610,20	R$ 60,17	R$ 3.610,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALAVANCA RETA: instrumento não articulado, cortante ou não, geralmente de aço inoxidável, utilizado em exodontia para luxar e auxiliar na extração de dentes com raízes retas ou remoção de raízes residuais, aplicando força controlada. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 20 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin reta nº 2 adulto).										
8	60,00	UND	GOLGRAN	8 nº 1R (direita	R$ 44,00	R$ 2.640,00	R$ 44,00	R$ 2.640,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALAVANCA CURVA DIREITA: instrumento utilizado em exodontia para a extração de dentes, com lâmina angulada para a direita, facilitando o acesso a determinadas áreas, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin direita adulto).										
9	60,00	UND	GOLGRAN	9 nº 1L (esquerda)	R$ 41,20	R$ 2.472,00	R$ 41,20	R$ 2.472,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALAVANCA CURVA ESQUERDA: instrumento semelhante à alavanca curva direita, porém com a lâmina angulada para a esquerda, otimizando o acesso e a extração em áreas específicas da arcada dentária, especialmente para a remoção de raízes residuais. medições: comprimento de aproximadamente 150 mm, espessura do cabo de 25 mm, comprimento da ponta de 11 mm e espessura da ponta de 2 mm (para alavanca seldin esquerda adulto).										
10	60,00	UND	MILLENNIUM	10 serrilhada	R$ 40,30	R$ 2.418,00	R$ 40,30	R$ 2.418,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALAVANCA APEX: Instrumento utilizado em cirurgias de exodontia, particularmente para auxiliar na remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, caracterizada por sua ponta fina e geralmente reta, projetada para acesso apical. Medições: Comprimento: 150 mm x Espessura do cabo - 25 mm (para Alavanca Apical Reta 304).										
11	60,00	UND	GOLGRAN	11 Médio nº 52-32	R$ 151,20	R$ 9.072,00	R$ 443,22	R$ 26.593,20	65,88	R$ 292,02
Descrição: ALICATE DE CORTE DE FIO: Alicate projetado para cortar fios, comumente utilizado em procedimentos ortodônticos para ajuste de arcos e outros componentes metálicos. Medições: Não há medições específicas fornecidas nos resultados para este item genérico, mas o modelo 700.550.00 pode ter um comprimento aproximado de 145mm.										
12	50,00	UND	GOLGRAN	12 Curvo (Luer) 56-1	R$ 96,00	R$ 4.800,00	R$ 124,78	R$ 6.239,00	23,06	R$ 28,78
Descrição: ALVEOLOTOMO CURVO: instrumento cirúrgico articulado com ponta curva, fabricado em aço inoxidável, indicado para remodelação óssea, aparar tecidos fibrosos ou espículas ósseas em procedimentos cirúrgicos como alveoloplastias. medições: tamanho de 13cm (para alveolótomo luer curvo 13cm).										
13	60,00	UND	GOLGRAN	13 57-7 inox AISI 420	R$ 13,34	R$ 800,40	R$ 18,13	R$ 1.087,80	26,42	R$ 4,79
Descrição: APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO EM AÇO INOX PONTA DUPLA: Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Registro ANVISA: 1031769007.										
14	60,00	UND	GOLGRAN	14 Arco Young Inox Adulto	R$ 31,30	R$ 1.878,00	R$ 33,63	R$ 2.017,80	6,92	R$ 2,33
Descrição: ARCO DE YONG DE AÇO INOX PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: Instrumento em formato de arco, fabricado em aço inoxidável, essencial para o isolamento absoluto em procedimentos odontológicos, mantendo o campo operatório seco e livre de contaminação. medições: não há medições específicas fornecidas nos resultados, mas o modelo 700.540.00 pode ter um comprimento aproximado de 100mm.										
15	3,00	UND	MEDICATE	15 MD300 (3L)	R$ 1.740,34	R$ 5.221,02	R$ 1.861,33	R$ 5.583,99	6,50	R$ 120,99
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132,87**

PMSP
Fl (5)
Nº 1.600
RUBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: ASPIRADOR DE SANGUE CIRURGICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL: o aspirador cirúrgico de sangue e saliva 3,0 litros com frasco autoclavável md 300 possui design moderno, portátil e silencioso. projetado para líquidos e secreções, podendo ser usado em pequenas e médias cirurgias. ideal para uso em consultórios, clínicas, ambulatórios e hospitais. 01 bomba vácuo aspiradora com alça para transporte, 01 frasco coletor de 3 litros (autoclavável), 01 tampa de plástico com válvula de segurança, 01filtro bactericida, 01 mangueira de silicone (paciente) 2 metros. aspirador cirúrgico capacidade de aspiração 3 litros. funciona com motor elétrico de alto rendimento com 2 pistões e cabeçote duplo, proporcionando uma aspiração contínua suave e silenciosa. bivolt automático, possui vacuômetro e regulador de vácuo, sistema compressor oscilante - isento de óleo, alça para transporte, filtro bactericida, vacuômetro com regulagem, vácuo máximo: 25inhg, vazão: 24l/min.									
16	7,00	UND	QUALITY	16 Vitrine 1 Porta Ref S0010	R$ 813,00	R$ 5.691,00	R$ 813,00	R$ 5.691,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: Armário vitrine: Com 1 porta, com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 3 prateleiras, pés com ponteiras- medidas aproximadas: 0,50 cmx 0,40 cmx146 cxpxa.										
17	6,00	UND	BIOART	17 Bio-Art A7 Plus	R$ 1.197,74	R$ 7.186,44	R$ 1.281,00	R$ 7.686,00	6,49	R$ 83,26
Descrição: ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: O articulador laboratorial a7 plus padronizado com arco da bio-art é ideal para profissionais que buscam precisão na reprodução dos movimentos maxilo-mandibulares, modelo: padronizado, semi-ajustável (arcon), distância intercondilar: fixa em 110 mm, guia condílica: curva, com regulagem de ângulo, inclinação: 45, abertura: 180, trava central: sim, regulagem do ângulo de bennet, sistema de estabilização: movimentos com junção de silicone.										
18	6,00	UND	KONDENT ECH	18 YG-100	R$ 769,11	R$ 4.614,66	R$ 769,11	R$ 4.614,66	0,00	R$ 0,00
Descrição: Amalgamador Capsulado Digital: amalgamador digital yg-100 da kondentech é indicado para profissionais odontológicos que buscam um aparelho misturador que proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada de cápsulas de amálgama pré-dosificadas e ionômeros de vidro. informações técnicas: voltagem: bivolt (110v / 220v).tampa protetora transparente; atinge 4.200 rpm (/-10); potência domotor: 40 w; nível de ruído: menos de 65db (a); peso: 2,975 kg; dimensões (c x a x l): 260 x 140 x 230 mm.										
22	3,00	UND	ASPIRAMAX	22 MA-520 / NS	R$ 1.444,07	R$ 4.332,21	R$ 1.544,46	R$ 4.633,38	6,50	R$ 100,39
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Características do produto: silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga;										
23	6,00	UND	URANO	23 UR 10.000 Light 300/100)	R$ 1.548,80	R$ 9.292,80	R$ 1.584,80	R$ 9.508,80	2,27	R$ 36,00
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Características da Balança Antropométrica Mecânica (até 150kg):Estrutura confeccionada em aço carbono; Acabamento com pintura eletrostática a pó; possui régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; Medida da régua: até 192 cm; Divisões de 0,5 cm; Haste da régua em ABS; Plataforma dispõe de tapete antiderrapante; Capacidade: 150 kg; Divisões de 100 g; Dimensões: 40 cm x 30 cm.										
24	6,00	UND	GTECH	24 Glass 10 / Glass 11)	R$ 67,62	R$ 405,72	R$ 1.827,00	R$ 10.962,00	96,29	R$ 1.759,38
Descrição: BALANÇA DIGITAL ADULTO: eletrônica, capacidade dede 200kg, frações de 50 gramas, acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais, tapete antiaderente em borracha, pés reguláveis em borracha sintética, bivolt. Régua antropométrica c/ escala de 2m, display com 5 dígitos.										
25	6,00	UND	URANO	25 UBB 20/2)	R$ 883,00	R$ 5.298,00	R$ 884,45	R$ 5.306,70	0,16	R$ 1,45
Descrição: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA: Cobertura em ABS Capacidade 30 kg; divisões de 10 g; concha em Acrílico; Pés reguláveis; Função TARA; até 30 kg; Display com 6 dígitos Chave seletora de tensão de 110/220 V.										
27	10,00	UND	ACONOX	27 AC-038 / similar)	R$ 35,31	R$ 353,10	R$ 37,76	R$ 377,60	6,48	R$ 2,45
Descrição: BANDEJA DE INOX P/INSTRUMENTAL (22X17X1,5 CM): recipiente plano, fabricado em aço inoxidável, utilizado para organização, transporte e esterilização de instrumentais odontológicos em clínicas e consultórios.medições: 22x17x1,5 cm, conforme indicado na própria descrição do item.										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53			**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
FL(S)
Nº 1601
RUBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
28	10,00	UND	MILLENNIUM	28 gengivótomo Kirkland) 15/16)	R$ 39,09	R$ 390,90	R$ 39,09	R$ 390,90	0,00	R$ 0,00

PMSJP
F
Nº 1.607
RUBRICA:

Descrição: BISTURI KIRKLAND: Pode ser utilizado para remover tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.

29	10,00	UND	GOLGRAN	29 gengivótomo Orban 1/2	R$ 34,11	R$ 341,10	R$ 34,11	R$ 341,10	0,00	R$ 0,00

Descrição: BISTURI DE ORBAN: gengivótomo de Orban ângulo da lâmina e direção da haste permitem acesso na região posterior, também é utilizado para incisão de tecido interproximal, Aço inox, Autoclavável.

30	60,00	UND	AAF DO BRASIL	30 conforme descrição	R$ 51,92	R$ 3.115,20	R$ 68,67	R$ 4.120,20	24,39	R$ 16,75

Descrição: BROQUEIRO INOX GRANDE: indicado para auxilia na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas. produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. 30 furos para brocas e pontas. tamanho 7x6x3cm. validade: 5 anos após a data de fabricação.

31	60,00	UND	MILLENNIUM	24 ou 30 furos em inox	R$ 65,35	R$ 3.921,00	R$ 65,35	R$ 3.921,00	0,00	R$ 0,00

Descrição: BROQUEIRO INOX PEQUENO: broqueiro inox com 8 divisórias - modelo 122l2 fava 8 divisórias: projetado com 8 compartimentos internos, o estojo permite organizar brocas e pequenos instrumentos de maneira prática, mantendo-os separados e protegidos. medindo 12cm x 5cm x 2cm, o broqueiro é compacto e fácil de transportar, ideal para podólogos, dentistas, nails designers e outros profissionais que trabalham com pequenos instrumentos.

32	12,00	UND	QUALITY	3 faces articuladas (triplo)	R$ 499,99	R$ 5.999,88	R$ 976,13	R$ 11.713,56	48,77	R$ 476,14

Descrição: Biombo triplo: construído com tubos de aço inoxidável de ¾ de diâmetro faces em forte tecido de algodão cru removíveis e pés com rodízios de 2. Dimensões aproximadas: Largura; Aberto:1,80m. Largura Fechado0,66m; Altura 1,75 m.

33	5,00	UND	CENTERCOR	Tecido Amalfi 300/900 (impermeável e lavável)	R$ 164,56	R$ 822,80	R$ 176,00	R$ 880,00	6,50	R$ 11,44

Descrição: Bolsa para APH: confeccionadas em Poliéster 600 com engates em Nylon, materiais de alta resistência e durabilidade. Possuem duas alças laterais e um tiracolo, quatro bolsos externos e um interno, para melhor acomodação dos equipamentos e materiais para o resgate.

34	9,00	UND	QUALITY	MAP ou esmaltada	R$ 161,50	R$ 1.453,50	R$ 210,00	R$ 1.890,00	23,09	R$ 48,50

Descrição: Braçadeira para coleta e injeção: Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox. Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvin com mandril para regulagem de inclinação. Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm - apoio de braço estofado pode ser retirado.

35	8,00	UND	QUALITY	Reclinação manual (3 a 4 posições)	R$ 1.299,99	R$ 10.399,92	R$ 1.491,12	R$ 11.928,96	12,81	R$ 191,13

Descrição: Poltrona Reclinável, Material da Estrutura: aco carbono ou ferro de alta resistencia, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica (epoxi), garantindo durabilidade e facil higienizacao. Assento e Encosto: estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin hospitalar (material impermeavel, lavavel e resistente a desinfetantes), proporcionando conforto e higiene. Capacidade de Carga: suporta ate 120 kg. Reclinacao: acionamento manual suave, permitindo reclinar o encosto e o apoio para as pernas de maneira independente ou simultanea, para maior conforto do paciente. Bracos de Apoio: anatomicos e firmes, facilitando o posicionamento do paciente. Base: pes ou rodizios de alta resistencia (conforme modelo), garantindo estabilidade e facilidade de movimentacao. Acabamento:cantos arredondados, superficies lisas e materiais atoxicos, proprios para ambiente hospitalar.

					Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**		**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
36	7,00	UND	QUALITY	cadeira clínica regulável (inox ou cromado)	R$ 235,39	R$ 1.647,73	R$ 235,39	R$ 1.647,73	0,00	R$ 0,00

Descrição: Cadeira para consultório médico aço inox: Com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4, parede de 1,2 mm, ponteiras em PVC, assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada e pintura eletrostática à pó epóxi.

37	7,00	UND	ADVANCED	Visor com proteção UV (~1 kg) e resistente (PSAI)	R$ 263,46	R$ 1.844,22	R$ 281,78	R$ 1.972,46	6,50	R$ 18,32

PMSJP
F[illegible]S)
Nº 1[illegible]603
RÚBRICA

Descrição: Câmara Escura Odontológica com visor: Câmara escura com iluminação advanced biotron, possui iluminação com acionamento por chave on/off, que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia; material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; 4 copos de 200 ml formato econômico; 1 câmara escura para revelação classic biotron; 2 pilhas aa de 1,5v. (3v)

41	7,00	UND	QUALITY	aço inox ou metal resistente Tampo + prateleira inferior	R$ 533,00	R$ 3.731,00	R$ 533,00	R$ 3.731,00	0,00	R$ 0,00

Descrição: Carro curativo com balde e bacia: O Carro Curativo com Balde e Bacia é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clinicas, consultórios e até mesmo em sua residência. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75x45 cm; Estrutura em tubos redondos.

42	3,00	UND	QUALITY	modelo completo (com todos acessórios	R$ 3.002,93	R$ 9.008,79	R$ 3.682,81	R$ 11.048,43	18,46	R$ 679,88

Descrição: Carro de emergência: Puxador na cor Azul Marinho; Tampo em aço carbono; 4 Rodas com travas; 4 Para- choques; 3 Gavetas simples em policarbonato (10cm de altura); 1 Gaveta tripla em policarbonato (30cm de altura); 1 Fecho geral para lacre e/ou cadeado; 1 Divisória organizadora da gaveta; 1 Bandeja auxiliar; 1 Suporte para régua de tomadas; 1 Suporte de soro; 1 Suporte para cardioversor / desfibrilador;1 Suporte para cilindro de oxigênio; 1 Prancha de massagem 0,58x0,30cm; 1 Suporte de dispenser; Dimensões: 0,79x0,53x0,90 (CxLxA).

43	8,00	UND	BRALIMPIA	(NR 32)	R$ 580,73	R$ 4.645,84	R$ 621,10	R$ 4.968,80	6,49	R$ 40,37

Descrição: Carro limpeza: Material metal e plástico, tipo 4 rodízios, comprimento 114 cm, largura 48 cm, altura 96 cm, aplicação limpeza industrial e comercial, características adicionais 3 prateleiras, 4 baldes, saco funcional e tampa.

44	60,00	UND	GOLGRAN	bisturi nº 3 inox autoclavável	R$ 9,90	R$ 594,00	R$ 15,09	R$ 905,40	34,39	R$ 5,19

Descrição: CABO DE BISTURI N 03: Indicado para encaixe de lâmina de bisturi. Não cortante. Totalmente autoclavável. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Validade: Indeterminada.

45	60,00	UND	AAF DO BRASIL	universal (rosca padrão)	R$ 6,31	R$ 378,60	R$ 6,31	R$ 378,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: CABO PARA ESPELHO BUCAL PLANO N 05: Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Formato da ponta: Rosqueável; Tamanho: 13cm; Material: Aluminio Aço Inox Espelho; Autoclavável: Sim; Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave; Validade: Indeterminada.

	Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	60,00	UND	GOLGRAN	aço inox autoclavável nº 00: ponta pequena e alta precisão	R$ 14,65	R$ 879,00	R$ 14,65	R$ 879,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: COLHER DE DENTINA N 00: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420; Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1 mm; Espessura das pontas ativas 0,5 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.										
47	60,00	UND	GOLGRAN	nº 01, em aço inoxidável, autoclavável, tipo escavador odontológico	R$ 12,30	R$ 738,00	R$ 12,30	R$ 738,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: COLHER DE DENTINA N 01: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm; Espessura do cabo 5 mm; Diâmetro das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem em procedimentos endodônticos.										
48	60,00	UND	GOLGRAN	duplo nº 5 inox autoclavável	R$ 11,58	R$ 694,80	R$ 11,58	R$ 694,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: COLHER DE DENTINA N 05: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 5 mm; Largura das pontas ativas 1,2 mm; Espessura das pontas ativas 0,6 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para curetagem de dentina.										
49	60,00	UND	GOLGRAN	guta-percha nº 25 (25 mm)	R$ 75,49	R$ 4.529,40	R$ 75,49	R$ 4.529,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: COMPACTADOR GUTTA-CONDENSADOR RS 25 MM: instrumento endodôntico utilizado para compactar e condensar a guta-percha dentro do canal radicular durante o preenchimento, com extremidade de 25mm. Medições: 25 mm, conforme indicado na própria descrição do item.										
50	60,00	UND	GOLGRAN	cureta de Lucas alveolar	R$ 19,20	R$ 1.152,00	R$ 53,72	R$ 3.223,20	64,25	R$ 34,52
Descrição: CURETA DE LUCAS (CIRURGIA): uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos. É fabricada em aço inoxidável cirúrgico, o que garante sua durabilidade, resistência e possibilidade de esterilização em autoclave. Possui uma ponta com formato de colher; Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável.										
51	60,00	UND	GOLGRAN	haste longa	R$ 33,89	R$ 2.033,40	R$ 34,20	R$ 2.052,00	0,90	R$ 0,31
Descrição: CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 13/14: Instrumento de mão para remoção de dentina cariada em áreas de difícil acesso, com haste alongada e ponta ativa específica para curetagem profunda. Fabricada em aço inoxidável										
52	60,00	UND	GOLGRAN	haste longa	R$ 19,90	R$ 1.194,00	R$ 19,90	R$ 1.194,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CURETA DENTINARIA DE HASTE LONGA 17/18: Instrumento semelhante à Cureta Dentinária de Haste Longa 13/14, diferenciada pela numeração que indica o design ou angulação específica da ponta ativa. Fabricada em aço inoxidávelAutoclavável.										
53	60,00	UND	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral)	R$ 36,81	R$ 2.208,60	R$ 36,81	R$ 2.208,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 11-12: Instrumento periodontal para raspagem e alisamento radicular, com angulação e formato da lâmina específicos para acesso a faces mesiais de dentes posteriores. Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento -160 mm; Espessura do cabo - 8 mm Comprimento da Haste - 5mm										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
FL. (illegible)
Nº 604
RÚBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	60,00	UND	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral	R$ 48,34	R$ 2.900,40	R$ 48,34	R$ 2.900,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14: auxiliar nos processos cirúrgicos e odontológicos, utilizada em desgaste ósseo.										
55	60,00	UND	MILLENNIUM	Gracey (ponta ativa unilateral	R$ 30,30	R$ 1.818,00	R$ 30,30	R$ 1.818,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 5-6: utilizadas na periodontia (raspagens). são as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade.										
56	9,00	UND	DENTEMED	~6 a 8 bar / 1 HP (aprox.)	R$ 3.099,99	R$ 27.899,91	R$ 3.535,29	R$ 31.817,61	12,31	R$ 435,30
Descrição: Compressor isento de óleo/odontológico: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. CAPACIDADE: 30 A 39 L ; RESERVATÓRIO: 1 A 1,5HP ;POTÊNCIA: 6 A 7 PÉS; CONSUMO:ISENTO DE ÓLEO: SIM.										
57	60,00	UND	MILLENNIUM	nº 7/8, em aço inoxidável	R$ 33,90	R$ 2.034,00	R$ 33,90	R$ 2.034,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8:m Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro, indicada para superfície bucal/lingual. Mede em média: 1718 cm (padrão odontológico).										
58	60,00	UND	MILLENNIUM	nº 17-18v, em aço inoxidável	R$ 40,63	R$ 2.437,80	R$ 40,63	R$ 2.437,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 17-18V: Instrumento para raspagem em molares (faces distais). Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 160 mm Espessura do cabo 8 mm Comprimento da Haste 5mm.										
59	40,00	UND	MARCATTO	com tampa aço inox autoclavável (20x10x5 cm)	R$ 106,33	R$ 4.253,20	R$ 106,33	R$ 4.253,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (20X10X05CM): Caixa em aço inoxidável para esterilização/armazenamento. Medidas: 22 cm x 11 cm x 5 cm.										
60	40,00	UND	MARCATTO	perfurado aço inoxidável cirúrgico 26 x 12 x 6 cm	R$ 105,74	R$ 4.229,60	R$ 105,74	R$ 4.229,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (26X12X06CM): Caixa de inox padrão para clínica odontológica. Medidas: 27 cm x 13 cm x 6 cm.										
61	40,00	UND	MARCATTO	perfurado ou liso aço inoxidável 32 x 16 x 8 cm	R$ 258,59	R$ 10.343,60	R$ 258,59	R$ 10.343,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (32X16X08CM): Caixa maior para esterilização. Medidas: 32 cm x 16 cm x 8 cm.										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53			**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
F (S)
Nº 10.605
RUBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
62	40,00	UND	MARCATTO	com encaixe 36x22x9 cm aço inoxidável cirúrgico	R$ 279,46	R$ 11.178,40	R$ 279,46	R$ 11.178,40	0,00	R$ 0,00

PMSJP
FL (S)
Nº 1606
RUBRICA:

Descrição: CX DE INOX P/INSTRUMENTAL (36X22X09CM): Caixa de grande capacidade. Medidas: 37 cm x 23 cm x 10 cm.

64	60,00	UND	GOLGRAN	aço inoxidável (AISI 420)	R$ 59,48	R$ 3.568,80	R$ 59,48	R$ 3.568,80	0,00	R$ 0,00

Descrição: DESCOLADOR DE FREE: Utilizado para sindesmotomia, descolamento ou diérese, para cirurgias em geral. Instrumento de uso Odontológico. Em aço Inoxidável AISI-420. CP: Cabo Pesado.

65	60,00	UND	GOLGRAN	aço inoxidável (AISI 304/420) duplo (discoide + cleoide)	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 23,08	R$ 1.384,80	31,36	R$ 7,24

Descrição: DISCOIDE E CLEOIDE: Instrumento duplo tendo o discoide para remoção de excesso de material e o cleoide como lâmina em forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI420. Tamanho: 16 cm.

68	20,00	UND	QUALITY	epóxi (quando aço carbono) 120 a 150 kg	R$ 159,99	R$ 3.199,80	R$ 265,20	R$ 5.304,00	39,67	R$ 105,21

Descrição: Escada com 2 degraus: Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.

69	60,00	UND	GOLGRAN	(hoe) 7/9 aço inoxidável	R$ 18,00	R$ 1.080,00	R$ 35,97	R$ 2.158,20	49,95	R$ 17,97

Descrição: ENXADA PERIODONTAL MCCAL 7-9: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm; Espessura do cabo 8 mm; Largura das pontas ativas 1,3 mm; Espessura das pontas ativas 0,7 mm; Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagem de tártaro em procedimentos periodônticos.

70	60,00	UND	GOLGRAN	(hoe scaler) anatômico / oitavado	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 31,59	R$ 1.895,40	49,85	R$ 15,75

Descrição: ENXADA PERIODONTAL MCCAL 4-8: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Utilizada na raspagem supragengival nas faces vestibulares, palatinas e lingual de todos os dentes, podendo ser úteis no alisamento radicular durante a cirurgia periodontal. Produzido em aço inoxidável. Comprimento 170 mm. Espessura do cabo 8 mm. Largura das pontas ativas 1,3 mm. Espessura das pontas ativas 0,7 mm.

71	60,00	UND	GOLGRAN	espátula dupla 24F	R$ 16,80	R$ 1.008,00	R$ 26,89	R$ 1.613,40	37,52	R$ 10,09

Descrição: ESPATULA DE AÇO INOX Nº 24F: Ideal para uso em procedimentos de dentística. Espátula Simples 24 Golgran Formato da ponta: Espatulada. Material: Aço Inox. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C Autoclave. Validade: Indeterminada.

72	60,00	UND	GOLGRAN	espátula dupla 7	R$ 16,80	R$ 1.008,00	R$ 20,21	R$ 1.212,60	16,87	R$ 3,41

Descrição: ESPATULA DE AÇO INOX Nº 7: Instrumento utilizado em procedimentos endodônticos para condensação vertical de materiais obturadores. Material do produto: Aço Inox Cabo texturizado. Autoclavável.

		Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53	**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
73	60,00	UND	MILLENNIUM	titânio antiaderentes	R$ 37,96	R$ 2.277,60	R$ 37,96	R$ 2.277,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: ESPATULA DE TITANIO SILICATO: Utilizada na dentística restauradora para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma e função. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Leveza e variedade de pontas. A resina não adere a espátula. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos. Produto autoclavável.

74	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável - finas, delicadas e anatômicas	R$ 68,06	R$ 4.083,60	R$ 68,06	R$ 4.083,60	0,00	R$ 0,00

PMSJP
Fls.
Nº 1807
RUBRICA

Descrição: ESPATULA THOMPSON PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA: Ideal para uso em consultório odontológico. Ponta ativa em aço inoxidável revestidas com Nitreto de Titânio. Instrumento autoclavável. Comprimento total de aproximadamente 170mm. Espátula Thompson (nº 1 e nº 2) são confeccionadas cabo e ponta em aço inoxidável. Armazenamento: em local seco e limpo.

75	60,00	UND	AAF DO BRASIL	plano - vidro espelhado + estrutura metálica	R$ 5,89	R$ 353,40	R$ 23,64	R$ 1.418,40	75,08	R$ 17,75

Descrição: ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Oferecendo visualização clara e confiável durante os procedimentos. fabricado em alumínio e pode ser esterilizado a 121c por 30 minutos, garantindo segurança e durabilidade. Modelo: espelho plano com cabo. Aumento: não possui. Material do cabo: são feitos em alumínio e anodizado nas cores específicas. Cor do cabo: variada (escolha conforme disponibilidade). Dimensões: 136,0 x 24,50 x 6,35 mm. Encaixe: espelho destacável do cabo.

76	10,00	UND	SOLIDOR	duplo (diafragma + sino)	R$ 22,59	R$ 225,90	R$ 159,84	R$ 1.598,40	85,86	R$ 137,25

Descrição: Estetoscópio adulto: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO:AÇO INOXIDÁVEL DUPLO.

77	8,00	UND	QUALITY	LED com haste flexível	R$ 308,09	R$ 2.464,72	R$ 420,00	R$ 3.360,00	26,64	R$ 111,91

Descrição: Foco clínico: regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; haste flexível cromada - maior ângulo de movimentação; base com 5 rodízios - maior estabilidade; maior autonomia de trabalho-2 metros de fio; reator eletrônico (mais leve); disponível na cor branca; pintura. epóxi de alta resistência; corpo de metal esmaltada. Bivolt - 110/220v; pino padrão abnt aterrado; lâmpada led; potência 12w-6500k; procedência: nacional dimensões: comprimento tripé: 73 cm; comprimento do braço: 78cm; diâmetro da cúpula: 14 cm; diâmetro da cúpula c/ pega: 18,5 cm.

79	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável (AISI 304/420) (sickle scaler)	R$ 40,74	R$ 2.444,40	R$ 40,74	R$ 2.444,40	0,00	R$ 0,00

Descrição: FOICE GOLDMAN FOX 1-10: Remoção de cálculos supragengivais em dentes anteriores. Indicado para periodontia. Fabricado em aço inox. Autoclavável.

80	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável (AISI 304/420)	R$ 40,71	R$ 2.442,60	R$ 40,71	R$ 2.442,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: FOICE PERIODONTAL MCCALL 1-10: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento 165 mm Espessura do cabo 8 mm Largura da ponta ativa 1 1,1 mm Espessura da ponta ativa 1 0,8 mm Comprimento da haste da ponta ativa 1 9 mm; Largura da ponta ativa 2 0,8 mm Espessura da ponta ativa 2 1 mm Comprimento da haste da ponta ativa 2 4,5 mm Funcionalidade Instrumento utilizado para raspagens em procedimentos periodônticos.

81	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 77,04	R$ 4.622,40	R$ 77,04	R$ 4.622,40	0,00	R$ 0,00

Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53	**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM IÇO INOX Nº 01: Extração de incisivos superiores. Medição: Modelo nº 01, aço inox.										
82	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 110,93	R$ 6.655,80	19,22	R$ 21,33
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares superiores. Medição: Modelo nº 150, aço inox.										
83	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 111,22	R$ 6.673,20	19,43	R$ 21,62
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares inferiores. Medição: Modelo nº 151, aço inox.										
84	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 85,47	R$ 5.128,20	R$ 85,47	R$ 5.128,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 16: Extração de primeiros e segundos molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 16, aço inox.										
85	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 87,15	R$ 5.229,00	R$ 87,15	R$ 5.229,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇ INOX Nº 17: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 17, aço inox.										
86	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 92,71	R$ 5.562,60	3,35	R$ 3,11
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de molares superiores esquerdos. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.										
87	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 89,60	R$ 5.376,00	R$ 92,50	R$ 5.550,00	3,13	R$ 2,90
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de molares superiores direitos. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.										
88	60,00	UND	GOLGRAN	fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 85,33	R$ 5.119,80	R$ 85,33	R$ 5.119,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO EM AÇO INOX Nº 69: Extração de raízes residuais. Medição: Modelo nº 69, aço inox.										
89	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 81,41	R$ 4.884,60	R$ 81,41	R$ 4.884,60	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
Fls. (S)
Nº 1.608
RUBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 1: Extração de dentes decíduos anteriores. Medição: Modelo infantil nº 1, aço inox.										
90	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 83,50	R$ 5.010,00	R$ 83,50	R$ 5.010,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 150: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.										
91	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 82,00	R$ 4.920,00	R$ 82,00	R$ 4.920,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 151: Extração de pré-molares decíduos superiores. Medição: Modelo infantil nº 150, aço inox.										
92	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 81,00	R$ 4.860,00	R$ 81,00	R$ 4.860,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 16: Um Fórceps Odontológico Infantil em Aço Inox N 16 é um instrumento cirúrgico utilizado em odontopediatria para a extração de dentes decíduos (dentes de leite).										
93	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 79,95	R$ 4.797,00	R$ 79,95	R$ 4.797,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18L: Extração de dentes decíduos do lado esquerdo. Medição: Modelo nº 18L, aço inox.										
94	60,00	UND	GOLGRAN	infantil (odontopediatria) fórceps odontológico aço inoxidável cirúrgico	R$ 80,10	R$ 4.806,00	R$ 80,10	R$ 4.806,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL EM AÇO INOX Nº 18R: Extração de dentes decíduos do lado direito. Medição: Modelo nº 18R, aço inox.										
95	60,00	UND	GOLGRAN	gengivótomo aço inoxidável cirúrgico	R$ 55,87	R$ 3.352,20	R$ 55,87	R$ 3.352,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: Gengivotomo Kirkland: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento - 170 mm; Espessura do cabo - 8 mm; Largura das pontas ativas - 9 mm; Espessura das pontas ativas - 0,3 mm Comprimentos das pontas ativas - 13 mm; Funcionalidade - Instrumento utilizado para cortes de tecidos gengivais.										
					Subtotal Adjudicado R$	**1.336.717,53**		**Subtotal Orçado: R$**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**
								1.469.450,40		

PMSJP
F[illegible]'S)
Nº 1609
RÚBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
96	50,00	UND	ON CALL PLUS	microamostra (≈ 0,5 a 1 µL) aproximadamente 20 a 600 mg/Dl	R$ 63,68	R$ 3.184,00	R$ 124,10	R$ 6.205,00	48,68	R$ 60,42

PMSJP
FL. (S)
Nº 9.610
RÚBRICA:

Descrição: Glicosímetro: aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. fabricante: g-tech; modelo: 50 fitas tiras reagentes g-tech lite glicemia 100 lancetas.Tempo de análise: 5 s.

97	60,00	UND	GOLGRAN	aço inoxidável nº 3	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 51,12	R$ 3.067,20	69,01	R$ 35,28

Descrição: HOLLEMBACK 3: Esculpir e contornar restaurações dentárias. Produzido em aço inox AISI 420. Comprimento - 165mm. Espessura do cabo - 5mm. Comprimento das pontas ativas - 10mm. Largura das pontas ativas - 2mm. Espessura das pontas ativas - 0,5mm.

98	60,00	UND	GOLGRAN	3S (Small – tamanho reduzido)	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 53,33	R$ 3.199,80	70,29	R$ 37,49

Descrição: HOLLEMBACK 3S: É indicado para esculpir restaurações durante os procedimentos odontológicos de dentistica. Aço inoxidável utilizado na fabricação oferece alta durabilidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Modelo: hollemback 3s. Material: aço inoxidável. Esterilização: autoclavável.

100	60,00	UND	MILLENNIUM	aço inoxidável cirúrgico (AISI 304 / 420)	R$ 80,16	R$ 4.809,60	R$ 80,16	R$ 4.809,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: LIMA OSSEA Nº 12:Instrumento não cortante, não articulado, produzido em aço inox aisi 420. Dimensão: comprimento 175 mm espessura do cabo 8 mm; largura da ponta ativa 1 6 mm; espessura da ponta ativa 1 3 mm; comprimento da ponta ativa 1 8,5 mm; largura da ponta ativa 2 6 mm; espessura da ponta ativa 2 3 mm; comprimento da ponta ativa 2 27 mm; funcionalidade instrumento utilizado para limar osso.

101	60,00	UND	MILLENNIUM	Schluger (Slugger)	R$ 70,41	R$ 4.224,60	R$ 70,41	R$ 4.224,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: LIMA OSSEA PERIODONTAL DE SLUGGRE: Produzida em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Autoclavável. Não possui corte nas laterais. É mais espessa. Lima de schluger ideal para uso em cirurgia e periodontia.

102	60,00	UND	DENTSPLY	varia (Pixi portátil / X-Smart bancada)	R$ 1.234,20	R$ 74.052,00	R$ 1.320,00	R$ 79.200,00	6,50	R$ 85,80

Descrição: LOCALIZADOR: Utilizado para determinar a odontometria. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso líquido aproximado: 0,336 Kg. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela LCD: 4,5. CONFIGURAÇÃO: ATÉ 2 FREQUÊNCIAS

103	30,00	UND	QUALITY	ISO 4 Lugares	R$ 465,33	R$ 13.959,90	R$ 465,33	R$ 13.959,90	0,00	R$ 0,00

Descrição: Longarina 4 lugares: longarina sem braço 4 lugares resistência mínima de 120kg por pessoa. Modelo: fixa. Revestimento do assento e encosto: propileno.na cor preta. Estrutura em aço na cor preta com resistência mínima de 480kg.

104	30,00	UND	QUALITY	ISO 3 Lugares	R$ 391,59	R$ 11.747,70	R$ 391,59	R$ 11.747,70	0,00	R$ 0,00

Descrição: Longarina com 03 (três) lugares com assento e encosto em polipropileno, sem braço: com as seguintes características mínimas: Estrutura tubular confeccionada em aço carbono oblongo 30x50mm, assento e encosto em polipropileno de alta resistência (modelo ISO) na cor: azul marinho, suporte do assento e encosto em haste de aço oblongo pés tubulares duplos com sapatas antiderrapantes, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capacidade de peso admissível/pessoa: 100kg, uniformemente distribuídos, dimensões mínimas: 1,50cm comp. x 0,75cm alt. x 0,50 prof., assento: 46cm x 40cm (larg. x prof.) e encosto: 45cm x 32cm. (larg x alt.).

105	15,00	UND	MOVEIS ANDRADE	MOVEIS ANDRADE	R$ 9.633,33	R$ 144.499,95	R$ 9.633,33	R$ 144.499,95	0,00	R$ 0,00

Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53	**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA PRINCIPAL)										
106	5,00	UND	MOVEIS ANDRADE	MOVEIS ANDRADE	R$ 9.633,33	R$ 48.166,65	R$ 9.633,33	R$ 48.166,65	0,00	R$ 0,00
Descrição: MACA CLÍNICA: material aço inoxidável, tipo carro maca elevação hidráulica, acabamento da superfície pintura epóxi, acabamento das rodas rodas termoplástica, rodas 4 rodízios 8, sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de o2, características adicionais radio transparente, características adicionais 01 grades escamoteáveis, acessórios bandeja apoio. (COTA RESERVADA)										
107	3,00	UND	QUALITY	Maca Hospitalar Fixa com Cabeceira Regulável (Cremalheira) – Quality	R$ 1.450,33	R$ 4.350,99	R$ 1.450,33	R$ 4.350,99	0,00	R$ 0,00
Descrição: MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: Estrutura fabricada em tubos de aço SAE1010; Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em courvin; Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira; Grades laterais em aço SAE1010; Batentes de silicone nas extremidades; Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas; Dimensões: Alt. 0,85cm x Comp.1,90m x Larg. 0,65cm.										
108	7,00	UND	QUALITY	Maca Hospitalar Fixa com Cabeceira Regulável (Cremalheira) – Quality	R$ 1.001,33	R$ 7.009,31	R$ 1.001,33	R$ 7.009,31	0,00	R$ 0,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA: MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDARD. ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm.ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg. CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.										
109	1,00	UND	BIOART	Mesa Ginecológica Standard 3 Posições – Quality	R$ 62,21	R$ 62,21	R$ 66,54	R$ 66,54	6,50	R$ 4,33
Descrição: MOLDEIRA ADULTA PERFURADA C/09 UNID: Suporte para moldagem dentaria com material de impressão. Composição: Alumínio. Modelo: Adulto. Autoclavável: Sim. Dimensões da embalagem: 26,6 x 2,3 x 35,5 cm. Tamanhos: 4 superiores: S1, S2, S3 e S5. 4 inferiores: I1, I2, I3 e I5.1 giratória: 87.										
111	7,00	UND	OLIDEF	Nebulizador 4 Saídas (Multineb / NEB-4) – Olidef	R$ 1.258,33	R$ 8.808,31	R$ 1.258,33	R$ 8.808,31	0,00	R$ 0,00
Descrição: Nebulizador de 4 saídas com suporte: Tensão: Bivolt automático (127/220V); Frequência: 60Hz; Fusível: 5A - Ação rápida 2cm; Proteção térmica: 30 PSI; Estabilidade mecânica: fixos com pés de borracha; Tempo de nebulização: em torno de 15 min (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0.										
112	7,00	UND	QUALITY	Negatoscópio 1 Corpo LED – Quality	R$ 510,00	R$ 3.570,00	R$ 510,00	R$ 3.570,00	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
F. (S)
Nº 1611
RUBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Negatóscopio de 1 corpos: Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26; Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt; Com Lâmpada de LED; Plug Bipolar; Acompanha Dois Suportes para a Mesa; Especificações técnicas; Chave liga/desliga: Duas posições; bivolt automático 127V/220V; Cor do corpo: Branco; Dimensões (cm): 35 X 7 X 45; Área iluminada (cm): 32 X 35,5; Peso: 2 kg; Frequência: 50/60 Hz; Lâmpada: LED de alto brilho; Garantia: 1 ano.									
113	7,00	UND	ROMED	Otoscópio Digital Portátil Full HD para Telemedicina (Video Otoscope Kit – Romed)	R$ 315,32	R$ 2.207,24	R$ 315,32	R$ 2.207,24	0,00	R$ 0,00
Descrição: Otoscópio com 5 espéculos: Equipamento destinado para a visualização, acesso e iluminação do conduto auditivo em pequenos procedimentos. com aplicação para telessaúde/telemedicina. Kit contendo, câmera para captação em altav resolução full hd das imagens do ouvido, nariz, garganta e pele. iluminação a led, com controle de intensidade da luz e zoom. visor de no mínimo 1.5 polegadas tft-lcd colorido com ajuste de exposição da imagem. Alcance de foco de 8 a 35mm. capacidade de armazenamento do cartão micro sd para 100.000 imagens ou b12 horas de vídeos. transferências das imagens e vídeos para computador via usb e wi-fi. deve possibilitar a visualização sincronizada das imagens com um monitor externo via usb e wi-fi. Bateria recarregável de lithium com autonomia de no mínio 6 horas. Acessórios: mochila para transporte do kit e todos os cabos necessários para conexões e transmissões de dados e imagens.									
114	60,00	UND	ICE	Otoscópio Clínico 2,5V com 5 Espéculos – ICE	R$ 292,61	R$ 17.556,60	R$ 312,95	R$ 18.777,00	6,49	R$ 20,34
Descrição: OSTEOTOMO EM AÇO INOX: Um osteótomo em aço inoxidável é um instrumental cirúrgico utilizado em procedimentos que envolvem a manipulação óssea, como a expansão da cavidade óssea, elevação do seio maxilar em implantodontia, ou osteotomias em cirurgias ortognáticas. melhor empunhadura; Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel; Lâmpada incandescente de 2,5 V; funciona com 2 pilhas médias (Tipo C); NÃO ACOMPANHA PILHAS. Acompanha 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1; espéculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3; 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4; 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5.									
115	10,00	UND	GTECH	G-Tech G1B	R$ 87,84	R$ 878,40	R$ 1.084,97	R$ 10.849,70	91,90	R$ 997,13
Descrição: Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável carregador): Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G1B possui Visor LCD, Curva Pletismográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional. O oxímetro G1B atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva plestimográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oxímetro portátil G1B é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso: SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0100; Resolução: 1; Precisão: - 2 (em 70100); Pulsação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: - 2 bpm; Requisitos de energia; voltagem de entrada: 98260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 6VA.									
116	60,00	UND	GOLGRAN	Pinça Clínica para Algodão Curva 16 cm – Golgran	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 19,19	R$ 1.151,40	17,45	R$ 3,35
Descrição: PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO CURVA: Pinça para Algodão é utilizada principalmente em procedimentos médicos e cirúrgicos. contem pino guia (evita desalinhamento das pontas). Material: aço inox aisi 420. Tamanho: 16 cm.										
117	60,00	UND	GOLGRAN	Pinça Clínica para Algodão Reta 16 cm – Golgran	R$ 15,84	R$ 950,40	R$ 20,07	R$ 1.204,20	21,07	R$ 4,23
Descrição: PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO RETA: Pinça clínica também usualmente conhecida como Pinça para Algodão. Possui pino guia. Feita em aço inoxidável (Aço Inox AISI 420). Formato da ponta: esteita com serrilha. Autoclavável: Sim. Esterilização: 20 Minutos à 121C - Autoclave. Validade: Indeterminada.										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
F[illegible]S)
Nº 10.617
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
118	60,00	UND	GOLGRAN	Pinça Anatômica Dente de Rato Reta 14 cm – Golgran	R$ 19,20	R$ 1.152,00	R$ 24,16	R$ 1.449,60	20,52	R$ 4,96

Descrição: PINÇA RETA DENTE DE RATO: Instrumento cirúrgico usado para segurar e prender tecidos mais densos, como fáscias, músculos grossos e tendões. A Pinça Anatômica Dente Rato 14cm Inox.

119	60,00	UND	GOLGRAN	Pincel Odontológico Roliço Ponta Fina para Resina – Golgran	R$ 24,02	R$ 1.441,20	R$ 40,54	R$ 2.432,40	40,74	R$ 16,52

PMSJP
FL. 5)
Nº 9613
RUBRICA:

Descrição: Pincel Roliço Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental de alta precisão indicado para escultura de fossas e fissuras, aplicação de corantes (stains), caracterização de sulcos e remoção de excessos de resina em áreas de difícil acesso. Formato da Ponta: Redondo (roliço), com ponta fina e afilada (tipo agulha), permitindo o manuseio de pequenas porções de material restaurador e pigmentos.

120	60,00	UND	PRISMA	Placa de Vidro Média 15 x 8 x 10 mm – Prisma	R$ 13,27	R$ 796,20	R$ 13,27	R$ 796,20	0,00	R$ 0,00

Descrição: PLACA DE VIDRO MEDIA: Indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários. Modelo: 15 X 8 X 1cm Material: Vidro. Espessura: 10mm. Formato: Retangular. Indicação: Manipulação de cimentos e pastas em procedimentos odontológicos. Características: Superfície lisa, resistente e fácil de limpar.

121	60,00	UND	GOLGRAN	Porta-Agulha Mayo Hegar 14 cm – Golgran	R$ 35,43	R$ 2.125,80	R$ 35,43	R$ 2.125,80	0,00	R$ 0,00

Descrição: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM: indicado para auxiliar no procedimento de suturas em tecidos, durante a realização de cirurgias na clínica odontológica. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada, o instrumento proporciona maior facilidade para o profissional e maior conforto para o paciente. tamanho: 14cm. autoclavável. fabricado em aço inoxidável aisi-420. garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.

122	60,00	UND	MARCATTO	Porta Algodão Inox 400 ml – Marcatto	R$ 64,01	R$ 3.840,60	R$ 64,01	R$ 3.840,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: PORTA ALGODÃO INOX: Composição do aço: aço-inox);Esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Aço inoxidável, possui dimensões de 8 x 8 cm, o que o torna compacto e perfeito para ser utilizado em qualquer ambiente. Com capacidade para 400 ml,

123	60,00	UND	GOLGRAN	Pote Dappen de Vidro – Golgran	R$ 6,13	R$ 367,80	R$ 6,13	R$ 367,80	0,00	R$ 0,00

Descrição: POTE DE DAPPEN DE VIDRO: Indicado para dentistas e profissionais de laboratório que precisam de um recipiente durável e prático para manipulação de materiais durante os procedimentos odontológicos. Vidro de alta resistência que garante durabilidade e segurança no manuseio de materiais; Indicado para manipulação de materiais odontológicos.

124	70,00	UND	MAQUIRA	Kit Posicionador Radiográfico Adulto Completo – Maquira	R$ 71,12	R$ 4.978,40	R$ 78,31	R$ 5.481,70	9,18	R$ 7,19

	Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO: é utilizado para periodontia, facilitando a tomada radiográfica com ou sem isolamento absoluto. Autoclavável de 121 c a 134 c tamanho: adulto. EMBALAGEM COM 1 POSICIONADOR PARA MOLAR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR BITE WINGS, 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E 1 POTE DE ARMAZENAMENTO.										
125	8,00	UND	TAYLOR	Régua Antropométrica 1 Metro com Cursor – Taylor	R$ 112,45	R$ 899,60	R$ 143,23	R$ 1.145,84	21,48	R$ 30,78
Descrição: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: Com marcador removível; Qualidade e resistência; Madeira marfim; Escala de 100 cm (1 metro).										
126	20,00	UND	GOLGRAN	Régua Endodôntica Milimetrada em Aço Inox – Golgran	R$ 18,20	R$ 364,00	R$ 18,44	R$ 368,80	1,30	R$ 0,24
Descrição: REGUA MILIMETRADA DE AÇO INOX PARA ENDODONTIA: A régua milimetrada de aço inox para endodontia é um instrumento odontológico utilizado para realizar medições precisas durante tratamentos de canal, especificamente na endodontia. Dimensões: 85,6x15x3 mm. Material: aço inox.										
127	15,00	UND	QUALITY	Suporte para Soro Inox com Rodízios (5 pés) – Golgran	R$ 243,33	R$ 3.649,95	R$ 243,33	R$ 3.649,95	0,00	R$ 0,00
Descrição: SUPORTE PARA SORO: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura de parede com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Dimensões da base 0,60 x 0,60;										
128	20,00	UND	DENTSCLER	Saca Brocas Universal – Dentscler	R$ 28,87	R$ 577,40	R$ 28,87	R$ 577,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACA BROCAS UNIVERSAL:Instrumento utilizado para remover e inserir brocas em motores ou peças de mão odontológicas, garantindo a fixação segura e a troca rápida das brocas durante os procedimentos. Autoclavável. Material: poliacetal e aço inox. Material do corpo: poliacetal (pom). Material da ponta ativa: aço inoxidável. Compatibilidade: universal.										
129	60,00	UND	FAVA	Seringa Endodôntica Tipo Calen – Fava	R$ 77,36	R$ 4.641,60	R$ 82,74	R$ 4.964,40	6,50	R$ 5,38
Descrição: SERINGA PARA CALEN: é indicada para a aplicação intracanal de pastas endodônticas, como Calen, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e outros medicamentos usados durante o tratamento de canais. Seu design permite controle preciso e seguro, proporcionando aplicação direta com mínimo desperdício. Design anatômico que permite controle fino da pressão de aplicação. Corpo fabricado em plástico resistente e leve. Bico longo e fino. Esterilizável. Material: Aço inox. Autoclavável: Sim.										
130	60,00	UND	GOLGRAN	Sindesmótomo Nº 01 – Golgran	R$ 19,20	R$ 1.152,00	R$ 23,28	R$ 1.396,80	17,52	R$ 4,08
Descrição: SINDESMOTOMO Nº 01: Utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração, deve ser usado apenas depois da aplicação da anestesia. Possui pontas afiadas e delicadas, em aço inox autoclavável, e pode ter um design ergonômico. Aço inox. Autoclavável.										
131	60,00	UND	GOLGRAN	Sonda Exploradora Nº 05 – Golgran	R$ 13,44	R$ 806,40	R$ 20,71	R$ 1.242,60	35,10	R$ 7,27
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
FL (S)
Nº 1.614
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: SONDA EXPLORADORA Nº 05: Instrumento diagnóstico utilizado na detecção de cárie e exploração de cálculo, de características de bolsa, furcas e restaurações, também é usado para verificar posteriores margens interproximais e cálculo subgengival. Aço inox. Autoclavável.										
132	60,00	UND	MILLENNIUM	Sonda Periodontal Milimetrada – Millennium	R$ 41,06	R$ 2.463,60	R$ 41,06	R$ 2.463,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA: É indicada para avaliação e mensuração de bolsas periodontais, sulcos gengivais e espaços periodontais durante exames clínicos de periodontia. Ideal para diagnóstico preciso e acompanhamento da saúde periodontal. Ponta fina e lisa, que permite sondagem confortável e atraumática. Cabo anatômico millennium, leve e ergonômico, que proporciona maior conforto e controle ao profissional. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e resistente à corrosão. Compatível com todos os métodos de esterilização.										
133	60,00	UND	GOLGRAN	Seringa Carpule Aspirante 12,5 cm – Golgran	R$ 60,03	R$ 3.601,80	R$ 60,03	R$ 3.601,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERINGA CARPULE C/REFLUXO: Utilizada para aplicação de anestesias; Com refluxo; Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Características Técnicas da Seringa Carpule com Refluxo Golgran. Marca: Goldran; Registro na Anvisa: 10401310083; Fabricada em aço inoxidável. Tamanho: 12,5 cm.										
134	20,00	UND	ACCUMED	Termômetro Infravermelho Sem Contato (Linha Clínica AccuMed)	R$ 12,48	R$ 249,60	R$ 62,59	R$ 1.251,80	80,06	R$ 50,11
Descrição: Termômetro Digital Infravermelho: Termômetro para medição de temperatura corporal sem contato, por infravermelho material: abs faixa de medição: 32.0 a 43.0ºc. Tempo de teste: aprox. 2 segundos resolução: 0.1. Precisão: 0.2/0.4 dentro do intervalo de 35 42 0.3/0.5 fora do intervalo de 35 42. Distância de medição: 05 cm. auto-off: 10seg memory date: 32 unid. Backlight: verde: 37,4 laranja temperatura 38,0 vermelho: 38.0. Operation condition: 10 40 15 85 70 106kpa. Fonte de alimentação: 2 pilhas aaa incluídas. Tamanho: 83 x 44 x 157mm. Peso do item: 135 gr.										
135	60,00	UND	GOLGRAN	Tesoura Íris Curva 10,5 cm – Golgran	R$ 19,37	R$ 1.162,20	R$ 19,37	R$ 1.162,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: TESOURA CIRURGICA PEQUENA CURVA (10,5) CM: Tesoura Cirúrgica Curva 10,5cm. Especialidade: Uso Geral. Medida: 10,5cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.										
136	60,00	UND	GOLGRAN	Tesoura Íris Reta 10 cm – Golgran	R$ 18,07	R$ 1.084,20	R$ 18,07	R$ 1.084,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: TESOURA CIRURGICA PEQUENA RETA (10)CM: esta é uma tesoura cirúrgica de tamanho pequeno, com 10 cm de comprimento, caracterizada por suas lâminas retas, Produto confeccionado em aço inox AISI 420 e 410 de alta qualidade, comercializado não estéril, autoclavável.										
137	15,00	UND	RHOSSE	Caixa de Instrumental para Pequenos Procedimentos – Rhosse	R$ 258,40	R$ 3.876,00	R$ 529,12	R$ 7.936,80	51,16	R$ 270,72
Descrição: CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA PEQUENAS PROCEDIMENTOS: todos os materiais são equivalentes em qualidade. Toda linha de instrumentais em aço inoxidável. 01 estojo aço inox 20x10x05 cm01- cabo nº4. 01- pinça dente de rato 14 cm. 01- pinça anatômica 14 cm. 01- pinça halsted mosquito curva 12 cm. 01- porta agulha mayo hegar 15 cm. 01- tesoura íris fina fina curva 11,5 cm. 01- tesoura fina romba reta 14 cm. 01- pinça kelly curva 16 cm. 01- pinça kelly reta 16 cm. 01- pinça allis. 15 cm. 01- tesoura metzenbaum reta 14 cm. 10- lâminas 01- cuba pequena assepsia 200 ml										
138	10,00	UND	ELETROLUX	Electrolux PE11B	R$ 374,13	R$ 3.741,30	R$ 400,14	R$ 4.001,40	6,50	R$ 26,01
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
FL. (S)
Nº 1.615
RUBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Bebedouro elétrico: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. Grau de proteção: IPXO (para uso interno) Tipo de Instalação POU: (PONTO DE USO). Temperatura máxima: 32Temperatura mínima: 10. Vida útil: 5.000 litros. Bivolt automático: 127V - 220V / 60Hz / 65W. Ciclo de Retirada de Água - 1,166/ h. Volume de Descarte médio - 0,05 l. Volume de Água Gelada - 0,240 l. Tempo de inicialização - 90min.										
139	3,00	UND	QUALITY	Cadeira para Coleta de Sangue com Braço Regulável – Quality	R$ 661,33	R$ 1.983,99	R$ 661,33	R$ 1.983,99	0,00	R$ 0,00
Descrição: Cadeira para Coleta de Sangue: cadeira utilizada para procedimentos de coleta de sangue, estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável. Confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados. assento, encosto, braço frontal, estofados de espuma revestidos em corano. Capacidade: até 120 kg. Pés: ponteiras plastica em pvc. Acabamento: tecido costurado, espuma d23. pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas c x l x a: 0,70 x 0,70 x 0,96.										
140	7,00	UND	ENDOBRAX	Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais Interpretativo – Endobrax	R$ 6.464,33	R$ 45.250,31	R$ 6.464,33	R$ 45.250,31	0,00	R$ 0,00
Descrição: Eletrocardiógrafo: Canais: grava em formatos configuraveis de 1, 3, 6 ou 12 canais, alem de um canal de ritmo continuo (ate 60 segundos); Velocidade de Impressao: 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s. Sensibilidade: ajustes de 5, 10, 20 mm/mV e automatico (com valores especificos para derivacoes como IaVF e V1V6). Filtros Disponiveis: AC (50/60 Hz, 20 dB ou melhor), Ruido muscular (2535 Hz, 3 dB ou melhor), Deriva de base (0,050,2 Hz, 3 dB), Filtro passa- baixa (desligado, 40 Hz, 100 Hz ou 150 Hz) Software Interpretativo: realiza mais de 80 tipos de interpretacao com base no avancado Minnesota Code, com atualizacoes de software disponiveis. Operacao Simplificada: modo uma tecla para modos de monitoracao ou impressao; facil visualizacao em tela LCD e LED indicadores de qualidade de sinal, bateria e fonte de energia. Tela: display LCD (geralmente em duas linhas) que exibe parametros como sensibilidade, velocidade, filtros, frequencia cardiaca, formato de impressao e canal de ritmo. Impressora: termica integrada de alta resolucao, compativel com papel A4 e modo grade (que permite uso de bobina de fax). Formatos de impressao em 1, 3, 6 e 12 canais.										
141	30,00	UND	DESCARPAX	Suporte para Coletor Perfurocortante 13L	R$ 28,74	R$ 862,20	R$ 28,74	R$ 862,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: Suporte de descartex de 13 litros: Suporte coletor perfuro-cortante, suporte de metal. Marca: descarpack. Material: arame btc. Modelo: 13l. Linha: hospitalar. Cor: branco. contém: 1 unidade 1 kit com 2 parafusos e 2 buchas para instalação. Praticidade e segurança. Ideal para descarte. organização e higiene garantida. Durabilidade e eficiente. Perfeito para ambiente hospitalar. Fácil manuseio. Soiução eficiente para resíduo de saúde. Prático e resistente.										
142	8,00	UND	ELETROLUX	Electrolux DC35A	R$ 2.274,54	R$ 18.196,32	R$ 2.432,66	R$ 19.461,28	6,49	R$ 158,12
Descrição: Geladeira/ Refrigerador: Refrigerador Electrolux Cycle Defrost DC35A 260L 2 Portas Design Moderno Prateleira Funda Trava Garrafas Cesta Porta-Ovos. Refrigerador Cycle Defrost Electrolux DC35A 2 Portas 260 Litros. Altura: 161,9 cm. Largura: 54,8 cm. Profundidade: 61,3 cm. Peso: 44 kg. Dimensões da embalagem: Altura: 164,2 cm. Largura: 58,1 cm. Profundidade: 65,0 cm peso: 45 kg.										
143	10,00	UND	TERMOLAR	Caixa Térmica 21L – Termolar	R$ 30,28	R$ 302,80	R$ 32,39	R$ 323,90	6,51	R$ 2,11
Descrição: Caixa térmica 21litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Conservação térmica: 12h sem gelo / 24h com gelo. Isolamento térmico: poliestireno expandido (eps). Livre de bpa. Material atóxico. Material externo: plástico.										
144	10,00	UND	ABC	Caixa de Instrumental para Curativos – ABC	R$ 225,46	R$ 2.254,60	R$ 225,46	R$ 2.254,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: Caixa de instrumentais para curativos: caixa de instrumentais para curativos. 01 pinça crille 140mm curva: 01 pinça cheron 240mm; 01 pinça anatomica dissecção 140mm c/serrilha; 01 pinça anatomica dente de rato 160mm; 01 estojo perfurado 26x12x06; 01 tesoura cirurgica 150mm reta f/r.										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53			**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
Fl. (5)
Nº 1.696
RÚBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
145	30,00	UND	SAMSUNG	Samsung Galaxy Tab A9+ 5G	R$ 1.430,55	R$ 42.916,50	R$ 1.530,00	R$ 45.900,00	6,50	R$ 99,45

Descrição: Tablet 10 pol, Android 13 ou superior, 4G, 06 gb de RAM, 128GB de Memória, GPS: Dispositivo portátil, de tamanho pequeno e com tela sensível ao toque. Permite acessar a internet, enviar e-mails, utilizar aplicativos e funcionalidades de acordo com demandas próprias. Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.

146	12,00	UND	ACER	Acer Aspire 5 A515-57	R$ 2.736,44	R$ 32.837,28	R$ 2.926,67	R$ 35.120,04	6,49	R$ 190,23

Descrição: Notebook, i5 ou superior, 08gb de ram, 256gb de memória, 15 pol, windows 10 ou superior: Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 ghz; unidade de armazenamento ssd com no mínimo 480 gb, interface pcie nvme m.2, memória ram de no mínimo 16 gb, em 2 módulos idênticos de 8 gb cada, do tipo sdram ddr4 3000 mhz ou superior, tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução full hd (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por led. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional windows 11 (64 bits) pro, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 1 hdmi ou display port, leitor de cartão, webcam full hd (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento.

147	7,00	UND	HP	HP LaserJet Pro M404dw	R$ 2.357,76	R$ 16.504,32	R$ 2.521,67	R$ 17.651,69	6,50	R$ 163,91

Descrição: Impresora Laser: Equipamento utilizado para impressão. Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático.

148	10,00	UND	SOBRANO	Caixa Térmica 50L com Isolamento em PU – Soprano	R$ 272,89	R$ 2.728,90	R$ 291,86	R$ 2.918,60	6,49	R$ 18,97

PMSJP
FL (S)
Nº 1.617
RÚBRICA

Descrição: Caixa térmica 50 litros: Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas. Isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa de acesso rápido exclusiva, com porta copos numerados: identifica sua bebida acabamento robusto de alta qualidade corpo externo com material que suporta impactos Alças laterais e alongadas para facilitar a locomoção Degelo de 24 horas. Livre de Bisfenol (BPA Free). Excelente eficiência térmica: Mantém gelado por até 24h. Resistente. Alças laterais robustas. Capacidade 50 Litros. Tampa de acesso rápido. Isolamento em PU. Material: PEAD / PU. Dimensões do produto: 54,5 x 37,5 x 42,5 cm; 5,48 quilogramas.

149	6,00	UND	LG	LG 50TU801C 0SA (Smart TV 50" 4K UHD ThinQ AI Pro)	R$ 2.426,20	R$ 14.557,20	R$ 2.594,87	R$ 15.569,22	6,50	R$ 168,67

Descrição: SMARTV 50 pol: Smart TV 50 4K UHD HDR Thinq AI Pro Wi-Fi Bluetooth Alexa Apple Airplay - 50TU801C0SA. A Smart TV 50 4K LED une tecnologia, desempenho e praticidade para transformar sua experiência de entretenimento. Com resolução Ultra HD (3840 x 2160) , painel LED e o avançado processador AI a5 4K de 7ª geração, oferece imagens nítidas, cores mais vivas e contraste aprimorado. Recursos como AI Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping, HDR10, HLG e o Filmmaker Mode garantem uma qualidade visual impressionante.

150	20,00	UND	JAGUAR	Lixeira Plástica com Pedal 20L	R$ 41,96	R$ 839,20	R$ 44,88	R$ 897,60	6,50	R$ 2,92

Descrição: Lixeira 20 litros com pedal: Com capacidade de 20 litros, seu tamanho compacto de 41 cm de altura, 26 cm de comprimento e 24 cm de largura. Fabricada em plástico resistente, a lixeira é leve, pesando apenas 500 g.

	Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53	**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
151	20,00	UND	MONDIAL	Mondial VSP-60 (Ventilador de Parede 60 cm, 160W)	R$ 215,97	R$ 4.319,40	R$ 230,98	R$ 4.619,60	6,49	R$ 15,01

Descrição: Ventilador de parede: Equipamento utilizado para proporcionar a circulação de ar no ambiente. Quantidade de pás: 3; Material das pás: Polipropileno; Diâmetro: 60 cm;Possui grade removível; Potência 160 W.

152	30,00	UND	AGRATTO	Ar-Condicionado Split Agratto 12.000 BTUs Inverter Quente e Frio	R$ 2.123,02	R$ 63.690,60	R$ 2.270,61	R$ 68.118,30	6,50	R$ 147,59

PMSJP
F. (6)
Nº 1.618
RÚBRICA:

Descrição: Ar-condicionado SPLIT 12.000 BTUS: Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que diz respeito às suas condições de temperatura, tipo capacidade ciclo: split 12.000 btus quente e frio. Capacidade de refrigeração de 12000 btu para ambientes de médio porte. Potência de refrigeração de 1.3 kw para eficiência energética. Fácil instalação com design modular e peso leve. Filtro antibacteriano eficaz que elimina até 99 de bactérias. Modo good sleep ajusta temperatura e umidade para melhor descanso. Função auto limpeza para manutenção do ar-condicionado sempre limpo.

153	10,00	UND	ELETROLUX	Electrolux Split 24.000 BTUs Inverter Quente e Frio (linha UE24)	R$ 3.823,24	R$ 38.232,40	R$ 4.089,03	R$ 40.890,30	6,50	R$ 265,79

Descrição: Ar-condicionado SPLIT 24.000 BTUS: Climatização quente e frio. Nível de ruído de 51 db. Com tela digital. Utiliza gás refrigerante r-32. Função dormir disponível. Potência de refrigeração e aquecimento de 2.344 kw. Serpentina: tubos 100 em cobre. Gás R32. Gás ecológico.

154	25,00	UND	THERJ	Mesa Birô de Aço 2 Gavetas 90 cm – Therj	R$ 347,19	R$ 8.679,75	R$ 371,33	R$ 9.283,25	6,50	R$ 24,14

Descrição: Mesa birô de aço com 02 gavetas: mesa de aço em chapa de aço carbono 0,40 mm e metalon aço carbono seção 2525 mm 0,90 mm.possui quatro pés em metalon com 60 cm de altura. A mesa possui 02 (duas). Dimensões de 90x48x75 cm (comp x prof x alt).

155	10,00	UND	QUALITY	Cadeira Fixa Estofada Pé Palito ¾ – Quality	R$ 220,65	R$ 2.206,50	R$ 220,65	R$ 2.206,50	0,00	R$ 0,00

Descrição: Cadeiras para recepcionistas: Cadeira fixa pé palito ¾ preta, confortável e mordena com estrutura robusta e estofado em espuma injetada. Medicoes:80px50lx40a. Capacidade suprtada 120kg.

156	40,00	UND	TRAMONTINA	Tramontina Atlântida Branca 92013/010	R$ 44,78	R$ 1.791,20	R$ 44,78	R$ 1.791,20	0,00	R$ 0,00

Descrição: Cadeiras plásticas Tramontina sem braços: A cadeira sem braços leva um design diferente. Peso (Kg): 2,20. Largura do Produto (mm): 520. Referência: 92013/010. Profundidade do Produto (mm): 440. Diferenciais: - Empilhável até: 34 peças. - Classe A. - Fabricado em polipropileno. Peso máximo suportado: 154 Kg. Material: Polipropileno. Altura do. Produto (mm): 890. Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira Plástica. Tramontina Atlântida Branca - 92013/010. Altura da Embalagem (mm): 895. Cor: Branco. Marca: Tramontina. Largura da Embalagem (mm): 530. Garantia do Fornecedor: 90 dias. Largura: 46cm. Profundidade: 44cm. Peso: 2.2Kg. Altura: 89cm

157	2,00	UND	VOKAL	Vokal VWS-20 Plus	R$ 436,07	R$ 872,14	R$ 466,38	R$ 932,76	6,49	R$ 30,31

	Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Microfones sem fio: com uma frequência que varia de 50 hz a 15 khz. formato: de mão. Conector/es de saida: jack 6.3 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com acessórios incluídos a melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução. Vokal vws-20 plus possui dois microfones dinâmicos unidirecionais, ideais para apresentações										
158	2,00	UND	PULSE	Pulse SP502	R$ 767,33	R$ 1.534,66	R$ 820,67	R$ 1.641,34	6,49	R$ 53,34
Descrição: Caixa de Som Acústica 800w: Caixa de som com amplificador de caixa de som acoplado. Tipo de alto-falante: woofer. Possui conectividade bluetooth. Possui luzes led. Potência de 800w. largura x profundidade x altura 29 cm x 28 cm x 56 cm.										
159	2,00	UND	EPSON	Epson PowerLite X49	R$ 1.681,60	R$ 3.363,20	R$ 1.798,50	R$ 3.597,00	6,49	R$ 116,90
Descrição: Projetor Multimídia Equipamento destinado à projeção de imagens digitais, adequado para uso em ambientes educacionais ou corporativos, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Brilho mínimo de 3.800 lúmens, medido conforme padrão internacional aplicável (ANSI ou equivalente); Tecnologia de projeção baseada em sistema de imagem digital, podendo ser do tipo LCD, DLP ou tecnologia equivalente; Resolução nativa mínima WXGA (1280 x 800), com proporção de tela 16:10; Capacidade de reprodução de imagens com boa fidelidade de cores e contraste adequado, compatível com ambientes iluminados; Vida útil da fonte de luz de, no mínimo, 10.000 horas em modo econômico (lâmpada, laser ou LED); Entradas de vídeo, no mínimo: 1 (uma) porta HDMI; 1 (uma) porta compatível com conexão a computador (VGA ou equivalente); Interface de rede com fio (Ethernet RJ-45) ou possibilidade de conexão sem fio (Wi-Fi integrado ou via adaptador compatível); Suporte à projeção de conteúdos a partir de dispositivos externos (computadores, notebooks, dispositivos móveis ou similares); Recursos de ajuste de imagem (keystone, foco e zoom) para adequação à superfície de projeção; Alimentação elétrica compatível com a rede nacional (110/220V, bivolt automático ou manual); Acompanhar cabos essenciais e acessórios necessários ao pleno funcionamento; Garantia mínima de 12 meses; Atender às normas técnicas e certificações aplicáveis no país.										
160	8,00	UND	CALU	Kit Caneta de Alta Rotação LED Borden – Calu	R$ 399,99	R$ 3.199,92	R$ 447,31	R$ 3.578,48	10,57	R$ 47,32
Descrição: KIT DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de alta rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. Potência de 15w. Velocidade miníma da caneta de alta rotaçao 300000rpm. Velocidade máxima da caneta de alta rotaçao 350000rpm. Consumo de ar de 50l/min. Tipo de conexão: borden. Produto fabricado em aço inoxidável. É autoclavável. Com luz led.										
161	8,00	UND	CALU	Kit Baixa Rotação Completo (Micromotor + Contra Ângulo + Peça Reta) – Calu	R$ 824,29	R$ 6.594,32	R$ 824,29	R$ 6.594,32	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: Um kit de caneta de baixa rotação é um conjunto de instrumentos utilizado por dentistas. kit contra angulo, micro motor, peça reta baixa rotação. Potência de 10 W para desempenho eficiente. Velocidade mínima de 5000 rpm para precisão em procedimentos. Consumo de ar de apenas 10 l/min para economia. Construído em aço inoxidável leve e durável. Autoclavável a 135ºC para máxima higiene.										
162	4,00	UND	QUALITY	Cadeira de Banho em Aço Inox com Rodízios (110 kg) – Quality	R$ 290,30	R$ 1.161,20	R$ 290,30	R$ 1.161,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX - 110KG: cadeira para banho em aço inox com quatro rodizios giratórios, sendo dois com freios; estrutura em tubo de aço inox redondo; assento sanitário plástico de alta resistência; quatro rodas giratórias de 3 sendo duas com sistema de freio em polipropileno. dimensão aproximada: 0,52x 0,49 x 1,00m; capacidade: até 110kg.										
163	20,00	UND	SUPERMEDY	Cama Hospitalar Manual Standard com Grades	R$ 1.754,99	R$ 35.099,80	R$ 1.779,67	R$ 35.593,40	1,38	R$ 24,68
						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
Fl. (5)
Nº 10619
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CAMA HOSPITALAR: cama para acomodação de pacientes adulto. Estrutura do leito: grades laterais ,aço ou ferro pintado. Material aço, comprimento 2.000mm, largura 950mm.										
164	30,00	UND	DORMED	Colchão Hospitalar D33 em Napa 88x188x12 cm	R$ 354,68	R$ 10.640,40	R$ 354,68	R$ 10.640,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA D33: colchão com espuma d33 tamanho solteiro. Possui revestimento impermeável, utilizado para tratamentos hospitalares. Contém: 01 colchão de espuma d33. tamanho: solteiro 88 x 188 x 12 cm. características: confortável; impermeável e fácil de limpar; suporte de peso até 100 kg por pessoa.										
165	10,00	UND	QUALITY	Mesa Auxiliar Hospitalar Inox Semicircular com Rodízios	R$ 744,26	R$ 7.442,60	R$ 1.290,37	R$ 12.903,70	42,32	R$ 546,11
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR: material estrutura esmaltada, material tampo em aço inoxidável, formato semicircular, comprimento tampo 120 cm, largura tampo 45 cm, altura 80 cm, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 3; Peso Suportado por prateleira: 20 kg, distribuídos uniformemente.										
166	20,00	UND	QUALITY	Mesa Inox 430 com Prateleira Dupla 70x70 cm	R$ 1.147,34	R$ 22.946,80	R$ 1.227,10	R$ 24.542,00	6,49	R$ 79,76
Descrição: MESA COM TAMPO EM AÇO INOX 430 DE 1,00 MM: estrutura de ferro com pintura em epóxi e com prateleira montada tam.: 0,700,700,85cm. Comprimento: 70 cm profundidade:70 cm. Altura: 85 cm (com pé ajustável até 91cm); estrutura inferior - duas prateleiras lisas. Material: inox 430; 4 pés: tubulares 38,1mm com regulagem de altura de 3 cm.										
167	3,00	UND	ORTOMAISMED	Andador Articulado com Rodízios Dianteiros em Alumínio	R$ 190,83	R$ 572,49	R$ 190,83	R$ 572,49	0,00	R$ 0,00
Descrição: ANDADOR HOSPITALAR: Equipamento utilizado no suporte de pacientes pediátrico a adulto com problemas locomotores. Material de confecção: rodízios dianteiros: alumínio, fabricado em alumínio resistente, ele combina leveza e durabilidade, garantindo um uso prolongado sem desgaste. Suporta até 100kg.Com altura ajustável.										
169	15,00	UND	QUALITY	Estante Hospitalar Aço Galvanizado 6 Prateleiras 198x90 cm	R$ 309,65	R$ 4.644,75	R$ 309,65	R$ 4.644,75	0,00	R$ 0,00
Descrição: ESTANTE HOSPITALAR: usado para armazenar e organizar suprimentos médicos, medicamentos e equipamentos em hospitais, clínicas e laboratórios. Em material Aço Galvanizado é a construção das bandejas em chapa reforçada, marcadas pela especificação de 26 / 0,50mm. Suporta até 10 kg por bandeja; dimensões (198 cm de altura, 90 cm de largura e 27,5 cm de profundidade; Altura x Largura x Profundidade 1.98 cm x 90 cm x 27 cm 90 Cm Com 6 Divisórias.										
170	10,00	UND	MISTER	Cilindro de Oxigênio Medicinal 11–20L com Fluxômetro	R$ 2.090,30	R$ 20.903,00	R$ 2.090,30	R$ 20.903,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CILINDRO DE GASES: cilindro destinado ao preenchido/ carregamento de gás ou mistura de gases destinados a entrar em contato direto com o organismo humano para fins de diagnóstico, tratamento ou profilaxia. Aço ou alumínio 11l até 20l possui válvula reguladora e fluxômetro.										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53			**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
F. (5)
Nº 1.620
RÚBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
171	2,00	UND	SOLIDSTEEL	SolidSteel SS300	R$ 15.206,11	R$ 30.412,22	R$ 15.206,11	R$ 30.412,22	0,00	R$ 0,00

Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304- capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registro de dados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas, possui- circulação de ar forçado: possui discador de emergência, sensores internos, temperatura: entre 2° c e 8 c. (COTA RESERVADA)

172	5,00	UND	SOLIDSTEEL	SolidSteel SS300	R$ 15.206,11	R$ 76.030,55	R$ 15.206,11	R$ 76.030,55	0,00	R$ 0,00

Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304- capacidade e quantidade de gavetas sistema de emergência, registro de dados: até 300 litros e 2 a 5 gavetas, possui- circulação de ar forçado: possui discador de emergência, sensores internos, temperatura: entre 2° c e 8 c. (COTA PRINCIPAL)

174	4,00	UND	ORTOMAI SMED	Exercitador de Dedos Ajustável 6–10 kg	R$ 32,08	R$ 128,32	R$ 32,08	R$ 128,32	0,00	R$ 0,00

Descrição: EXERCITADOR DE DEDOS: é um pequeno aparelho usado para fortalecer, melhorar a flexibilidade e a coordenação dos dedos, mãos e antebraços. Resistência ajustável de 6 kg a 10 kg para personalizar seu exercicio. Material: Neoprene. Peso; 0,05 g.

175	10,00	UND	ORTOMAI SMED	Kit Faixa Elástica Terapêutica 5 Níveis	R$ 62,49	R$ 624,90	R$ 62,49	R$ 624,90	0,00	R$ 0,00

PMSJP
F. (S)
Nº 1.684
RÚBRICA

Descrição: FAIXA ELÁSTICA: São recomendadas para reabilitação de lesões, prevenção de lesões recorrentes, pós-cirurgia. Feitas de latex, as faixas oferecem durabilidade e resistência. 5 faixas com diferentes intensidades. material: látex; cores: vermelho/azul/preto/verde/amarelo; 500x50x0.35mm (verde) 5-10lbs; 500x50x0.50mm (azul) 10-15lbs; 500x50x0.70mm (amarelo) 15-20lbs; 500x50x0.90mm (vermelho) 25-30lbs; 500x50x1.10mm (preto) 30-40lbs.

176	10,00	UND	ORTOMAI SMED	Kit Caneleiras 1kg, 2kg e 3kg com Velcro	R$ 96,00	R$ 960,00	R$ 182,30	R$ 1.823,00	47,33	R$ 86,30

Descrição: CANELEIRAS: pesos ajustáveis que se prendem nos tornozelos ou punhos para adicionar resistência aos exercícios. na fisioterapia, auxiliar na reabilitação de lesões. Caneleiras de 1kg, 2kg e 3kg; Material resistente e confortável; Material: Bagum tipo de fecho: velcro.

177	10,00	UND	ORTOMAI SMED	Kit Halteres Emborrachados	R$ 76,80	R$ 768,00	R$ 129,95	R$ 1.299,50	40,90	R$ 53,15

Descrição: HALTER EMBORRACHADO: é um peso usado para fortalecer músculos, melhorar a resistência e ajudar na recuperação de lesões. Halteres com formatos redondos, Material em plástico com revestimento em borracha, para maior conforto e segurança durante o uso. Com halteres de 0.5 kg, 1 kg e 2 kg.

178	2,00	UND	KIKOS	Kikos Mini Bike MB-1	R$ 206,93	R$ 413,86	R$ 206,93	R$ 413,86	0,00	R$ 0,00

Descrição: CICLO ERGOMÉTRICO: Utilizado para exercitar e reabilitar braços e pernas. O pedalinho para fisioterapia de Membros Inferiores foi desenvolvido também pensando nos idosos e para aqueles que necessitam de fisioterapia e exercício ativo para as pernas. Sua estrutura metálica com acabamento em pintura Eletrostática. Possui pedais com tiras em borracha prendem os pés ou mãos com segurança e conforto. Possui regulagem de força que é acionada por aperto. Confeccionado em Aço carbono Material de alta qualidade. Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 35cm de comprimento. Peso: 2,5 kg

179	2,00	UND	ORTOMAI SMED	Bola Suíça 45 cm Anti-Burst	R$ 66,23	R$ 132,46	R$ 66,23	R$ 132,46	0,00	R$ 0,00

Descrição: BOLA SUÍÇA: utilizada em exercícios de fisioterapia, a bola suíça 45cm em PVC resistente e antiderrapante, possui sistema anti-estouro para máxima segurança durante os exercícios de fisioterapia. Material: PVC de alta resistência; Diâmetro: 45 cm; Circunferência: Aproximadamente 141 cm; Capacidade de peso:Suporta até 300 kg; Textura: Antiderrapante;Segurança: Sistema Anti-Burst.

Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53	**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
180	2,00	UND	CARCI	Tábua para Quadríceps em Madeira	R$ 278,83	R$ 557,66	R$ 278,83	R$ 557,66	0,00	R$ 0,00

Descrição: TÁBUA PARA QUADRÍCEPS: é um equipamento de madeira usado em fisioterapia para reabilitar os membros inferiores. Pós operatório de lesões de membros inferiores (joelho, quadril) Mobilização articular; Processos inflamatórios; Doenças reumáticas; Processos inflamatórios; Dimensões do Produto; 66cm x 13cm x 33cm; Peso: 3,6 kg.

181	2,00	UND	ARKTUS	Rampa com Escada para Treino de Marcha	R$ 2.500,50	R$ 5.001,00	R$ 2.500,50	R$ 5.001,00	0,00	R$ 0,00

Descrição: RAMPA COM DEGRAUS: é um equipamento de fisioterapia utilizado para treinar e reabilitar a marcha, o equilíbrio e a coordenação motora. Peso Máximo suportado: 140 kg; Peso: 61,74 kg; Altura mínima do corrimão: 90 cm; Altura máxima do corrimão: 139 cm; Pode ser montada no formato de canto (ou L) ou reta; Dimensões e peso montada no formato de L ou Canto. Largura: 1,29 m; Comprimento: 1,89; Dimensões e peso montada no formato de Reta. Largura: 74 cm;Comprimento: 2,44 m. Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm. Altura dos degraus: 100mm.

182	2,00	UND	ARKTUS	Barras Paralelas Reguláveis para Fisioterapia	R$ 2.053,00	R$ 4.106,00	R$ 2.370,50	R$ 4.741,00	13,39	R$ 317,50

PMSJP
Fls.
Nº 1.622
RÚBRICA

Descrição: PARALELAS PARA FISIOTERAPIA: são duas barras horizontais, ajustáveis em altura e largura, usadas para auxiliar pacientes em reabilitação. Estrutura em aço com acabamento epoxy e apoios em madeira. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO 2510x800x(690-890)mm PESO LÍQUIDO 31kg, PESO BRUTO 33kg, VOLUME BRUTO 0,118m3, PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL 160kg.

183	1,00	UND	MULTILASER	Tela de Projeção Multilaser 100" com Tripé	R$ 481,46	R$ 481,46	R$ 514,93	R$ 514,93	6,49	R$ 33,47

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: tela retrátil para projeção de imagens, com sistema de fixação no teto e/ou parede e/ou pedestal.Tela projeção com tripé retrátil manual. área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem.

184	2,00	UND	GENERAL MED	Aparelho de Infravermelho com Suporte Ajustável E27	R$ 301,07	R$ 602,14	R$ 301,07	R$ 602,14	0,00	R$ 0,00

Descrição: APARELHO DE INFRAVERMELHO: equipamento que emite calor superficial para aquecer a pele e os tecidos musculares. Esse aquecimento melhora a circulação sanguínea, alivia dores musculares e articulares, relaxa os músculos tensos e auxilia na cicatrização. O suporte possui regulagem para direcionamento do foco da lâmpada. Corpo: alumínio Base: ferro. Soquete porcelana até 500w de potência. Rosca: e 27 as lâmpadas proporcionam alívio da dor muscular e de doenças como reumatismo, dores lombares, nevralgias, etc... Dimensões do suporte: altura 30 cm - comprimento 23 cm.

185	50,00	UND	PALLET	Conforme a descrição	R$ 14,33	R$ 716,50	R$ 15,33	R$ 766,50	6,52	R$ 1,00

Descrição: PALETE: é uma plataforma, geralmente de plástico, usada para armazenar e transportar medicamentos, insumos e equipamentos de forma segura e higiênica. por ser de plástico, é fácil de limpar e desinfetar, evitando contaminações. é essencial para a logística de hospitais, clínicas e farmácias. Comprimento de 50 cm e largura de 25 cm. Material: Polipropileno (PP).

187	7,00	UND	CETRO	Seladora Pedal Cetro SP-350	R$ 999,99	R$ 6.999,93	R$ 1.158,00	R$ 8.106,00	13,64	R$ 158,01

	Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: SELADORA: Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO APLICAÇÃO: MANUAL GRAU CIRÚRGICO. Dados Ténicos: Disponível controlador de Temperatura. Acessório: Bandeja de apoio para até 20 kilos. Área de selagem: 35 cm. Largura da Solda: 13mm. Voltagem: 220v. Peso: 10,6 kg. Pré Aquecimento: 10 Minutos. Potência: 450W. Dimensões: Altura: 97 cm; Largura: 44 cm; Comprimento: 53 cm.										
189	30,00	UND	QUALITY	Mesa de Escritório Linha One 0,80 m	R$ 296,67	R$ 8.900,10	R$ 296,67	R$ 8.900,10	0,00	R$ 0,00
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: é um móvel que oferece uma superfície plana para APOIAR computador, documentos e outros materiais de trabalho, a serve para organizar e otimizar o espaço, facilitando atividades como escrever, estudar e usar o computador. Descrição: Mesa para Escritório Linha One - 0,80 x 0,60 x 0,74 cm; MDP 15MM;Fita de borda no tampo e lateral; Pés niveladores; Pintura dos tubos em epóxi nas cores Preta e Cinza.										
190	40,00	UND	TRAMONTINA	Lixeira Inox 12L com Pedal – Tramontina	R$ 150,87	R$ 6.034,80	R$ 161,36	R$ 6.454,40	6,50	R$ 10,49
Descrição: BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL: na área hospitalar, é um recipiente para lixo que tem uma tampa acionada por um pedal, geralmente são feitos de materiais resistentes e de fácil limpeza, como aço inox ou plástico. a cor da lixeira pode variar conforme o tipo de resíduo a ser descartado. Lixeira inox de 12 Litros Vittak possui pedal e balde com alça, perfeita para banheiros. Material: Inox. Capacidade: 12 Litros. Acompanha: Cesto com alça. (O cesto também é utilizado como balde).										
191	2,00	UND	BCAN	ama Elástica Propriocepti va	R$ 299,20	R$ 598,40	R$ 320,00	R$ 640,00	6,50	R$ 20,80
Descrição: CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: Indicada para fortalecimento de mmii, treino de equilíbrio e condicionamento físico. Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. capacidade suportável de no mínimo 120 kg.										
192	3,00	UND	KASVI	Kasvi K14-0812	R$ 1.801,44	R$ 5.404,32	R$ 1.926,67	R$ 5.780,01	6,49	R$ 125,23
Descrição: CENTRÍFUGA LABORATORIAL: São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. Centrífuga Laboratorial - Capacidade 12 Tubos 15ml 4000 Rpm - 220 Volts. Tempo de centrifugação ajustável 0 60min. 80W de potência. Botão de segurança.										
193	2,00	UND	COM	Colposcópio COM C-16	R$ 7.059,25	R$ 14.118,50	R$ 7.550,00	R$ 15.100,00	6,50	R$ 490,75
Descrição: COLPOSCÓPIO: A colposcopia é um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero por meio de um colposcópio. Os aparelhos desta linha permitem o aumento de 7 a 40 vezes o tamanho normal. As imagens obtidas pelo colposcópio são grande aumento permitindo verificar pequenas alterações impossíveis de serem vistas a olho nu. Recomendado para mulheres que tem resultado anormal do exame de papanicolau ou para que durante o exame ginecológico notou-se alterações. Também pode ser usado em pequenas cirurgias, como biópsias do colo do útero. Fabricado com lentes que aumentam de maneira fixa em 16 vezes a imagem em distancia focal de 300 mm. Dotado de prismas e lentes de cristal com diâmetro do campo de visão com aproximadamente 30 mm. Apresenta controle de altura e distância, micro reguláveis, filtro de luz verde e controle de intensidade do foco de luz por meio de dimmer. O sistema de substituição da lâmpada é pratico não necessitando de uso de ferramentas especiais. Com pintura eletrostática em epoxi anticorrosivo de alta resistência. Detalhes técnicos: Frequencia de rede de alimentação: 60Hz; Tensão de 100 a 240 v; Corrente contínua; Iluminação por led: 3w/3v; Altura regulável de 82 cm a 140 cm.										
194	1,00	UND	ARKTUS	Espaldar ECO – Arktus	R$ 1.089,25	R$ 1.089,25	R$ 1.164,97	R$ 1.164,97	6,49	R$ 75,72
Descrição: ESPALDAR DE MADEIRA: O espaldar é uma ferramenta ideal para a realização de alongamentos, exercícios de fortalecimento muscular e elásticos, assim como reabilitação motora e atividades que se utilizam do peso corpóreo. Peso máximo suportado: 140kg; Marca: Spot Saúde; Modelo: Espaldar ECO; Material: Madeira Lyptus Grandis; Dimensões Aproximadas: 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (A x L x C); Peso: 17 Kg; Peso Suportado: Até 140kg; Quantidade de barras: 11.										
195	6,00	UND	MEDICATE	Foco Clínico LED Standard	R$ 405,16	R$ 2.430,96	R$ 433,33	R$ 2.599,98	6,50	R$ 28,17
Descrição: FOCO GINECOLÓGICO: Possui haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Inclui lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar a movimentação. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. Especificação: Produto: Foco Clínico Led Standard; Composição: aço carbono; Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima; Peso: 2,4 kg; Cor: branca; Inclui lâmpada Led fria e branca 7w bivolt; Soquete E27.										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53			**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

PMSJP
FLS)
Nº 1.683
RUBRICA:

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
196	7,00	UND	MEDICATE	Refletor Odontológico LED com Sensor	R$ 1.537,74	R$ 10.764,18	R$ 1.644,64	R$ 11.512,48	6,49	R$ 106,90

Descrição: REFLETOR ODONTOLÓGICO: Luminária de alta intensidade, geralmente com led, que ilumina a boca do paciente de forma concentrada. ele é essencial para que o dentista tenha uma visão clara e detalhada da área de trabalho, garantindo precisão e segurança durante os procedimentos. Especificação: Tensão de entrada: CA/CC 12-24V. Frequência: 50/60Hz. Potência: 9W. Iluminação: 8000-30000LUX. Temperatura de cor: 4500K. Calor radiante: 350W/m2. Tamanho do ponto: 70X140mm (distância para 700mm). Método de controle: interruptor de indução. E a temperatura de cor dupla pode ser ajustada.

197	100,00	UND	GLT	Gelo Gel Reutilizável 1000ml	R$ 15,85	R$ 1.585,00	R$ 16,95	R$ 1.695,00	6,48	R$ 1,10

Descrição: GELOX: Placa Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 1000ml. Transporte de Vacinas. Transporte de Medicamentos. Dimensões: 27,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm. Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes. Tempo de Resfriamento antes do uso: Pelo menos 72 horas entre -25 e -15. Duração de Resfriamento: 4 a 8 horas. Vida Útil: 36 meses.

198	30,00	UND	INCORTEN	Termômetro Digital com Cabo Extensor	R$ 96,80	R$ 2.904,00	R$ 103,53	R$ 3.105,90	6,50	R$ 6,73

Descrição: TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR: O termômetro digital alarme possui um design ultra moderno, sensor com ponteira de metal em cabo extensor e possui display de LCD. Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão para medir a temperatura (-50c a 70c). Especificações: Faixa de temperatura interna: -20 a 50 C. Faixa de temperatura externa -50° C a 70 C. Precisão da temperatura 0°C a 50°C (1 C). Resolução da temperatura: 0,1 . Comprimento do fio: 1,8 metros. Tamanho da unidade: 110x70x20mm. Tamanho da tela: 30x40 mm. Altura dos dígitos 12 mm.

199	60,00	UND	KOLINSKY	Pincel Odontológico Chato (Flat) Kolinsky para Resina	R$ 29,60	R$ 1.776,00	R$ 31,66	R$ 1.899,60	6,50	R$ 2,06

PMSJP
F. (S)
Nº 1.624
RÚBRICA

Descrição: Pincel Chato Odontológico para Escultura de Resina Finalidade: Instrumental indicado para aplicação, estratificação, alisamento e modelagem de resinas compostas em superfícies amplas de dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chato (flat), de perfil fino, com extremidade de corte reto, ideal para planificar camadas de resina e mascarar linhas de união entre dente e restauração.

200	60,00	UND	KOLINSKY	Pincel Odontológico Chanfrado (Angular) Kolinsky para Resina	R$ 59,28	R$ 3.556,80	R$ 63,40	R$ 3.804,00	6,49	R$ 4,12

Descrição: Pincel Chanfrado Odontológico para Escultura de Resina Instrumental indicado para escultura, estratificação e alisamento de resinas compostas em dentes anteriores e posteriores. Formato da Ponta: Chanfrado (angular), com corte diagonal nas cerdas para facilitar o acesso a sulcos e regiões cervicais.

201	2,00	UND	ION	Microscópio Binocular Acromático 1600x	R$ 1.991,71	R$ 3.983,42	R$ 2.130,17	R$ 4.260,34	6,49	R$ 138,46

Descrição: Microscópio Binocular Acromático 1600x Características Técnicas: Cabeçote: Inclinação 30 com rotação 360 Oculares (Campo Amplo): WF 10X (15 mm) / WF 16X (13 mm) Revólver/Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X (óleo) Acromáticas Foco: Coaxial grosso e fino (macro e micrométrico) Sistema Óptico: Óptica finita Ajuste Interpupilar: 55 mm 75 mm Platina Retangular: 125 x 116 mm, com camada mecânica Condensador: Abbe 1,25 N.A. Iluminação: LED 1W com controle de intensidade Fonte de Alimentação: AC/DC 100-240V (bivolt automático) Dimensões: 180 x 130 x 340 mm Peso: 2,7 kg Acompanha: 01 Microscópio,02 Pares de Oculares,04 Objetivas Acromáticas 4X, 10X, 40X, 100X,01,Óleo de Imersão,01 Cabo padrão ABNT,01 Manual de instruções.

						Subtotal Adjudicado R$ 1.336.717,53		**Subtotal Orçado: R$ 1.469.450,40**	**9,0328 %**	**R$ 132.732,87**

Fornecedor : M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA - 24.912.303/0001-49

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
19	6,00	UND	PRO-X	PRO-X	R$ 9.850,00	R$ 59.100,00	R$ 11.916,67	R$ 71.500,02	17,34	R$ 2.066,67

Descrição: Aparelho de Raio X 70 KVA, modelo coluna móvel: Produzir imagens radiográficas odontológicas para diagnóstico. Potência de 70 KVA, modelo coluna móvel.

Subtotal Adjudicado R$ 59.100,00	**Subtotal Orçado: R$ 71.500,02**	**17,3426 %**	**R$ 12.400,02**

PMSJP
F. 53
Nº 1.625
RÚBRICA:

Fornecedor : SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10.567.214/0001-06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
38	7,00	UND	DENTFLEX /CAVFLEX 6000	DENTFLEX /CAVFLEX 6000	R$ 590,00	R$ 4.130,00	R$ 682,15	R$ 4.775,05	13,50	R$ 92,15

Descrição: Cativador Odontológico: O Cavitador Sônico Cavflex 6000 é um instrumento de mão utilizado em tratamentos odontológicos, tais como: Desgaste e remoção de tártaro; na profilaxia dental; na remoção de placas e cálculos supra e subgengivais; na remoção e diminuição do biofilme mineralizado e não mineralizado, entre outros. Conexão: Borden. Acoplamento ISO 9168: Tipo ½ furos. Frequência: 3000 8000 Hz. Peso: 51g. Pressão de entrada de ar: 32 36 PSI. Pressão de água: 32 36 PSI. Consumo de ar: 40 l/min /- 2.

39	5,00	UND	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	R$ 17.987,33	R$ 89.936,65	R$ 17.987,33	R$ 89.936,65	0,00	R$ 0,00

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO: completo composto de: cadeira odontologica automatica com 4 costura, pedal de comando movel com liga e desliga do refletor, encosto de cabeça biarticulado e parafusado. equipo: flex ou cart com 3 terminais sendo 1 alta rotação, 1 baixa rotação, 1 seringa triplice e bandeja de inox, unidade de auxiliar: composta de 1 sugador venturi, porta copo e cuba de porcelana removivel unidade rebativel 90, refletor: monofocal acoplado espelho multifacetado, puxador incorporado ao cabeçote 20.000 lux, mocho. comandos e 2 programável, encosto e assento anatómico e sem. (COTA PRINCIPAL)

40	1,00	UND	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	ALLIAGE/D 700/D701 + OPCIONAIS	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	R$ 17.987,33	0,00	R$ 0,00

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO: completo composto de: cadeira odontologica automatica com 4 costura, pedal de comando movel com liga e desliga do refletor, encosto de cabeça biarticulado e parafusado. equipo: flex ou cart com 3 terminais sendo 1 alta rotação, 1 baixa rotação, 1 seringa triplice e bandeja de inox, unidade de auxiliar: composta de 1 sugador venturi, porta copo e cuba de porcelana removivel unidade rebativel 90, refletor: monofocal acoplado espelho multifacetado, puxador incorporado ao cabeçote 20.000 lux, mocho. comandos e 2 programável, encosto e assento anatómico e sem. (COTA RESERVADA)

Subtotal Adjudicado R$ 112.053,98	**Subtotal Orçado: R$ 112.699,03**	**0,5723 %**	**R$ 645,05**

Fornecedor : MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.705.997/0001-31

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
63	2,00	UND	COMEN	F2	R$ 6.384,90	R$ 12.769,80	R$ 9.096,67	R$ 18.193,34	29,81	R$ 2.711,77

Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) portátil Equipamento portátil destinado à desfibrilação cardíaca, com operação automática, adequado para uso em atendimento pré-hospitalar e emergencial, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Tela integrada em LCD ou tecnologia equivalente, com dimensão mínima de 7 polegadas, com exibição clara das etapas de operação; Interface intuitiva com instruções visuais e por voz em português, incluindo orientações passo a passo para o socorrista durante o processo de atendimento; Sistema de análise automática do ritmo cardíaco, com indicação da necessidade de choque; Tecnologia de desfibrilação por onda bifásica; Indicação do status da bateria em tempo real; Sistema de autoteste automático, com verificação periódica das condições operacionais do equipamento; Memória interna para armazenamento de dados de atendimento, com capacidade mínima de 24 horas de traçado de ECG, e registro de eventos clínicos; Possibilidade de transferência de dados, por meio de conexão sem fio (ex.: Wi-Fi, Bluetooth ou tecnologia equivalente) ou interface física compatível; Equipamento leve e portátil, com peso máximo aproximado de até 3,0 kg, facilitando o transporte; Alimentação por bateria recarregável de longa duração; Acompanhar acessórios essenciais ao funcionamento (eletrodos/pás adesivas, bateria, cabos e demais itens necessários); Registro ou cadastro na ANVISA, conforme aplicável; Atender às normas técnicas vigentes de segurança e desempenho para equipamentos eletromédicos. Serão aceitos equipamentos com características técnicas equivalentes ou superiores às descritas, desde que comprovado o atendimento à finalidade que se destinam.

Subtotal Adjudicado R$ 12.769,80	**Subtotal Orçado: R$ 18.193,34**	**29,8105 %**	**R$ 5.423,54**

PMSJP
FLS
Nº 1.626
RÚBRICA:

Fornecedor : BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 34.680.592/0001-51

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
66	7,00	UND	VCOMIN	FD-310B	R$ 1.000,00	R$ 7.000,00	R$ 1.148,75	R$ 8.041,25	12,94	R$ 148,75

Descrição: Detector Fetal de Mesa com Display: OBS: O RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÕES SE ENCONTRAM NO TERMO DE REFERENCIA

67	10,00	UND	JUMPER	JPD-100B	R$ 330,00	R$ 3.300,00	R$ 629,34	R$ 6.293,40	47,56	R$ 299,34

Descrição: Detector fetal portátil: OBS: O RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÕES SE ENCONTRAM NO TERMO DE REFERENCIA

110	2,00	UND	CREATIVE	PC-3000	R$ 4.100,00	R$ 8.200,00	R$ 7.532,20	R$ 15.064,40	45,56	R$ 3.432,20

Descrição: Monitor de sinais vitais multliparamétrico: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com canais ECG, Oximetria SPO2, Pressão não invasiva PNI, Respiração RESP e Temperatura TEMP. Congelamento das formas de onda. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7- LCD-TFT colorido Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs (Gráfico ou tabela).

188	7,00	UND	DOCTOR DEVICES	BR-400-103	R$ 595,00	R$ 4.165,00	R$ 960,67	R$ 6.724,69	38,06	R$ 365,67

Descrição: OFTALMOSCÓPIO: instrumento médico portátil que ilumina e amplia o interior do olho, ele permite ao oftalmologista examinar a retina, o nervo óptico e os vasos sanguíneos para diagnosticar doenças como glaucoma, catarata e descolamento de retina. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Altura Total: 17,5 cm; Largura da Cabeça: 3,3 cm; Diâmetro do Cabo: 2,1 cm; Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas): 72,6 gr; Tipo de Pilha: Alcalina 2 pilhas AA (não incluído); Duração das Pilhas: 5 horas (aproximadamente); Tipo de Lâmpada: LED SureColor; Duração da Lâmpada: Até 20.000 horas; Faixa de Dioptria: -20 a 20; Escala de Dioptrias: -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,4,6, 8, 10, 15, 20; Tipos de Filtro: Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra; Tamanhos do Ponto de Abertura: 5 (Microponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação); Abertura Grande de Fluxo Total (Lumens, Andor): .20 a .50 Lúmens Campo de Iluminação/Distribuição na Abertura Grande: 11,4 mm a uma distância de 50 mm; Standards: IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1.

202	2,00	UND	CREATIVE	PC-900	R$ 5.195,00	R$ 10.390,00	R$ 10.146,67	R$ 20.293,34	48,80	R$ 4.951,67

Descrição: Monitor de Triagem e Sinais Vitais e Classificação de Risco. Características: Medições piroelétricas de infravermelho sem contato: Faça medições precisas de temperatura de forma rápida e higiênica. Comunicação RF integrada: Transmissão de dados sem fio para um monitoramento conveniente e em tempo real. Técnica de medição rápida da pressão arterial: Obtenha resultados precisos de pressão arterial de forma rápida e eficiente. Alternância rápida entre os tipos de paciente: Adapte-se facilmente às diferentes necessidades de monitoramento de pacientes. Medição rápida Masimo SPO2: Obtenha leituras rápidas e confiáveis dos níveis de oxigênio no sangue. Armazenamento de dados de medição de pressão arterial: Guarde até 50 conjuntos de dados para análise posterior.

Subtotal Adjudicado R$ 33.055,00	**Subtotal Orçado: R$ 56.417,08**	**41,4095 %**	**R$ 23.362,08**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.612.250,40	R$ 1.804.939,66	10,6756 %	192.689,26

Informo que E que os **Item(s) 20** - restaram **FRACASSADOS**. Caso seja de interesse, fica a Administração Pública legitimada, a seu critério, a instaurar novo certame, nos termos da Lei n.º 14.133/2021.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

PMSJP
Fl.
Nº 1.627
RÚBRICA:

São João do Paraíso-MA , 15 de Junho de 2026

Marisa Elanne D. França
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
SECRETARIO(A) DE SAÚDE

Assine aqui